

八爪鱼会议电话/宝利通SoundStation 2EX扩展型/保修3年

产品名称	八爪鱼会议电话/宝利通SoundStation 2EX扩展型/保修3年
公司名称	深圳研腾科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:宝利通 型号:SoundStation2EX 规格:1:1
公司地址	深圳市福田区华强北路华强广场D座26E
联系电话	0755-26089851

产品详情

soundstation 2 ex 扩展型

适用于60平米以内会议室) soundstation 2 系统突出特点：1.高效的换代会议电话 - 麦克风灵敏度、扩声效果较soundstation提高50%。2.先进的动态降噪(dnr)音频处理技术，更有效的降低会议室背景噪声。3.增加传统普通电话的功能：重拨、静音、转接、保持。4.智能混音的360°全向麦克风，使得通话声音如水晶般清晰。5.增加带背景光led显示屏，支持可视化功能设置，可显示通话信息，支持来电显示功能（基本型不支持）。6.增加rca音频接口，支持外接音频输入、输出、录音功能。

日常会议新标准已融入宝利通一体化协作通讯解决方案。

随着视频、音频和web解决方案在最广和最深的范围内结合，只有宝利通能为您带来一体化的通讯体验。我们拥有市场领先的会议及协作技术，提供世界级服务，能够保障个人和组织拥有最佳的效率。加上最丰富的经验和已被业界证明的最好的实践，宝利通已成为正在现实世界中寻求战略利益的公司机构的明智选择。

优势更加高效的电话——polycom专有的声学清晰技术使得双向自然，自由流畅的会谈成为可能。

清晰地聆听——响度和麦克风的灵敏度是原soundstation® 的两倍，消除耳朵的疲劳，避免重复的说话。

背景光显示屏提供重要信息——显示本机号码、已拨号码、通话时长，支持来电显示功能。

可扩展声音覆盖范围——可选的扩展麦克风，使拾音范围可覆盖更大的会议室。

易于安装和使用——连接至任何模拟电话接座、pbx的模拟接口——任何你想要安装的地方。

技术参数

结构体系：* 桌面主机：包括音频处理功能单元，键盘，显示屏。*

电源模块：包括电源盒，电话线接口。* 线缆：包括1根6.4米（连接桌面主机）和1根2.1米（连接rj-11电话接座）的连接线；2根可选的、2.4米长的扩展麦克风模块连接线。

主机尺寸(l x w x h) * 36.8 x 31.1 x 6.4 (cm)

质量 * 0.8 kg

电源 * 220v 50 hz ac

网络接口 * rj-11,模拟pbx或者pstn接口

键盘 * 标准的电话机键盘：开/关键、会议（flash）键、静音键、音量键、菜单键和3个功能键。

显示器 * 132x65像素，背景光图像化lcd

用户界面 * 用户可选择振铃声 * 软键盘：可配置成语音会议服务的简易拨号键 *

多语言支持：英语、德语、法语、意大利语、西班牙语、葡萄牙语、挪威 *

管理员可设置密码，保护配置

来电显示和电话簿 * 支持多种来电显示标准：- bellcore type 1- etsi- dtmf- 英国电信 *

电话簿/快速拨号列表—最多25条

键盘 * 12个电话键 * 电话簿开/关键、会议键、静音键、音量键增大/降低、菜单键、引导键 *

3个功能键，包括：重拨键、保持键、会议编程键主机扬声器 * 响应频率：300 to 3300 hz *

音量调节：可调至94 dba spl

主机麦克风 * 3个心型麦克风300 to 3500 hz

音频 * polycom全双工声音清晰技术— ieee 1329 type1 * 麦克风拾音范围可至3米。 *

麦克风门电路带智能麦克风混音。

* 动态噪音抑制(dnr)接口 * 2个扩展麦克接口(并非所有型号适用) * 2.5

mm头戴式耳机接座（含线缆），连接其它通讯设备，如移动电话。 * rca 辅助音频接座

附件 * 2个心型扩展麦克风，300 - 3500 hz，(只适用于ex 型号)

符合标准：* na cl/c-ul * fcc part 68 * fcc part 15 class b * canadian ices-003 * ce mark (r & tte directive)

环境要求：* 工作温度：5 ° —40 ° c * 相对湿度：20%—85% (非凝结) *

储存温度：零下30 ° —55 ° c

建议房间条件：* 混响时间：<0.5秒 * 噪声水平：<48 dba

soundstation2 包括：* 桌面主机，集成了显示屏和键盘 * 6.4m线缆，连接主机； *

2.1m电话线，连接rj-11接座； * 用户文档(用户指南cd、快速安装指南、注册卡)

* 由于各种来电显示标准之间的差异，某些特性可能不适合所有地区。另外，电话线的连接质量可能影响来电显示的功能。来电显示服务需要当地电信服务供应商的许可。

* soundstation2使用1根线缆连接标准的2.5mm头戴式耳机接头。如果你的移动电话不支持这种连接方式，你需要一个适配器（非标配）。soundstation2连接移动电话的方式与连接头戴式耳机的方式相似。并不是所有型号的移动电话可作为头戴式耳机被soundstation2识别。要获得可被soundstation2识别的移动电话型号列表，请咨询polycom网站：www.polycom.com

soundstation 2分为三种不同配置，请见下说明

soundstation 2标准型 主机不带扩展麦克接口 2200-16000-022
soundstation 2 ex可扩展型 主机带扩展麦克接口 2200-16000-022
soundstation 2 ex mics
专用ex扩展麦克风 2200-16155-015

* soundstation 2 ex可扩展型，麦克风需单独订购

本产品的品牌是宝利通，型号是SoundStation2EX，规格是1:1，电压是220（V），重量是2（kg），类型是专业型，功率是0.8（w）