

Earzone 无线导游系统TRS-550 RCV-550无线讲解器 导游 导览系统

产品名称	Earzone 无线导游系统TRS-550 RCV-550无线讲解器 导游 导览系统
公司名称	深圳市焱森科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:Earzone 材质:Earzone无线导游系统TRS-550RCV-550无线讲解器导游导览系统 规格:TRS-550RCV-550无线讲解器
公司地址	深圳市福田区福田街道福田南路福宁街167号桐林公寓B座9A-1
联系电话	13923421985 18820236985

产品详情

earzone无线导游系统trs-550 rcv-550无线讲解器导游导览系统

导游时

导游时，有诸多游客，嘈杂和忙乱。在此情况下，使用较重和操作复杂的机器，导游和游客的移动不便和加重疲劳。remo ' s550最多给23名的游客提供接收器，导游可以平时的语调进行指导。此外，使用remo ' s550，游客会集中指导，不分散精力，导游容易率领游客，成功进行指导。

国际盛会的同声传译时

国际会议上使用的传译机器不是复杂和不容易管理吗？remo ' s550不仅是使用得直观，也是管理得方便，非常合适国际会议翻译的产品。以40个通道组成，在会议场可同时进行40个语言翻译。remo ' s550可保证各种国际会议、教会及宗教团体盛会的成功翻译。

产品特点

最前沿数码方式的路线设计在任何环境实现明亮的音质。

采用40个频道，在一个空间可分组使用。

应用全面lcd display，一看就知道在使用的频道和充电状态。

采用uhf 700mhz带频率，在100米范围可发射和接收信号。

采用锂离子聚合物电池，短时间充电（3~4小时）长时间（20小时）使用。

通过外部输入终端可与各种音响机器(mp3,电脑等)连接使用。

产品组成

发射机1个 接收机23个 耳机23个 领夹麦克1个 头戴麦克1个

挂绳 24个 充电保管箱1个

规格

项目	详细内容
频率范围	740.000mhz~752.000mhz
频道数	40ch
频率稳定性	± 5khz
电源	3.5~4.2v

trs-550(transmitter)



项目	详细内容
功率	10mw
电流	50ma
信噪灵敏度	-60db

阻抗	50ohms
发射模式	3e
调试频率	3khz+1khz
大小	42(w)x15(d)x85(h)mm / 54g

rcv-550(receiver)



项目	详细内容
敏感度(-20db)	-100dbm
输出功率	105mw
信噪灵敏度	-105 ± 6db
输出电压	3.4v
最大电流	67ma
调试频率	1khz
大小	42(w)x15(d)x85(h)mm / 54g

本产品的品牌是Earzone，材质是Earzone无线导游系统TRS-550RCV-550无线讲解器导游导览系统，规格是TRS-550RCV-550无线讲解器，参数是无线导游系统，1是Earzone