

## 3M :36310-3200-008替代品/伺服器连接器10p焊线

产品名称	3M :36310-3200-008替代品/伺服器连接器10p焊线
公司名称	深圳市福田区通用连接器华强营业处
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:gencon 型号:3M型号:36310-3200-008
公司地址	中国 广东 深圳市 福田区深南路华强电子世界10a363
联系电话	86 0755 83294460-601/83031209 13825206795

## 产品详情

mr-jccb12m-l	三菱mr-j2s伺服编码器电缆(hc-kfs/mfs) 长度2m (<0.75kw)
mr-jccb13m-l	三菱mr-j2s伺服编码器电缆(hc-kfs/mfs) 长度3m (<0.75kw)
mr-jccb15m-l	三菱mr-j2s伺服编码器电缆(hc-kfs/mfs) 长度5m (<0.75kw)
mr-jccb10m-l	三菱mr-j2s伺服编码器电缆(hc-kfs/mfs) 长度10m (<0.75kw)

mr-jccbl20m-l	三菱mr-j2s伺服编码器电缆(hc-kfs/mfs) 长度20m (<0.75kw)
mr-jccbl30m-l	三菱mr-j2s伺服编码器电缆(hc-kfs/mfs) 长度30m (<0.75kw)
mr-jccbl50m-l	三菱mr-j2s伺服编码器电缆(hc-kfs/mfs) 长度50m (<0.75kw)
mr-jccbl2m-h	三菱mr-j2s伺服编码器电缆(hc-kfs/mfs) 长度2m (<0.75kw)
mr-jccbl5m-h	三菱mr-j2s伺服编码器电缆(hc-kfs/mfs) 长度5m (<0.75kw)
mr-jccbl10m-h	三菱mr-j2s伺服编码器电缆(hc-kfs/mfs) 长度10m (<0.75kw)
mr-jccbl20m-h	三菱mr-j2s伺服编码器电缆(hc-kfs/mfs) 长度20m (<0.75kw)

mr-jccb130m-h	三菱mr-j2s伺服编码器电缆(hc-kfs/mfs) 长度30m (<0.75kw)
mr-jccb150m-h	三菱mr-j2s伺服编码器电缆(hc-kfs/mfs) 长度50m (<0.75kw)
mr-jhscbl2m-l	三菱mr-j2s伺服编码器电缆(hc-sfs/ufs) 长度2m (>0.75kw)
mr-jhscbl5m-l	三菱mr-j2s伺服编码器电缆(hc-sfs/ufs) 长度5m (>0.75kw)
mr-jhscbl10m-l	三菱mr-j2s伺服编码器电缆(hc-sfs/ufs) 长度10m (>0.75kw)
mr-jhscbl20m-l	三菱mr-j2s伺服编码器电缆(hc-sfs/ufs) 长度20m (>0.75kw)
mr-jhscbl30m-l	三菱mr-j2s伺服编码器电缆(hc-sfs/ufs) 长度30m (>0.75kw)

mr-jhscbl50m-h	三菱mr-j2s伺服编码器电缆(hc-sfs/ufs) 长度50m (>0.75kw)
mr-jhscbl5m-h	三菱mr-j2s伺服编码器电缆(hc-sfs/ufs) 长度5m (>0.75kw)
mr-jhscbl10m-h	三菱mr-j2s伺服编码器电缆(hc-sfs/ufs) 长度10m (>0.75kw)
mr-jhscbl20m-h	三菱mr-j2s伺服编码器电缆(hc-sfs/ufs) 长度20m (>0.75kw)
mr-jhscbl30m-h	三菱mr-j2s伺服编码器电缆(hc-sfs/ufs) 长度30m (>0.75kw)
mr-jhscbl50m-h	三菱mr-j2s伺服编码器电缆(hc-sfs/ufs) 长度50m (>0.75kw)
mr-encbl5m-h	三菱mr-j2s伺服编码器电缆(hc-sfs/ufs) 长度5m (>0.75kw)

mr-encbl10m-h	三菱mr-j2s伺服编码器电缆(hc-sfs/ufs) 长度10m (>0.75kw)
mr-encbl20m-h	三菱mr-j2s伺服编码器电缆(hc-sfs/ufs) 长度20m (>0.75kw)
mr-encbl30m-h	三菱mr-j2s伺服编码器电缆(hc-sfs/ufs) 长度30m (>0.75kw)
mr-j2cn1	三菱mr-j2s伺服接头(3m 10120-3000ve/10320-52f0-008)
mr-pwcnk1	三菱伺服电源侧接头 (hc-kfs,mfs)
mr-pwcnk2	三菱伺服电源侧接头 (hc-kfs,mfs)
mr-pwcnk1	三菱伺服电源侧接头 (hc-sfs,rfs,ufs)
mr-pwcnk2	三菱伺服电源侧接头 (hc-sfs,rfs,ufs)

mr-pwcns3	三菱伺服电源侧接头 (hc-sfs,rfs,ufs)
mr-bkcn	三菱伺服电磁制动器侧接头
mr-j2cnm	三菱伺服器/编码器侧接头
mr-j2cns	三菱伺服器/编码器侧接头
mr-cpcatcbl3m	三菱伺服器j2s下载电缆 dos/v通讯电缆
mr-a-tm	三菱伺服用终端接头
mr-j2ll	三菱伺服用接线
mr-j2hbus05m	三菱伺服 控制室插头侧电缆 长度0.5m
mr-j2hbus1m	三菱伺服 控制室插头侧电缆 长度1m
mr-j2hbus2m	三菱伺服 控制室插头侧电缆 长度2m
mr-j2hbus3m	三菱伺服 控制室插头侧电缆 长度3m
mr-j2hbus5m	三菱伺服 控制室插头侧电缆 长度5m
mr-j2hbus05m a	三菱伺服 控制室插头侧用电电缆 长度0.5m

mr-j2hbus1m-a	三菱伺服 控制室插头侧用电缆 长度1m
mr-j2hbus2m-a	三菱伺服 控制室插头侧用电缆 长度2m
mr-j2hbus3m-a	三菱伺服 控制室插头侧用电缆 长度3m
mr-j2hbus5m-a	三菱伺服 控制室插头侧用电缆 长度5m
mr-j2tbl05m	三菱伺服 中继端子排侧电缆 长度0.5m
mr-j2tbl1m	三菱伺服 中继端子排侧电缆 长度1m
mr-j2tbl2m	三菱伺服 中继端子排侧电缆 长度2m
mr-j2tbl3m	三菱伺服 中继端子排侧电缆 长度3m
mr-j2tbl5m	三菱伺服 中继端子排侧电缆 长度5m
mr-j2tbl10m	三菱伺服 中继端子排侧电缆 长度10m
mr-j2tbl15m	三菱伺服 中继端子排侧电缆 长度15m
mr-tb20	mr-j2s伺服用端子排
mr-bat	三菱伺服mr-j2s/e/h系列用锂电池(er17330/3.6v) 带插头

mr-14-m (塑壳)	cnc/伺服驱动器/位控/运动控制cpu用14针公接头
mr-20-m (塑壳)	cnc/伺服驱动器/位控/运动控制cpu用20针公接头
mr-26-m (塑壳)	cnc/伺服驱动器/位控/运动控制cpu用26针公接头
mr-36-m (塑壳)	a171sh/a173uh/a273uh/a1s75m/a1sd75p用36针公接头
mr-36-f (塑壳)	a171sh/a173uh/a273uh/a1s75m/a1sd75p用36针母接头
mr-50-m (塑壳)	三菱/yaskawa/fuji/sanyo/松下伺服驱动器用50针公接头
mr-50-m (金属壳)	三菱/yaskawa/fuji/sanyo/松下伺服驱动器用50针公接头
mr-4p-28awg	自做伺服编码器电缆用电线 4对双绞屏蔽电缆 特软 awg#28



mr-4p-26awg	自做伺服编码器电缆用电缆 4对双绞屏蔽电缆 特软 awg#26
mr-10p-28awg	三菱伺服用电缆 10对双绞屏蔽电缆 特软 awg#28
mr-4s-100	三菱伺服用4芯电源电缆 特软 0.75平方mm
ms3102a20-29 p 公插头	三菱伺服马达连接器维修插头
ms3102a22-23 p 公插头	三菱伺服马达连接器维修插头
ms3102a24-10 p 公插头	三菱伺服马达连接器维修插头
ms3102a32-17 p 公插头	三菱伺服马达连接器维修插头
3m连接器(20 pin)	10120-3000ve/10320-52f0-008 20针连接器
3m连接器(26 pin)	10126-3000ve/10326-52f0-008 26针连接器
3m连接器(50 pin)	10150-3000ve/10350-52f0-008 50针连接器
3m连接器(36 pin)	10136-3000ve/10336-52f0-008 36针连接器

3m连接器(14 pin)	10114-3000ve/10314-52f0-008 14针连接器
---------------	------------------------------------

本产品的加工定制是是，品牌是gencon，型号是3M型号:36310-3200-008，应用范围是电缆，种类是板对线，接口类型是DC/DC，支持卡数是单卡，读卡类型是CF，形状是矩形，制作工艺是熔接，特性是防潮，工作频率是高频，接触件材质是cugold，绝缘体材质是pbt，芯数是10，针数是10，线长是300（mm）