

## 2吨手动液压搬运车/地牛/托盘车，出口CE品质保障

产品名称	2吨手动液压搬运车/地牛/托盘车，出口CE品质保障
公司名称	永康市广俊工贸有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 额定起重量:2000 ( kg ) 类型:液压叉车
公司地址	永康市城西新区花川村东1号第二间
联系电话	87163219 13566757457

## 产品详情

【工厂直销】2吨手动液压搬运车/地牛/托盘车，出口ce品质保障

一、2吨手动液压搬运车/地牛/托盘车主要特点：

1.货叉前端弧形结构，便于装卸托盘。

2.宽边折弯+强化筋,车架更耐用。

3.人体工程学三档手柄，令操控得心应手。

4.双轮，承重能力，平衡能力更佳。

2吨手动液压搬运车/地牛/托盘车5.默认装订白尼龙轮,若需改装pu铁芯轮,需另加二十元并提前告之.

6.

## 7.高性能液压泵与镀铬活塞杆

8.本工厂产品百分之七十出口，所有产品均通过ce认证。质量可靠。

## 二、技术参数：

型号	a1	a2	b1	b2	c1	c2
额定载重(kg)	2000	2000	2500	2500	3000	3000
前轮尺寸(mm)	160*50	160*50	180*50	180*50	180*50	180*50
后轮尺寸(mm)	70*60	70*60	80*70	80*70	80*70	80*70
最大提升度高 (mm)	190	190	200	200	200	200
最小提升度高 (mm)	75	75	85	85	85	85
货叉长度 (m m)	1150	1200	1150	1200	1150	1200
货叉宽度(mm)	550	685	550	685	550	685
外观尺寸 (m m)	1590*550*1200	1630*685*1200	1590*550*1210	1630*685*1210	1590*550*1220	1630*685*1220
轮材料	白尼龙/pu	白尼龙/pu	白尼龙/pu	白尼龙/pu	白尼龙/pu	白尼龙/pu
液压泵类型	焊接	焊接	焊接	焊接	铸造	铸造

特殊规格，欢迎订做。

## 三、客户须知

本价格为不含税价格,开增值税发票需另加十个点.此价格不议价.买家可直接下单,卖家在二十四个小时之内(节假日除外)发货(常规颜色为黄色,其它色需订做).特殊规格需订做的,交货时间另议!!!

## 四、售后服务

核心部件液压油缸质保一年(质量问题换新),车轮、车架等易磨损部件不属于保修范围之内(1年后所有配件厂价销售),终身提供维修服务

## 五、关于运输

1.因为货物体形较大,默认物流发货.一般需要三到六天.具体以物流公司时间为准(卖家无法控制物流速度).运费到付.关于运费多少,可提前咨询卖家.

2.因为是大件货物,物流过程中,产品表面难免有擦碰,造成油漆小面积划伤甚至脱落,但不会影响正常使用.卖将不因此承担换货责任.完美主义者,请勿下单.

## 六、安装、调试说明及注意事项

### 1.安装手柄：

- a.将与整机编号相同的手柄装在手柄座上
- b.将链条穿过手柄座及销轴的中间孔
- c.此时掀动手柄应摆动自如

### 2.调整放油摆杆位置：

- a.将链条下端的吊环螺栓插入摆杆凹口
- b.掀动手柄使货叉上升至最高位置
- c.拉动手柄上的控制拉手，即可使货叉下降至最低位置
- d.若货叉不能放下或上升，可按逆时针或顺时针方向调整摆杆螺母

### 3.使用方法（空载检查）：

- a.手把安装好后，将搬运车放在平坦的水泥地上掀动手柄将货叉升至最高位，随后拉动控制拉手，能手控货叉平稳下降至最低位置
- b.将控制拉手置于空档时，掀动手柄，此时货叉应不能上升
- c.经过以上检查及调整后，搬运车方可进行使用

### 4.注意事项：

- a.手把安装完毕后，须将货叉全行程往复升降2-3次，检查货叉上升时手柄是否有空档现象，下降是否平稳，如有异常现象可按前面介绍方法调整
- b.任何时候都不要把手脚放在搬运车的下面
- c.不能在倾斜的地面或坡道起升重物
- d.起升重物时应放置重物于货叉中心，严禁偏载

## 七、公司简介

浙江省永康市广俊工贸有限公司是一家专业研发、生产、销售为一体的企业，公司奉行“绿色、环保、低碳”的产业发展理念，以“诚信、务实、创新”为企业精神，以“客户第一，追求卓越”为经营宗旨，全力打造世界物流搬运设备最可信赖的制造商。

主要生产各种搬运车、堆高车、平台车等多种系列的产品。产品采用国内最先进技术、性能优越、质量稳定可靠，产品畅销全国各地，并出口欧美、东南亚等几十多个国家和地区，深受中外客商欢迎。

本公司聚集一批专业的产品研发人才，全力研发市场需求的新产品和新技术，不断提升产品技术含量，为我们的供应商、经销商和客户创造收益，建立长期战略合作，实现互利共赢，共同发展。

联系人：施先生

手机：13566757457

电话：0579 - 87163219

传真：0579 - 87163219

本产品的加工定制是是，额定起重量是2000（kg），类型是液压叉车，型号是A1，货叉长度是1150（mm），载重量是2000（kg），货叉最低位是75（mm），行走方式是推拉，工业车辆是低位拣选叉车，特种行业是托盘车，品牌是欧力华，钢厚度是3mm，货叉宽度是550mm，泵类别是AC