

健康智能双层全自动豆芽机/家用豆芽机

产品名称	健康智能双层全自动豆芽机/家用豆芽机
公司名称	平阳县祺森工艺品厂
价格	面议
规格参数	产品类别:豆芽机 品牌:巧夫人 型号:QFR-801A
公司地址	平阳县万全镇振兴西路371号
联系电话	86 0577 63783359

产品详情

公司所销售产品均不包含快递费和物流费。根据客户购买的数量，可以协商相关运费。如购买数量较少的订单，可走快递发货上门；如购买数量较多的订单，可按排物流方式发货

产品功能与特点

豆芽机功能：

- 1、无公害：没有公害作用；
- 2、可做加湿器：气候干燥的冬天可以起到室内加湿的作用；
- 3、健康绿色：不需加任何肥料及其它生长素；
- 4、节能环保：360度旋转洒水方式；采用新款进口小功率水泵耗电少、无噪声、无振动；每次培植用电不足0.5度；
- 5、高科技：采用进口磁性材料，极大降低发热；
- 6、快速做豆芽：使用水和氧同时供应，3-4天即可食用；黄豆、绿豆24小时内能发芽。
- 7、多加了一个压盘，可以使豆芽长的更为粗壮，压盘上面还可以放置豆种，可以发双倍的芽苗，一机顶两机哦

产品特点:

产品进口磁性材料，极大降低发热几乎没有腐蚀；

整个过程由电脑控制，无需人照看；

能吃到自己亲手培植的无公害绿色豆芽；

可用于儿童观察生物生长的过程，开发儿童智力；

气候干燥时，在空调卧室或取暖卧室内可以起到室内加湿的作用；

不需要加任何肥料及其它生长素；

停60分钟，转一分钟，360度旋转洒水方式；

采用小功率水泵耗电少、无噪音、无振动，每次培植用电不足0.5度；

各种豆类，使用水和氧同时供应，2-4天即可食用，其他麦芽和蔬菜种子按生长周期生长；

采用1/4筛网可同时栽培4种豆芽，一次性吃不完，可错开时间段投放豆种，天天能吃到新鲜的豆芽；

用200g干豆可培植2kg-3kg豆芽；

该机培植的豆芽新鲜碧绿，漂亮诱人，清脆多汁，口感清爽，不仅使用安全，营养丰富，还具有一定的食疗保健作用

特别注意事项：

1、发豆芽，最好能到种子公司选购的豆种，我们需要当年产的豆种，商店的可能已经老了，特特是黄豆，如果豆种不好，发不起来，可不要冤枉无辜的豆芽机哦！

2、豆芽机发货之前，我们都加水试机，亲收到货时，

里面可能有水没有干透，但绝对是新机器，我们发货

前加水试机是对买家和产品负责，请谅解。

3、因为豆芽机水泵是4个吸盘吸在里面，运输振动可

能会影响喷水，但是自己可以调节，联系我们，我们

会详细告诉你怎么操作。

4、清洗豆芽机时，一定要注意不要让水从底部进入豆

芽机内部，豆芽机下部分内部有电路板，电路板如果

遇水，容易引起一档不喷水故障。

水管的正确安装方法：水泵圆孔（过滤网下部），过滤网圆孔，上水箱圆孔等成3点1线的位置。常见问题：

1、洒水不均匀，原因就是过滤网的圆孔和上水箱的圆孔已经安装正常，但水泵圆孔没有完全安装好。所以就出现水压不正常，无法带动洒水喷头的正常工作导致了洒水不均匀也会发生局部烂豆芽，局部豆芽发的很长。

故障排除方法：检查以上3点1线是否安装正确，若无法评定可以先把上水箱拿开，那样在水泵圆孔和过滤圆孔的2点1线上就容易评定是否安装正确了，之后再吧上水箱装上既可，原因是在运输过程中水泵移位了，所以会出现3点1线不容易安装好。

2、盖子盖不严实，所有的机子配件是一个模具出来的，若水泵圆孔没有完全装好，就会出现水管长出来，把盖子顶起来，盖子盖不上或是盖子感觉是被水管撑起来

故障排除方法：同上

3、水压过高或过低，水泵上有可以调节水压大小的控制水压开关，出厂时是默认状态，有个别地区的电压过高或者过低。所以会出现水压高低的情况，还有运输过中震动就会使水压调节开关滑动，也会造成水压过高或过低的情况

故障排除方法：把过滤网上的螺丝松开，拿住水泵底部，把水泵拿出来，在水泵侧面控制水压的开关上根据实际情况往左或右方向调整一定的位置（左方向是减小压力，右方向是增大压力）然后再把过滤网装好即可。

成交记录

本产品的产品类别是豆芽机，品牌是巧夫人，型号是QFR-801A，货号是520，额定电压是220，额定功率是36W，额定频率是50HZ，颜色是白色，产品规格是321*368*293