

君达泰酒店锁 电子智能感应锁 宾馆IC刷卡锁 门禁ID卡锁

产品名称	君达泰酒店锁 电子智能感应锁 宾馆IC刷卡锁 门禁ID卡锁
公司名称	深圳市君达泰科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 型号:J-1112银色 机械钥匙:有机械钥匙
公司地址	深圳市宝安区龙华新区油松路泉森创业园A栋527
联系电话	0755-81484272 18123625017

产品详情

以上报价为：银色款价格，金色加3元，详情咨询客服。

产品介绍：

颜色:拉丝不锈钢 材质:不锈钢

锁面尺寸：高248mm宽75mm厚19mm

锁体尺寸：高203mm宽91mm厚26mm

以下是实物拍摄：

适用于酒店，宾馆，公寓，学校等

购买前请统计好开门方向的数量：

好消息:买锁送两张房卡，送软件，直接工厂批发价，我们已尽可能的把价格做到最低，同样的款式我们比价格，同样的价格我们比质量，同样的质量我们比服务！

安装要求：门厚在38-55mm之间，如果门表面有花边、则花边应离门边在105mm以上

注意事项：本工厂所有产品属于定制产品，请旧锁换新锁的朋友购买前请一定确认清楚产品尺寸是否适合自己门上安装，如不确定,建议先购一把样锁试过没问题再下批量单，如盲目下批量单一切后果买家自行承担!（详情请咨询客服，提供多种规格尺寸，总有一款适合您）

门禁系统配置：

家庭版（id锁）：适用房间不多的家庭旅馆，小宾馆等

必须设备有：门锁，卡片，取电开关（选配），不需要配发卡器。

【酒店门锁系统组成】：整套系统必须设备有：门锁、卡片、发卡机、门锁软件。另外需要配备（选配）：插卡取电开关、数据采集器，客户可根据需求订购。（前台电脑酒店自备）如图示：

整套设备预见算费用:(比如50个房间)

智能门锁： 单价x 50

卡片： 8元x 150张(正常建议每把锁配3到5张卡)

发卡机： 380元x 2台（一个工程建议配两台，一台备用）

门锁软件： 赠送

取电开关： 36元x 50个

选择我们的理由：

1. 品牌保证，一家经营十多年的智能锁品牌厂家，其产品远销国内，质量过硬。
2. 购锁送卡，每买一把锁送两张卡，满50张以上包印刷。
3. 送门锁管理软件，配送光盘和注册码，永久免费使用。
4. 保修时间长，自收货之日起一个月内出现任何质量问题免费包换，二年保修，终身维护。
5. 安装无忧，购买后客服全程跟踪，电话和qq一对一指导你安装和使用，让用户无后顾之忧。
6. 价格合理，统一厂价销售，采取最优惠的价格回馈广大消费者。

电子感应锁的优点：

电子感应锁是非接触式的，感应距离达到4cm，避免了机械锁,接触式ic卡锁的缺点，是一款专为酒店,宾馆,公寓设计的，是性价比最高的酒店感应锁。我们使用铜锁头，线路板采用美国进口芯片，质量稳定，并且使用的软件是最新版本，系统易学易用，实现了酒店的计算机化的管理，代替了传统的人工管理方式，在降低成本的同时提高了酒店的工作效率。

产品优点:

1. 美标五锁舌防盗锁芯，彻底告别从门缝插边暴力撬开的传统弊病。
2. 卡片可以设置使用期限，过期自动失效，降低酒店因客人赖账、死帐的频率。
3. 卡片可以分级管理，可以实现一卡开多门和多卡开一门，极大方便了酒店客房管理，提高酒店管理效率。
4. 具有开锁记录功能，在失窃情况下可以查看每次详细开门时间，为迅速破案提供有力证据，提高酒店安全系数与有效管理。
5. 全球唯一酒店标识，本酒店发出的卡只能在本酒店门锁上使用，别的系统发出的卡均无法开启被认定为“非本酒店卡”。

门锁系统的七大优越性：

优点一：采用最先进的无驱usb技术，即专业的usb。即插即用，无须安装驱动文件;也可兼容以前需要驱动的usb系列发卡器[但是需要进行驱动]；

优点二：门锁设置轻松愉快，可以不用“房号设置”与“时钟设置”，用授权卡连刷三次，再用对应的客人卡开门，房号与时钟就已经带入了门锁。

优点三：报警、关门提示、反锁勿扰等功能可以个性化设置。

优点四：软件界面采用最通用的xp风格，几乎每一步都有提示。

优点五：丰富的系统提示功能，将鼠标移到某个位置，稍停片刻，系统会自动显示。

优点六：全模拟酒店前台操作管理，集预订、入住、续房、换房、卡片挂失、退房等一系列功能于一身，可进行各类信息的查询、报表的生成和打印。

优点七：遗失挂失功能，卡片丢失后，经前台管理系统简单的设置，则丢失的卡片失效，客人便可以高枕无忧。

安装说明：

售后服务：

厂家直销！品质保证！终生维护！

智能门锁本身产品性能固然重要,长期贴心的售后服务和技术维护更关键。本公司是专业智能门锁生产厂家的网上直销店，您拍下宝贝后，将有专业的工程技术人员指导您安装使用，一学即会，不存在任何安装困扰，请放心购买。附赠的酒店门锁管理软件能实现您现代先进的信息化酒店管理模式。

本公司郑重承诺：门锁30天包换，2年保修，终生维护。保修期间配件的来回运费买家承担。2年质保期过后，只收取元配件成本费用及必须的运费，一次购买，终生放心。

技术参数:

工作电压：6v（四节五号碱性电池）

静态功耗：15微安

动态功耗：120毫安~180毫安

电池寿命：正常下使用一年到一年半

低压报警：电压低于4.8v左右时，蜂鸣器报警,还可开门几十次至百次

应急开启：不受任何控制，即使方舌反锁，也能开门

开启时间：按动把手后开门一次有效，不开门10秒钟自动锁上

可靠性：连续正常感应1000次不会有一次失误

开锁记录：锁内储存最新250条

保证条件：接触任何非法卡，锁内电路不会损坏，仍能正常使用

机械钥匙：具有传动系统完全独立的机械应急开锁机构，确保紧急情况下门锁仍能正常开启

安装要求：门厚在38-55mm之间，如果门表面有花边、则花边应离门边在105mm以上

工作温度: -20 ~ +50

感应频率: 125khz

感应距离: 最大4mm;

开门方向：左推开门、右推开门，左拉开门、右拉开门；

卡片类型：美国temic公司的感应卡(非接触卡)，或荷兰philips公司的mifare1感应卡(非接触卡)。

功能特点:

活动把手（空旋）结构,防外力破坏。游离锁芯设计：当离合器合上，把手才受力，经测试，锁体不能从门处破坏把手开门，完全符合防盗标准。

国际标准五锁舌结构：采用国际标准五舌连动锁芯，有防撬保险舌和室内反锁大方舌，具机械钥匙应急开门；设有防斜插报警提醒功能，避免有人企图以名片、身份证等插入门缝非法开门。

自动上锁功能: 开门后把手复位门锁自动上锁,若刷卡未开门5秒钟后自动上锁。

关门提醒功能: 房门未关闭好时, 门锁可预设自动提醒, 以免发生不安全的因素。

时间控制功能: 严谨的时间限制功能, 锁芯内置时钟, 通过严紧的时间设置, 当客人住房到期后, 房卡自动失效, 有效避免客人拖欠房租现象并且避免催促客人的尴尬。

密码控制功能: 所有卡片均为加密卡, 只有密码核对正确, 方能读取数据开门。

遗失挂失功能: 卡片丢失后, 经前台管理系统简单的设置, 则丢失的卡片失效, 客人便可以高枕无忧。

区域控制功能: 通过前台管理软件简单设置则可实现酒店区域纵横向控制管理。

多级别匙卡, 权责分明: 根据酒店管理需求可自行设置总控卡、楼栋卡、楼层卡、清洁卡、宾客卡。

请勿打扰功能: 客人将门锁打反锁后, led灯将有蓝灯闪烁, 提示“请勿打扰”, 服务员便无法开门打扰 (应急情况使用应急卡除外)。

故障分析功能: 如遇门锁不能正常开启或电池电量不足时, 指示灯将闪烁提示。

机械应急钥匙: 配备防技术开启的机械钥匙, 确保紧急时开启门锁。

开锁记录功能: 根据客户要求, 最多能设置250条开锁记录(黑匣子), 可以完整的记录任何级别的智能卡和机械钥匙的开锁记录, 给酒店内部的安全管理提供可靠数据。

数据接口功能: 提供动态链接库, 可与国内外任何酒店管理系统接合, 以实现酒店信息资源共享。

可增设功能: 根据酒店需要可以增设智能卡保险箱、智能卡取电、智能卡乘电梯、智能卡结算付费等实现一卡多用, 更有助提高酒店的档次和减少酒店的资源和人力。

门锁材料: 锁体采用原版进口模具冲压成型: 结构紧凑、机械联动性好, 开启畅顺。面板应用2mm钢板, 保证开启五十万次以上; 防钻、防撬的面板设计, 面板表面处理经加强型防氧化处理。

锁芯耐磨材料: 首创粉末冶金材料离合器加纯钢构架, 拒绝卡电机。

主板工艺: 采用高性能进口集成电路, 将其运用到智能锁上, 使产品具备了良好的防潮、防水、防灰尘、抗震、抗老化等性能; 电路微电脑芯片控制, 电路自带纠错功能, 使电路更稳定; 电路超低功耗, 抗干扰设计。

本产品的加工定制是是, 型号是J-1112银色, 机械钥匙是有机械钥匙, 工作电压是6V (4节5号电池) (V), 品牌是君达泰, 静态功耗是0.001 (W), 安装要求是门厚38-55MM, 动态功耗是0.01 (W), 电池寿命是5000次以上 (h), 欠压指示是有, 材质是不锈钢