

# 火花机油 放电加工油 无色无味高闪点

产品名称	火花机油 放电加工油 无色无味高闪点
公司名称	苏州流畅润滑科技有限公司
价格	面议
规格参数	产品规格:200L/桶 执行标准:Q/320503WEL03-2012 主要用途:放电加工火花机
公司地址	江苏省苏州市平江区金星工业区星光路9号
联系电话	051265583485 13915514744

## 产品详情

苏州流畅润滑科技有限公司是切削液、切削油、导轨油、抗磨液压油、防锈乳化油等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。苏州流畅润滑科技有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。本公司是一家集生产销售于一体的专业润滑油供应商以生产乳化油为主体，在2008年荣获日本井申石油授权许可在大陆生产代理销售，融入日本的技术支持根据广大客户需求开发一系列针对性的金属加工用油，以求更好的为广大客户提供完善快捷的服务。本公司主要经营井申品牌的工业润滑油品种有：抗磨液压油、机油、齿轮油、空压机油、发电机油、链条油、冷冻机油、导轨油、防锈油、硬膜防锈油精、太古油（乳化油）、油性切削油、切削液、水性半合成磨削液、延伸油、强束油、成型油、冲压油、切削油精、放电加工油、火花机油、水性全合成磨削液、锭子油、针织油、淬火油、传热油、绝缘油、黄矿油、白油和黄油、锂基脂、二硫化钼脂、高温脂，还有多种特殊用油。

dnm火花机油

danomy electvic-discharge machine oil

产品特性

本油为深度精炼的碳氢馏分、抗氧化剂和防烟雾剂等精制而成。其优质电介油液在高频放电加

工时，可成为导体；在停止放电时，却成为绝缘体。专为现代高要求电火花加工而设计。

## 产品优点

良好的介电特性和冷却特性，便于对放电进行控制，粘度适中，极易带走加工残屑，增进加工速度，提高加工精度。

芳香烃含量极低，不含苯，无有害成分，无刺激气味。

符合环保要求。

闪点较高，挥发极少，减少火灾隐患，而且油品损耗率低。

良好的抗氧化性能，不容易形成浮渣及积碳，不易变黑，使用寿命较长。

## 产品用途

h-9适用于粗加工或精密加工的现代电火花加工。

h-21适用于超精加工，在低电流量精蚀达到超高光洁度，

## 典型数据

项目	h-9	h-21
型号		
外观	无色透明液体	无色透明液体
气味	温和	温和
运动粘度@40℃, mm <sup>2</sup> /s	2.9	1.8-2.0
闪点(闭口), °C	118	103
密度@25℃, kg/l	0.8	0.78
芳烃含量, wt%	< 0.05	< 0.05
铜片腐蚀试验100℃ 1hr	1a	1a

欢迎咨询订购!!!

联系人：郑先生

联系电话：15995666755

0512-65583485 877667744

传真：0512-67575636

邮箱：wae163@163.com

qq:446093569

企业官网：[www.well-oil.com](http://www.well-oil.com)

本产品的产品规格是200L/桶，执行标准是Q/320503WEL03-2012，主要用途是放电加工火花机，CAS是实测，品牌是井申石油，型号是H-21