

卡夫特K-704B硅橡胶 耐高温密封绝缘胶水 704硅胶 45G黑色软胶

产品名称	卡夫特K-704B硅橡胶 耐高温密封绝缘胶水 704硅胶 45G黑色软胶
公司名称	常州港瑞电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	型号:704 类型:通用型 厂家(产地):广东
公司地址	钟楼区荆川东路8-2-3号
联系电话	13775093232 13515273102

产品详情

注明，可以代发，请备注你的要求。

本产品黑色 黑胶 卡夫特704 电子胶 硅胶 耐高温密封胶 工业胶 绝缘胶 固定胶 黑色

批发零售价均为100支下3元支，100支上2.8元一支，经济型。

净重50克不是毛重。量大优惠，请认准正品。1件100支，超重请补运费，不然不发货。

卡夫特k-704b室温硫化硅橡胶

1、性能特点

本系列产品为无溶剂、无腐蚀的单组分室温硫化硅橡胶，具有良好的粘接性能，固化物电气绝缘性能优良，具有防潮防震功能，适用于—60 ~200 工作温度。

2、用途

主要适用于各类电子元器件、仪表、机械、石材的粘接、密封和涂敷。

3、技术性能

固 化 前	性能名称	k-704b	
	外观	黑色半流淌	
	表干时间(25 , min)	10	

固 化 后	机械性能	抗拉强度 (mpa)	1.0	
		扯断伸长率 (%)	150	
		剪切强度 (mpa)	0.8	
		硬度(shorea)	30~40	
		使用温度 ()	-60~200	
	电性能	介电强度 (kv/mm)	16	
		介电常数 (@60hz)	2.96	
		体积电阻(.cm)	2 × 10 ¹⁵	

4、使用方法

先将元器件做一般性清洁处理、干燥后，将本品从金属软管中挤出施胶，胶料接触空气中的水份，即由表及里固化，全固时间最长不超过24h。

5、注意事项

对于耐温元器件，可先在室温固化后，再在50~100℃，潮湿烘箱中处理4~8小时，赶掉低分子物，充分固化，以保证胶的性能。

本产品用灌封时，一次堆积厚度不宜太大，若 ≤ 3mm，可采用分层浇灌逐步硫化的方法，胶液堆积厚度越大，完全固化时间就越长。

本产品在使用后，应将胶管盖紧，可保存再次使用。

6、包装规格: 50ml/支一件100支包装。

7、贮存: 本产品应贮存于阴凉干燥环境中，贮存期为一年。

说明：以上数据是依据我们广泛实验所得，结果是可靠的。但由于实际应用的多样性，应用条件不是我们所能控制，所以用户在使用前需进行试验以确认本品是否适用。我公司不担保特定条件下使用我公司产品出现的问题,不承担任何直接、间接或意外损失的责任。

欢迎光临本小店，架上的产品一般多有现货，有什么不清楚或要求的请联系我们，我们会尽快回复你。谢谢了！

希望各位 亲 收到快递请检查一下货有没有损坏，再签收，以免造成不必要的误会，关于快递我们是无法控制的，你的提议我们会更加完善的。

更希望各位好买家收到货后检查无误的情况下，请尽快点击确认收货，十分希望能得到你珍贵的5分评价，谢谢你能支持一下我们，再一次感谢！！！！

一.系统显示价格为首重，拍下后请联系卖家，确认重量及运费。

二.以下邮费为默认快递的运费，不代表所有快递。区域不同快递费不同，请理解。

三.胶有些地方不可以寄，由于是液体快递不收。

区域	首重金额 (1kg)	续重金额 (元/kg)
江苏/浙江/上海 (江浙沪)		6元
1元安徽		8元

1元北京/天津/广州
10元 6元湖南/湖北/山东/河南/江西/福建/河北
12元 6元四川/陕西/山西/云南/贵州/重庆 15元
10元黑龙江/吉林/辽宁/广西 18
元 10元内蒙古
20元 15元 青海/甘肃/新疆/宁夏/海南
25元 20元

运费不够的请补差价谢谢！不然不发货。

本产品的型号是704，类型是通用型，厂家(产地)是广东，外观是半流动性，颜色是白色,黑色，规格是45克