

美国威士玛船用声纳 SS395

产品名称	美国威士玛船用声纳 SS395
公司名称	大连宁航通导科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:美国WESMAR 型号:SS395
公司地址	中国 辽宁 大连市 中山区 常青街8号23F-05
联系电话	86 411 82568595

产品详情

美国wesmar公司生产

1.用途：

助航、捕鱼、规避水中障碍物等，适用于中小型渔船、游艇、工作艇。

2.技术参数：

ss395声纳有三种可选频率。升降机则分为标准的电动升降机和可选的长行程液压升降机二种。除特别说明外，所有升降系统均适用1米长的套筒。

		标准电动升降机	液压升降机
		ss395-e-160	ss395-h-160
升 降 机	高度	50cm	84cm
	套筒最小尺寸	53cm	61cm
	行程	20.3 cm	47 cm
	套筒	(选购件)	(选购件)
	升降时间	19秒	4秒
	供电	12v或24vdc	12v或24vdc 110或220vac
声	供电	110或220vac	110或220vac

纳	发射功率	1000瓦	1000瓦
	声束	6° .5锥形	6° .5锥形
		ss395-e-110	ss395-h-110
升降机	高度	60cm	84cm
	套筒最小尺寸	57cm	65cm
	行程	30 cm	47 cm
	套筒	(选购件)	(选购件)
	升降时间	24秒	4秒
	供电	12v或24vdc	12v或24vdc 110或220vac
声纳	供电	110或220vac	110或220vac
	发射功率	1000瓦	1100瓦
	声束	8° (水平) × 5° (垂直)	8° (水平) × 5° (垂直)
		ss395-e-60	ss395-h-60
升降机	高度	60cm	84cm
	套筒最小尺寸	57cm	75cm
	行程	30 cm	47 cm
	套筒	(选购件)	(选购件)
	升降时间	24秒	4秒
	供电	12v或24vdc	12v或24vdc 110或220vac
声纳	供电	110或220vac	110或220vac
	发射功率	1200瓦	1200瓦
	声束	14° (水平) × 9° (垂直)	14° (水平) × 9° (垂直)

3.特点：

操纵方式：手柄控制、面板控制，操作者可自由选择。

船周围360°扫描

探测鱼群走向、鱼群的厚度、深度和密度，并锁定鱼群

分屏显示时可同时显示前视扫描和海底断面扫描图像

17种语言可选

安装简便

本产品的加工定制是否，品牌是美国WESMAR，型号是SS395，用途是助航、捕鱼、规避水中障碍物等，适用于中小型渔船、游艇、工作艇。