

## 80型高精度滚丝机 梯型扣滚丝机 国标扣英美公制可定做

产品名称	80型高精度滚丝机 梯型扣滚丝机 国标扣英美公制可定做
公司名称	任县恒越机械厂
价格	面议
规格参数	类型:滚丝机 品牌:恒越 型号:80型
公司地址	中国 河北 邢台 任县 邢湾镇滏西村工业区
联系电话	86 0319 7522033 15227633588

## 产品详情

### 40型滚丝机

整机钢板加厚焊接,设计合理,操作灵活、 高效。

适用于 36一下，各种螺纹的径向加工和轴向加工，既可作螺栓，也可作牙条（通丝），配有时间控制，高效率。结构合理、操作简便。优点：免调乱扣。

### 技术参数

项目	参数
液压螺纹规格	直径 5-36mm
	螺距 0.5-4mm
滚丝轮范围	外径 120- 170mm
	孔径 54mm
	最大宽度 100mm
主轴倾斜角	± 5
最大滚压力	120kn
主轴转数（交换齿轮）	37、46、63、79
主轴传动功率	4.0kw
液压传动功率	2.2kw
外形尺寸（长*宽*高）	1350*1210*1350mm
整机重量	100kg ± 50kg

### 80型滚丝机

本产品为液压滚丝机，以结构坚固、制造精良、维修方便、价格合理深受用户的欢迎，此产品即可径向加工又可轴向加工，可加工普通螺栓、异形螺栓、通扣丝（牙条）等。

技术项目	参数	
滚压式件螺纹范围	径向进给	70mm
	轴向进给	20mm
	最大螺距	4mm
滚丝轮规格	最大直径	120-170mm
	孔径	54mm
	最大厚度	100mm
主轴倾斜角	$\pm 3^\circ$	
滚压最大进给力	140kn	
滚压时间调整	滚压时间	0.1-99.9s
	停歇时间	0.1-99.9s
主轴功率	5.5kw-4	
液压功率	2.2kw-4	
冷却泵	125w	
外形尺寸	1600*1550*1445mm	
整机重量	1800kg $\pm$ 30kg	

## 150型滚丝机

整机采用全铸造，机型大于同类产品，性能更稳定

本机以机构紧凑、坚固、设计合理、维修方便等特点深受广大客户的好评。此产品优于其他同类型号产品，适用于普通螺纹、异型螺栓、通丝螺纹的加工，免调乱扣。

## 技术参数

项目	参数	
液压工件	最大直径	径向进给 56mm
		轴向进给 30mm
螺纹范围	最大螺距	径向进给 5.5mm
		轴向进给 3.5mm
两滚轮内径	54mm	
两滚轮直径	120-170mm	
两滚轮中心距范围	125-225mm	
两滚轮厚度范围	30-100mm	
液压最大进给力	160kn	
两主轴倾斜角	$\pm 5$	
两主轴转速	(交换齿轮) 37/46/63/79rpm	
液压自动进给时间调整范围	液压滚压	0.1-99.9s
	液压停歇	0.1-99.9s
机械传动电机	75kw	
液压传动电机	2.2kw/1450/min	
冷却电泵	120w	
外形尺寸(长*宽*高)	1550*1550*1450mm (不含外置液压站)	

整机重量

2000kg

### 160型滚丝机

适用于冷态下对最大直径80mm直纹、斜纹进行滚压成型，装配螺旋滚丝轮即可加工普通螺栓、异型螺栓、通扣丝等。本机具有运行平稳、操控简便、精密度高的点。是生产非标螺纹、标准件（螺栓）理想的设备。

#### 技术参数

滚压工作	最大直径：径向进给： 58mm 轴向进给： 20mm	两主轴转速(rpm)	(交)
螺纹范围	最大螺距：径向进给：4mm 轴向进给：3.5mm	滚压自动进给	最大
两滚轮内径	54mm	时间调整范围	最大
两滚轮直径	120-170mm	机械传动电机	5.5kw
两滚轮中心距范围	120-225mm	液压传动电机	2.2kw
两滚轮厚度范围	30-100mm	冷却电泵	120w
滚压最大进给力	140kn	外形尺寸	1520
两主轴倾斜角	± 4 °	整机质量	1900k

### z28-200型滚丝机

滚丝大力士、五档变速、适用范围更大更广。

加工能力大、传动部分采用齿轮模数及输出力量都大于一般齿轮箱，从而解决了同型号产品无法加工梯形螺纹、模数螺纹以及异形螺纹的问题，免调乱扣。

#### 技术参数

项目	参数
滚压螺纹范围	最大直径 65 ( mm )
	最小直径 5 ( mm )
滚压轮范围	外径 120- 170 ( mm )
	孔径 75 ( mm )
	最大宽度 100 ( mm )
最大滚压力	200kn
主轴	倾斜角 ± 5
液压时间调整范围	0.1-99.9s

停歇时间调整范围	0.1-99.9s
主轴传动功率	11kw-4
液压传动功率	4kw
外形尺寸	2500*1450*1650mm
重量	2600kg

>>>> 买家须知 <<<<<

一、.支付方式1.网上订购2.银行转账、汇款3.货到付款（注：须付30%订金，余款货到付款）二、关于色差1.关于产品图片：本产品图片依照实际机器拍摄，因相机拍摄与实际产品难免有成色误差，一切以实物为准，有介意者慎拍！！三、关于运输：1.本产品均为恒越机械厂家直销产品。产品报价均为不含运费、税费、安装调试费。2.客户购买产品，取货时需凭收货人本人身份证，拍前请确保提货人有身份证，并且确保所留的提货人姓名和身份证上的名字一致，否则一旦货物发出去了，再来改名字物流公司要收取费用，改名字产生的费用买家自行承担，切记切记！！3.签收货物：收货时,务必在快递或托运公司工作人员面前开包验货.货物在运输路程中出现丢失或损坏就不要签收应当面退回,或者向货运公司进行索赔.若在签收后不能出具证明的情况下提出货物丢失或损坏,由运输造成的损失需要买家自行承担!4.确认收货：收到货后，务必在当天确认收货，逾期恶意拖延的，视为主动放弃售后服务，以后如有质量问题，厂家一律不予理睬。四、关于退/换货1.如非质量问题，用户要求换货，运费由买家支付。2.如非质量问题，用户要求退货，需要承担来回运费和赔偿机器百分之三十金额做为补偿。五、关于售后1.本店所有设备均保修一年，保修期间可免费发小配件。终身技术指导。请勿轻易中评或差评，有不满意请联系客服，相信没有解决不了的问题！

温馨提示：凡于我厂第二次购买或介绍订单成功者，均可享有10、20、50、100等现金奖励哦！

本产品的类型是滚丝机，品牌是恒越，型号是80型，主电机功率是5.5（kw），工作精度是精，主偏角是3（度），滚制螺丝节距范围是4（mm），攻牙能力是强，动力类型是液压，自动化程度是自动，控制形式是数控，布局形式是卧式，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是整机一年保修