

新品上市盲孔压铆螺柱碳钢镀锌pem标准BSO-3.5M3-12

产品名称	新品上市盲孔压铆螺柱碳钢镀锌pem标准BSO-3.5M3-12
公司名称	东莞市傲天精密五金有限公司
价格	面议
规格参数	类别:螺柱 标准类型:国标 标准编号:PEM标准
公司地址	东莞市长安镇涌头泰安街南苑七巷5号一楼
联系电话	0769-82283511 13929210696

产品详情

.....

bso-3.5m3-12一款钣金压铆型螺母柱，它实现钣金装配无焊接，使产品更加整齐更加高端上档次，此款长度为12，安装外径5.38，推荐安装孔径为5.4，大量库存，欢迎选购！

当然，我们还提供范围包括：

材质：铜、铁、不锈钢等.

螺纹：公制m3、3.5m3、m4、3.5m4、m5、m6；英制440、6440、632、8632、832、032之间有大量现货供应.

长度：4、6、7、8、9、10、12规格均有备货，其他尺寸可加工定做

铜的材质因最近材料价格上涨等因素,没有做太多的库存,

如有大批量采购需求的客人,请提前订做哦.

光说不练假把式，下面来看看我们漂亮精致的各种型号螺柱，我们拿性命保证，绝对的真实场景拍摄，

另外：店铺新装修，前1000名询价者我们还有优惠哦，优惠就在本页底部，先到先得哦！

电话:0769-82283511 手机：韩生 13929210696 彭生：13929211619

客户问答：

优点

自铆式螺母柱，广泛应用于金属板材、控制箱及电源柜等产品壁板的镶嵌工艺。其结构的特殊性，装配时，只需将螺母柱放入金属板的孔中，以“压铆”作业实现，具有以下优点：

- 1、实现了距离范围的长度保证，大大简化了装配过程，并加快装配式间距面板和配件的生产进度；
- 2、板材背面保持完全嵌平，同时保证了螺母柱头部与板材平面光滑；
- 3、原材料采用易切削铁或易切削不锈钢；

应用技术指南

- 1、选用螺母柱时，必须根据所用板材的厚度，确实尺寸范围，低碳钢板材硬度必须小于70rb，不锈钢板材硬度必须小于80rb。
- 2、易切削铁表面进行处理，不锈钢保持原色，用户可根据需要按表中型号规格定货，也可根据需要特别订制。
- 3、板材孔尺寸必须照0-+0.075mm的公差尺寸进行加工，建议冲孔。
- 4、安装必须通过“压铆”作业实现，切不能冲击敲入。
- 5、材料选用不锈钢时，尾部号用“s”注明。
- 6、螺母柱端面为直纹齿的用“c”表示。
- 7、通孔螺母柱长度10mm以下皆为满丝，在10mm以上可六角端面方（型）或圆端面方面扩孔（型）

东莞市傲天精密五金有限公司成立于2002年,下属两家工厂(胜源五金和胜源模具),坐落于世界闻名模具五金重镇东莞长安。是一家专业研发、生产特种螺丝及数控转塔冲床(nct)模具的合资企业。本公司引进日本、台湾的进口全套数控设备,拥有雄厚的技术实力,为客户生产制造各种精密五金零配件及数冲模具。采用进口原料及先进技术,运用现代化科学管理、专业生产各类工控机箱、机柜、家用电器电子产品所需紧固件螺丝。适用于电脑、通讯、电器、健身器材等车制(铜、铁、铝、不锈钢)各种非标螺丝、螺母、车轴及销钉。 本公司主要产品有松不脱、压铆螺母、压铆螺柱、压铆螺钉、涨铆螺母、拉铆螺母、焊接螺母、塑料镶嵌件手紧弹簧螺钉、卡式方螺母、皇冠螺钉、碰焊钉等面板紧固件及各种非标准件,广泛应用于通信设备、电器产品、金属幕墙、五金塑胶等产品中。专业生产的数冲模具适用于amada、tailift finn-power、strippet、komatsu、trumpf、lvd、wiedemann、lfk、捷迈、金方

圆、大同、扬力等数控转塔冲床。材料完全从日本进口，采用日本先进的工艺，用特殊的热处理及表面氮化工艺，使模具的冲切寿命和稳定性达到了进口模具的水平。 本公司拥有各种先进的生产及检验设备，以及一套完善的质量保证体系和用户管理制度。最宝贵的是有一批素质高、技术过硬的专业人才，不断的进行技术创新和完善工艺流程，公司产品的品质不断提高，在同行业中始终处于领先水平，也深受新老客户的好评。客户遍及整个深圳、东莞、广州等珠江三角洲及内地大中城市。本司起点高，博采众长，力求持续稳定地向客户提供高品质、高精密的产品和及时的交货服务，提供更优质的人性化售后服务。 我们始终坚持“品质第一、服务优先、服务给予我们支持的新老客户！非常感谢能与您一路共铸辉煌，成就美好未来！欢迎各界公司光临指教！或来电来人咨询及来图来样加工。

本产品的类别是螺柱，标准类型是国标，标准编号是PEM标准，品牌是傲天，型号是BSO-3.5M3-12，表面处理是镀锌，材料等级是碳钢45H，产品等级是A级，公称长度是12，螺纹公差是5g，加工定制是是，产品规格是BSO-3.5M3-12，螺纹规格是M3*0.5，底孔直径是5.4