

# ups电源 ups电源价格 C1KSupps电源专卖

产品名称	ups电源 ups电源价格 C1KSupps电源专卖
公司名称	北京盛通力源科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:山特 型号:C1KS 设备类型:在线式UPS
公司地址	北京市海淀区苏州街3号
联系电话	010-51285239 13911825252

## 产品详情

### c系1-3kva在线式高频ups电源

#### 产品简介

性能卓越，外观朴实，坚毅，在线双变换设计，dsp数字化技术，阐释了尖端科技与传统产品的融合。是中小服务器，机房的首选产品。

#### 产品特点

应用环境：办公室输入输出：单进单出功率：3kva以下

先进的dsp数字控制技术的应用，使ups的性能更加稳定，品质更加优越。

负载功率因数为0.8，适合用电设备的发展趋势，带载能力更强。

有源输入功率因数校正（pfc），输入功率因数高达0.98以上

宽输入电压频率范围极宽的输入电压和频率范围，适应电力环境非常恶劣的偏远地区。

可搭配发电机。

冷启动功能。

零切换，有效保证了负载运行的安全性和可靠性。

强大的监控，标配rs232通信接口和智能插槽，可扩展 snmp卡、rs485、as400卡、emd环境监测器等。

## 技术参数

产品型号		c1k	c1ks	c2k	c2ks	c3k	c3k
技术特性和参数							
额定输出容量		1000va/800w		2000va/1600w		3000va/2400w	
交流 输入	输入方式	单相接地					
	额定电压	220vac					
	额定频率	50hz					
	输入电压范围	115~300vac ± 5					
	输入频率范围	( 45~55 ) ± 0.5hz					
	旁路电压	80vac × ( 1 ± 5% ) ~ 285vac × ( 1 ± 5% )					
电池 输入	电池组电压	36vdc		72vdc		96vdc	
		( 可选24v , 48v )		可选 ( 48v , 96v )		可选 ( 48v , 72v )	
	电池节数	2		4		6	
	后备时间(半/满)	半载 10分钟,满载 5分钟(标准型)					
	开机输入最大冲击电流	<额定电流的150%					
电池充电时间		5小时充至90% ( 标准型 )					
		取决于外接电池组容量 ( 长效型 )					
交流 输出	输出方式	单相接地					
	输出电压	220vac ± 3% ( 逆变输出 )					
	输出频率	50 ± 5hz ( 交流输入正常时 )					
		50hz ± 1% ( 交流输入异常时 )					
	动态电压瞬变	<5%					
	动态瞬变恢复时间	< 60ms					
	波形	正弦波thd <3% ( 线性负载 )					
		正弦波thd <8% ( 非线性负载 )					
	输出功率因数	0.8					
	过载能力	130%负载持续不小于30s, 恢复点为90%负载					
输出电流峰值系数	3 : 1						
逆变转旁路转换时间	< 4ms						
通讯与监控功能		rs232 ( 可转485 ) , 干节点, 智能插槽 ( 可扩充snmp, 手机短 多种监控方式 )					
音频噪声		<55db ( 1米 )					
重量 ( kg )		12	6.5	23	10.5	28	11
尺寸 ( w*d*h )		145 × 220 × 355		190 × 318 × 433		190 × 318 × 433	

本产品的品牌是山特，型号是C1KS，设备类型是在线式UPS，额定容量是1 ( KVA ) ，输出电压范围是220 ( V ) ，输入电压范围是220 ( V ) ，备用时间是1-8小时，转换时间是0 ( 毫秒(ms) ) ，重量是6.5 ( kg )

, OEM是不可OEM