

大豆异黄酮 专业植提厂家 现货供应纯天然大豆提取物原料含量40%

产品名称	大豆异黄酮 专业植提厂家 现货供应纯天然大豆提取物原料含量40%
公司名称	西安瑞林生物科技有限公司
价格	面议
规格参数	型号:REALIN 品牌:瑞林 含量:40(%)
公司地址	中国 陕西 西安市 : 陕西省西安市高新区高新路80号望庭国际3号楼17层
联系电话	86 029 88765286 18702988385

产品详情

专业植提厂家 供应纯天然大豆提取物原料含量40% 大豆异黄酮

大豆异黄酮是黄酮类化合物中的一种，主要存在于豆科植物中，大豆异黄酮是大豆生长中形成的一类次级代谢产物。由于是从植物中提取，与雌激素有相似结构，因此大豆异黄酮又称植物雌激素，能够弥补30岁以后女性雌激素分泌不足的缺陷，改善皮肤水分及弹性状况，缓解更年期综合症和改善骨质疏松，使女性再现青春魅力。大豆异黄酮的雌激素作用影响到激素分泌、代谢生物学活性、蛋白质合成、生长因子活性，是天然的癌症化学预防剂。

中文名称：大豆异黄酮

拉丁文学名：c(cine max (l.) merr

英文名称：catherine genistein

性状：浅黄色粉末，气味微苦，略有涩味。

来源：大豆类植物的胚芽

主要成分：大豆甙(daidzin)，大豆甙元(daidzein)，染料木甙(genistin)，染料木素(genistein)，黄豆黄素(glycitin)，黄豆黄素甙元(glycitein)

功能：大豆异黄酮可防治一些和雌激素水平下降有关的疾病，延缓女性衰老、改善更年期症状、骨质疏松、血脂升高、乳腺癌、前列腺癌、心脏病、疏松症、心血管疾病等。对于高雌激素水平者，表现为抗激素活性，可防治乳腺、子宫内膜、结肠、前列腺、肺、皮肤等癌细胞的生长和白血病，及其它心血管

疾病。大豆提取物作为营养补充食品使用，此外，大豆异黄酮显著的降低了乳腺癌的发病率，产生这种结果被认为是与它的产物植物雌激素有关。研究还指出在平时多食用富含大豆异黄酮的食物有助于抑制前列腺癌细胞的生长，那些多吃低脂肪，富含大豆蛋白食品的人患(前列腺癌)的概率会更低。

主要作用

改善肤质、缓解更年期不适：大豆异黄酮的类雌激素作用可使女性皮肤光润、细腻、柔滑、充满弹性，焕发青春风采，还可调节雌激素水平，缓解更年期的许多症状

抗衰老：可防止女性卵巢功能过早衰退，从而推迟更年期到来的时间，达到延缓衰老的作用；

改善经期不适：雌激素分泌不足导致经期不适，大豆异黄酮的双向调节作用，可使雌激素水平正常，改善经期不适的状况

预防骨质疏松：雌激素分泌水平的降低，容易造成骨质流失，及时地补充大豆异黄酮，可有效地

止骨质疏松的发生

预防心血管疾病：防止动脉粥样硬化的形成，预防心血管疾病的发生

预防乳腺癌：双向调节雌激素，可降低雌激素活性，减少女性因雌激素水平高而患乳腺癌的危险性

改善产后精神障碍：女性生育后孕激素减少，雌激素水平尚未恢复，因此造成植物神经紊乱，形成精神障碍，大豆异黄酮可及时补充这种缺乏。

提高性生活质量：大豆异黄酮的类雌激素作用，可滋润女性重要的器官 阴道，增加性腺分泌，增厚阴道上皮，使女性阴道肌肉弹性增强，从而提高性生活质量。

适宜中老年女性

根据对女性卵巢功能衰退的认识，35岁左右的女性就开始需要服用异黄酮。40岁以前服用小剂量，41-50岁应该用足够剂量，50岁以后需要大剂量服用；有更年期症状者剂量必须加大，根据个人感受和

身体反应来调整剂量大小。（注意：孕妇和哺乳期妇女不要服用异黄酮。）

组别 年龄（岁） 日推荐量 服用周期

无更年期症状 40岁 以上女性 每天50 mg 断断续续服用

无更年期症状 50岁 以上女士 50-100mg 连续服用，不能间断

有更年期症状 35-40 50mg、服用至更年期症状消失后，再服用2-3个月，应该持续服用

有更年期症状 40-50 100mg、服用至更年期症状消失后，再服用2-3个月，减量到每天50mg

有更年期症状 50以上 150mg、服用至更年期症状消失后，再服用2-3个月，减量到每天100mg

本产品的型号是REALIN，品牌是瑞林，含量是40（%），有效物质含量是40（%），产品规格是食品级医药级，执行标准是国标，主要用途是医药保健品原料药，CAS是574-12-9，名称是大豆异黄酮