

保温用热力管道优质聚氨酯直埋管

产品名称	保温用热力管道优质聚氨酯直埋管
公司名称	沧州厚创管道装备有限公司
价格	100.00/件
规格参数	产地:沧州 品牌:厚创 型号: 60- 1680
公司地址	盐山县盐山镇南隅村（注册地址）
联系电话	17331729618

产品详情

打样产品

提醒事项：以下产品只是本厂部分产品规格展示，欢迎客户询价洽谈您所需要的产品！

产品名称：直埋保温管

产品名称：预置热水管道

产品名称：聚氨酯保温管

工厂加工流程

添加图片

生产线实力及工厂能力概述

河北厚创热力管道工程有限公司位于环渤海经济圈，我国大的保温防腐建材生产基地河北省大城县保温材料工业园区内，我公司占地68000平方米，是集保温、防腐材料、保温管道的产品研发、生产制造、市场营销为一体的股份制企业，先后投产高密度聚乙烯外护管、聚氨酯预制直埋管，目前已成为保温防腐行业的生产企业。

公司现有从业人员180多人，其中管理人员20名，技术人员25名，公司产品的系列的不断增加，产品质量的不断提升，以及管理水平的不断提高为公司可持续发展战略的实现提供了保证。

公司年产高密度聚乙烯外护管7500吨，聚氨脂预制直埋保温管550km,可为用户生产外径75-1680mm之间的各种管径，壁厚的外护管及dn20-dn1200mm的预制保温管。我公司产品广泛应用于石油、化工、电力、工业区、城市热网等领域，并且公司产品作为奥运场馆、运动员村供热工程的配套产品，更是得到业主、监理及施工单位的好评。

为提高企业整体管理水平和市场运作能力，不断提高客户满意度，促进企业内部各项工作的持续改进，提高企业的整体形象，公司内部的体系通过iso9001：2000质量体系标准认证，使公司的生产经营活动从合同评审、材料采购、生产制造、过程检验，成品检验至现场服务等环节均处于受控状态，以保证产品所固有的优良品质。

我们的服务理念是：尽职尽责、尽善尽美致力于保温节能材料的开发推广与应用，通过优质高效的售前、售中、售后服务，满足客户需求。以高度的社会责任感，为2020节能减排目标的实现，为了城市集中供热的更加安全、高效、节能，为了我们的天空更蓝，河水更清，实现我们的中国梦贡献自己的一份力量。

工厂规模

工厂面积：100亩

主要产品：聚氨酯预置直埋保温管

工人人数：96

生产线产品：聚乙烯外套管 聚氨酯发泡

电商流水线：聚乙烯外套管 聚氨酯发泡

单件产品出厂价：20-500

工厂生产车间及作业图片

添加图片

产品名称：高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管产品用途：聚氨酯材料是目前国内外先进的防腐保温材料，可广泛应用于城镇市政建设中供热系统、中央空调、石油化工保温管道以及需要保

温的各类管网工程。产品特点：· 工程造价低，施工方便由于不需要敷设管沟，可直埋于地下，不仅节约投资，而且施工安装简便快捷。因其使用年限长，且不需维修而使综合成本大幅度降低。· 运行寿命长预制保温管整体性能好，具有良好的抗压、防腐和防水性能，如按规范安装和使用，运行寿命可达30年以上。· 保温效果好采用聚氨酯材料保温，具有闭孔率高，热绝缘性能好，洗水率低等特点。· 有利于环境美化和城市规划管理直埋与地下、无热（冷）污染，亦不影响地面环境美化和设计规划，是建设现代化城镇、美化市容和小区公寓环境的佳选择。产品结构保温管是由输送介质的钢管、聚氨酯硬质泡沫塑料保温层和高密度聚乙烯保护层外套管紧密结合而成的保温管材，具有优良的防腐和保温双重效能。如图：

外套管保护层聚乙烯外套管采用高密度聚乙烯材料经高温挤压成型。外套管保护层均有很高的机械强度，具有良好的性能性。耐副食性和抗老性。保温层保温层为60千克/立方米以上的硬质聚氨酯泡沫塑料均匀填充钢管与外套之间，粘结强度高，抗压性好。为确保保温层质量其异氰酸酯预制保温材料均采用进口原料。产品标准产品执行中华人民共和国建设部颁发的“聚氨酯泡沫塑料预制保温管”（cj/t114-2000）标准即《中华人民共和国城镇建设行业标准》。根据《城镇直埋供热管道技术规程》结合我国所处地域国情特点和运行实践，本公司对保温层厚度在满足热工性能前提下，按经济、合理的原则适当降低了保温层厚度。

备注：报价仅供参考，如需询价，请联系客服人员为您核算。

本产品的产地是河北沧州，品牌是厚创，型号是 60- 1680，应用场所是供热系统，材质2是聚氨酯，材质3是钢管，材质1是高密度聚乙烯