

天正德力西正泰高压跌落式熔断器保险RW

产品名称	天正德力西正泰高压跌落式熔断器保险RW
公司名称	乐清市顺通电气有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:TENGEN/天正 型号:RW10RW11RW3RW5RW7RW3、RW4、RW7、RW10、RW11、RW5、PRW 额定电压:10 (V)
公司地址	中国 浙江 温州市 乐清市柳市镇长虹工业区 手机13736925020
联系电话	86 577 62759727 13736925020

产品详情

rw10-10型户外拉负荷跌落式熔断器适用于交流50hz。额定电压10kv的电力系统中作输电线路及电力变压器的短路、过负荷保护，可分、合负荷电流代替柱上油开关。采用弹性主、副触头，操作简便，减轻线路工作维修的劳动强度。结构特征及基本原理：跌落式熔断器由绝缘支座、动静触头、熔丝管三部份组成。静触头安装在绝缘支座两端，动触头安装在熔丝管两端，熔丝管由内层的消弧管和外层酚醛的纸管或环氧玻纤布管组成。拉负荷跌落式熔断器增加了弹性辅助触头及灭弧罩，用以分、合负荷电流。跌落式熔断器在正常运行时，熔丝管借助熔丝张紧后形成闭合位置。当系统发生故障时，故障电流使熔丝迅速熔断，并形成电弧，消弧管受电弧灼热，分解出大量气体，使管内形成很高的压力，并沿管道强烈纵吹，电弧迅速被拉长而熄灭。熔丝熔断后，下部静触头失去张力而下翻，使锁紧机构释放熔丝管，熔丝管跌落，形成明显的开断位置。当需要拉负荷时，用绝缘杆拉开动触头，此时主动、静触头依然接触，继续用绝缘杆拉动触头，辅助触头也分离，在辅助触头之间产生电弧，电弧在灭护罩狭缝中被拉长，同时灭弧罩产生气体，在电流过零时，将电弧熄灭 0577-61721053 15657768868&nbs

产品分类

断路器(720)

<<公司概况>>

过电压保护
器(52)控制
变压器(234)
接触器(277)
照明配电箱
(127)行程开
关(94)电表
箱(81)船形
开关(82)电
机综合保护
器(60)电位
器、电阻器
(289)刀开关
(439)半导体
模块、晶闸
管..(148)继
电器(898)防
爆电器(129)
调压器(66)
按钮、光电
、微动开关
(203)扎带、
工业插座、
线卡(100)控
制箱(108)互
感器(252)高
压负荷隔离
开关(278)插
座(126)诚招
代理(400)仪
器仪表(326)
按钮信号灯
(526)动力箱
(69)避雷器(
84)操作机
构(37)熔断
器(588)特价
销售(340)万
能式断路器
(284)塑壳式
断路器(243)
真空断路器
(109)电容器
(330)电度、
电能表(111)
浮球、液压
推动器(220)
电磁铁(277)
计量箱(28)
拉绳开关(7
6)浪涌保护

以色彩演绎时尚,以手工装点生活,以创
意诠释精彩,以一切流行美丽事业,打造
时尚.

我们向生活,春暖花开本公司是专业生
产高低压成套及电器元件的企业.拥有一
支高素质的技术管理人才和职工队伍,
技术力量雄厚。主要生产高低压开关柜
变频器软启动直流屏半导体刀开关断
路器 dz30le dpnl dz47le c45 l7 bh
dw10 dw17 dw45 接触器cjt1 cj20 cj40
cj12 cj16 (19) cjx1 cjx2 cjx8 (b) cjx5
czo热继电器jrs1 jrs2 jrs5jr36 jr20 jr28 jr29
jda gr1 固态jgx-1 jgx-3 jz7 jzc1
jzc4中间继电器 js7时间继电器js10 js14c
dh11s js48s stpa h3ba jtx jqx hh52p jzx
bhq电动机综合保护器 继电器
高精度大功率单相固态继电器h3100zf
h3290zf插座pf py ptf tp
半导体晶闸管双电源byq1
byq30熔断器rto
电容器bsmj0.4稳压器变压器bk svc灯具
仪器仪表 温控仪 压力表 互感器
计量箱jls-6 按钮信号灯、行程开关
起动机 凸轮控制器 电磁铁
墙壁开关、端子接线板、频敏变阻器
电阻器 导轨 避雷器 跌落式高压熔断器
负荷隔离真空fn12 200余个系列, 6000
多种产品规格。欢迎光临qq1138899573
!

以下为实体产品图

器(22)电力
变压器(159)
制动器(116)
凸轮、主令
控制器(105)
起动机(91)
电抗器(10)
高压真空系
列、穿墙..(
193)风机(51
8)稳压电源
(602)起重控
制系列(389)
起重机保护
柜(316)万能
转换开关(2
75)变频器
软起动(92)
热缩电缆
电缆接头(1
02)双电源
切换开关(1
81)墙壁开
关(47)变送
器(49)电阻
器(25)接线
端子 导轨(1
30)编码器
联轴器(124)
流量计(79)
辅助开关(2
15)线圈(271
)精品推荐(
128)电冰箱
汽车线束(7
)

适用行业

固态继电器 电流互感器 断路器 交流接触器 稳压器 风机电机 电力液压制动器 低压接触器 温度控制器 温控器
断路器, 线
电f36
;信号
列ab

我们的销售渠道

我公司主要销往的城市分别有:上海、浙江、江苏、安徽、内蒙古、新疆、重庆、山东、广西、香港、吉林、黑龙江、辽宁、宁夏、甘肃、陕西、山东、福建、海南等户建立了长期合作的关系。

售前服务

一、提供技术咨询: 0577-62752785我们会在10个小时以内, 根据您的需要为您提供咨询、并且邮寄相关样品及产品资料, 或者及时对于您所关心的任何问题给予快速回们欢迎您随时随地莅临公司现场考察, 并为您提供任何便利条件。

售中服务

一、无论您是国外的客户还是国内的客户, 无论您是我们的老客户还是我们的新是小, 我们都将诚信、公平、热情、严谨地同一对待; 二、我们保证守时、保质、保量地严格执行合同规定的各项条款, 并且为客户提供超值

售后服务

我们建立了全球售后服务信息处理系统, 24小时跟踪客户。一、自购买之日起, 物流: 顺丰速运、尊龙快运、天天快运、及全国公铁联运。目的地: 全国主要城市

运费说明

物流：顺丰速运、申通快递、圆通快递、尊龙快运、天天快运、及全国公铁联运。
主要港口（宁波、上海、厦门、福州、广州等）。可代办运输运费

联系我们

电话：0577-61721053

移动电话：15657768868

传真：0577-56848069 qq：1138899573

地址：中国浙江乐清柳市

公司网站：www.zkecc.com

p; rw3、rw4、rw7、rw10、rw11、rw5、prwg2-35、rw9、rxwo-35

本产品的品牌是TENGEN/天正，型号是RW10RW11RW3RW5RW7RW3、RW4、RW7、RW10、RW11、RW5、PRW，额定电压是10（V），额定电流是W（A），额定分断电流是E（A），外形尺寸是R（mm），产品认证是CCC