

# SMMS复合无纺布 拒水 纺粘无纺布和熔喷的复合产品 芝麻点花纹

产品名称	SMMS复合无纺布 拒水 纺粘无纺布和熔喷的复合产品 芝麻点花纹
公司名称	晋江市陈埭镇湖中振宣鞋材商行
价格	面议
规格参数	品名:SMMS 主要成分:聚丙烯树脂和细纤维 幅宽:随意订做
公司地址	福建晋江市陈埭镇湖中地顶自然村门牌81号
联系电话	86 0595 85190960 13859758097

## 产品详情

### 产品介绍

smms无纺布 sms无纺布 ss无纺布 亲水和拒水 复合无纺布 纺粘无纺布和熔喷无纺布的复合产品

颜色：本白、消光白、增白及客户要求的彩色。

功能：普通、熔喷、纺粘、柔软、亲水、抗老化、抗静电等。

多次亲水产品:尿布、卫生巾面层和包敷布层。

柔软产品：尿布、卫生巾底层，一般与透气膜复合。

拒水产品: 尿布、卫生巾立体护围，手术服等。

熔喷产品：口罩、过滤材料、毛毡、吸油擦拭布等。

柔软产品：尿布、卫生巾底层，一般与透气膜复合

普通产品：工业、家纺、服装、沙发、生活用品等。

主要技术指标：克重幅宽强力伸长率 抗静水压 透气量渗透时间回渗滑漏。

无纺布又叫非织造布，是定向或随机排列的纤维通过摩擦、抱合或粘合或者这些方法的组合而相互结合制成的片状物、纤网或絮垫(不包括纸、机织物、簇绒织物，带有缝编纱线的缝编织物以及湿法缩绒的毡制品)材料。

无纺布应用范围很广：主要应用在工业、农业、国防、卫生、医疗等行业如服装面料、卫生巾和尿片、包覆布、手术衣、绷带和敷料、合成革基布、土工合成材料、过滤材料、包装材料、购物袋、服装衬、保暖絮片、人造毛皮、毛毯、窗帘、地毯、墙布、内底革、电器绝缘材料、隔热材料、抛光材料、书籍布、造纸毛毯等等

部分产品与产品一角展示：

smms无纺布

[1] smms ( 英文为：spunbond + meltblown+meltblown + spunbond nonwovens )

- s是纺粘 ( spunbond)的缩写，其作用为增强和保证织物的强度。
- m是熔喷 ( melt blown)的缩写，其作用是利用pp抗水性，超细纤维在同样克重下，表面积增大，表面张力增大提高抗水作用，使 sms产品具有抗水、透气的特性。

克重范围：10-100克/平方米；

基本宽幅：1000mm与3200mm；

属于复合无纺布，它是纺粘和熔喷的复合产品；

属于sms无纺布的延伸。

## 性能

无毒无味，高效隔菌。通过设备特殊处理，能达到抗静电，抗酒精，抗血浆，拒水和产水等性能。

无纺布的特点：耐久性，一次性。绝缘，导电。柔软性，刚挺性。细密性，膨胀性。各向同性，各向异性。过滤性，透气不透水。弹性性，硬挺性。轻，松，暖。薄如蝉翼，厚重如毡。防水透湿。熨烫，缝合，模压成型。阻燃，抗静电。透水，防水，耐磨，起绒性。耐褶皱，弹性佳，高吸湿，拒水性。

1. 质轻:以聚丙烯树脂为主要生产原料，比重仅0.9，只有棉花的五分之三，具蓬松性，手感好。

2. 柔软:由细纤维组成(2-3d)轻点状热熔粘结成型。成品柔软度适中，具舒适感。

3. 拨水、透气:聚丙烯切片不吸水，含水率零，成品拨水性佳，由100%纤维组成具多孔性，透气性佳，易保持布面干爽、易洗涤。

4. 无毒、无刺激性:产品采用符合fda食品级原料生产，不含其他化学成分，性能稳定，无毒、无异味，不刺激皮肤。

5. 抗菌、抗化学药剂:聚丙烯属化学钝性物质，不虫蛀，并能隔离存在液体内细菌及虫类的侵蚀;抗菌、碱腐蚀、成品不因侵蚀而影响强度。

6. 抗菌性。制品具拨水性，不发霉，并能隔离存在液体内细菌及虫类的侵蚀，不霉蛀。

7、物性佳。由聚丙烯纺丝直接铺成网热粘结而成，制品强度较一般短纤产品为佳，强度无方向性，纵横向强度相近。

## 用途

(1)医疗卫生用布：手术衣、防护服、消毒包布、口罩、尿片、妇女卫生巾等;

(2)家庭装饰用布：贴墙布、台布、床单、床罩等;

(3)服装用布：衬里、粘合衬、絮片、定型棉、各种合成革底布等;

(4)工业用布：过滤材料、绝缘材料、水泥包装袋、土工布、包覆布等;

(5)农业用布：作物保护布、育秧布、灌溉布、保温幕帘等;

(6)环保材料：环卫产品如过滤无纺布，吸油布等

(7)隔热用布：隔热原料及服装辅料

(8)防羽绒跑绒的防羽无纺布

(9)其它：太空棉、保温隔音材料等。

sms无纺布：

sms ( 英文为 : spunbond + meltblown + spunbond nonwovens )

克重范围 : 30-500克/平方米 ;

基本宽幅 : 1500mm与2400mm ;

属于复合无纺布 , 它是纺粘和熔喷的复合产品

性能 :

无毒无味 , 高效隔菌。通过设备特殊处理 , 能达到抗静电 , 抗酒精 , 抗血浆 , 拒水和产水等性能。

无纺布的特点 : 耐久性 , 一次性。绝缘 , 导电。柔软性 , 刚挺性。细密性 , 膨胀性。各向同性 , 各向异性。过滤性 , 透气不透水。弹性性 , 硬挺性。轻 , 松 , 暖。薄如蝉翼 , 厚重如毡。防水透湿。熨烫 , 缝合 , 模压成型。阻燃 , 抗静电。透水 , 防水 , 耐磨 , 起绒性。耐褶皱 , 弹性佳 , 高吸湿 , 拒水性。

1. 质轻:以聚丙烯树脂为主要生产原料 , 比重仅0.9 , 只有棉花的五分之三 , 具蓬松性 , 手感好。

2. 柔软:由细纤维组成(2-3d)轻点状热熔粘结成型。成品柔软度适中 , 具舒适感。

3. 拨水、透气:聚丙烯切片不吸水 , 含水率零 , 成品拨水性佳 , 由100%纤维组成具多孔性 , 透气性佳 , 易保持布面干爽、易洗涤。

4. 无毒、无刺激性:产品采用符合fda食品级原料生产 , 不含其他化学成分 , 性能稳定 , 无毒、无异味 , 不刺激皮肤。

5. 抗菌、抗化学药剂:聚丙烯属化学钝性物质，不虫蛀，并能隔离存在液体内细菌及虫类的侵蚀;抗菌、碱腐蚀、成品不因侵蚀而影响强度。

6、抗菌性。制品具拔水性，不发霉，并能隔离存在液体内细菌及虫类的侵蚀，不霉蛀。

7、物性佳。由聚丙烯纺丝直接铺成网热粘结而成，制品强度较一般短纤产品为佳，强度无方向性，纵横向强度相近。

用途：

(1)[1]医疗卫生用布：手术衣、防护服、消毒包布、口罩、尿片、妇女卫生巾等;

(2)家庭装饰用布：贴墙布、台布、床单、床罩等;

(3)跟装用布：衬里、粘合衬、絮片、定型棉、各种合成革底布等;

(4)工业用布：过滤材料、绝缘材料、水泥包装袋、土工布、包覆布等;

(5)农业用布：作物保护布、育秧布、灌溉布、保温幕帘等;

(6)环保材料：环卫产品如过滤无纺布，吸油布等

(7)隔热用布：隔热原料及服装辅料

(8)防羽绒跑绒的防羽无纺布

(9)其它：太空棉、保温隔音材料等。

无纺布应用：

工厂部分生产线与机台展示：

我们生产线的除尘和除渣系统：

实验室一角：

无纺布介绍：

纺粘工艺流程：

纺粘生产线：熔喷工艺流程：熔喷生产线：我们的生产线：

公司拥有多条进口pp纺粘无纺布生产线，可生产9--200克，0.1--1.6.--3.2多种幅宽等各种无纺布，年产可达1000万吨 本公司主要研发、制造、销售smms无纺布、sms无纺布、ss无纺布、s无纺布、淋膜无纺布，纺粘无纺布、熔喷无纺布、防寒无纺布、医疗无纺布、卫材无纺布、亲水无纺布、拒水无纺布、家纺无纺布、多种颜色无纺布等各种无纺布。涉及领域：民用、工业、医疗卫生、个人防护卫生、建筑等多个行业。 smms无纺布：是公司最新引进的世界国家先进技术由中科院在借鉴国外先进技术的情况下自主研发成功的。其中融合了美、德、日、意大利、台湾及中国军工等世界先进技术及理念在里面，并将不同国度、不同设计风格的先进工艺被柔性结合在一起，为其装配了高速在线监测装置使其更加具备硬性优势，在线亲水及三抗处理设备及自动包装设备，达到世界一流的产品。 产品主要适用于医疗、工业用帽子、口罩及防护服，婴儿尿布、妇女卫生巾和成人失禁产品的包覆布、包装袋、擦拭布、家具用料及农用丰收布等，公司还可提供各种色泽艳丽的双色布，并可进行亲水、拒水、超级柔软、抗静电、抗老化、阻燃、三拒（拒血、拒油、拒酒精）、多次渗透、pe复合等特殊处理，总公司还拥有独立的国际经济和贸易进出口权，产品远销欧、亚、美、澳、非等多个国家和地区，在国内和国际市场上拥有良好的信誉，深受广大用户的青睐，特别是smms高技术在国内我们拥有最新的意大利进口设备目前能生产的最好的smms无纺布，欢迎各界新老朋友到公司洽谈合作！

本产品的品名是SMMS，主要成分是聚丙烯树脂和细纤维，幅宽是随意订做，克重是12（g/m<sup>2</sup>），成网方式是熔喷，主要用途是家居家纺用布，货号是SMMS