

# 双色移印机 气动双气动穿梭移印机

产品名称	双色移印机 气动双气动穿梭移印机
公司名称	上海长德实业有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 移印机类型:穿梭移印机 印刷颜色:双色
公司地址	上海市嘉定区南翔镇惠申路420号3幢1039室
联系电话	15026779886 13761768696

## 产品详情

hp-160b双色穿梭移印机是为工件的套色印刷而精心设计的一种印刷机。是一种通用型印刷机，能广泛粗用于日常用品、玩具、电子、电器、塑料、皮革、金属、玻璃、轻工业及食品包装等各种行业中。

一、此印刷机具有以下特点：

- 1、印刷速度比转盘机慢，但印刷工件可以大一些，两个颜色一次套色印刷完成。
- 2、定位准确，工作台气缸侧压式定位，准确而稳定。
- 3、油辊上墨，装拆、清洗都方便。
- 4、内设四位数自动计数器。
- 5、可以粘墨两次移印一次，以便获得较厚的印刷油膜
- 6、性能稳定，整台机器采用世界先进微型电脑控制器控制。
- 7、各位置可调延时功能，印刷速度可调，满足不同的印刷要求。
- 8、可以前后空走不落胶，防止稍停时油墨干固。
- 9、自动平衡之刮刀，刮油干净利落。
- 10、双色独立可调油盆，套色调节简单方便。
- 11、胶头上下行程独立可调，速度独立可调，灵活方便。

- 12、根据客户需要，预置两个功能程序，单周期印刷和全自动印刷。
- 13、采用德国bosch和festo公司最新气动元件，动力畅顺强劲，经久耐用。
- 14、特殊减震装置，机器运作非常平稳；调速刮刀，性能优越。
- 15、合金铸铝机身结构，轻巧坚固，精密结构效率显著。
- 16、操作面板采用灵敏轻触制，可直接选用移印功能反应敏捷使用方便。

## 二、技术参数：

- 1、印刷颜色                双色
- 2、单周期                 可以
- 3、持续运动               可以
- 4、项目计数               可以
- 5、速度调节               可以（0~9可调）
- 6、各部位延时            可以（0~9可调）
- 7、印刷速度               1300次/小时
- 8、最大钢板尺寸           100mmx150mm（4寸x6寸）
- 9、最大印刷面积           75mmx125mm（3寸x5寸）
- 10、两油盆之间中心距     127mm
- 11、工作台表面面积        125mmx203mm
- 12、工作台行程            127mm
- 13、印刷工件高度          200mm
- 14、工件上胶头上落（可调节） 10~60mm
- 15、钢板上胶头上落（可调节） 10~60mm
- 16、胶头前后行程          160mm
- 17、驱动                   气动
- 18、控制系统               微型电脑
- 19、控制电压               12vdc
- 20、电源电压               220vac / 1相位

21、连接负荷	20w
22、气动供应	6bar
23、机身外形尺寸	710mm x 650mm x 1420mm
24、重量	116kg

有需要的话请联系张福文 电话：13761768696

本产品的加工定制是是，移印机类型是穿梭移印机，印刷颜色是双色，应用领域是汽车,电子,日用品,玩具,文具,广告,礼品,仪器，适用材质是任何材质，操作方式是半自动，动力类型是气动，产品类型是全新，重量是116（kg），电源是220VAC/1相位，品牌是长德，型号是HP160B，印刷速度是1300次/小时，最大印刷面积（长×宽）是75mmX125mm（3寸X5寸）（mm），承印物厚度范围是200（mm），产地是东莞，外形尺寸是710mmX650mmX1420mm（mm），售后服务是终身维护，规格是160移印机