# 拉链轻滑度测试仪 轻滑度测试机 拉链轻滑度试验机 拉链测试机

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 拉链轻滑度测试仪 轻滑度测试机<br>拉链轻滑度试验机 拉链测试机 |
| 公司名称 | 东莞市东洋机械有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:是<br>品牌:东洋<br>型号:DY-122 |
| 公司地址 | 东莞市万江区新和社区新华南区62号 |
| 联系电话 | 13434080393 15322909725 |

# 产品详情

温馨提示:此价格为了方便做排名，并非最终价，我们根据机械配置，尺寸大小等因素综合定价。

dy-122拉链轻滑度试验机

一、产品说明：本机摘用于检验之轻滑度，運用马达带动螺杆横向位移，因而拉动拉链，连接显示器自动显示力量值。

二、依据标准：qb/t2277-1996，qb/t2171，qb/t2172，qb/t2173

三、产品规格：

1.容量范围: 10000g

2.单位切换: g,n

3.荷重分解度: 1/10000

4.荷重精度: 1g

5.行程: 300mm

6.测试速度: （1200-1300）mm

7.显示器: 可显示测试值，最高值

主要产品

东莞东洋机械有限公司专业生产：

万能材料试验机、耐磨试验机、落球冲击试验机、插拔力试验机、扭力试验机、笔记本转轴寿命试验机、lcd前后摇摆试验机、按键寿命试验机、手机翻盖滑盖试验机、触摸屏点击划线试验机、手机软压试验机、手机跌落、破裂强度、纸箱抗压试验机、破裂强度试验机、单/双臂跌落试验机、线材摇摆机（180度、360度、540度、720度等）、电线耐磨试验机、曲折.突拉试验机、滚筒跌落试验机、线材伸长率、听筒线伸缩疲劳试验机、摆锤冲击、杜邦冲击、水平垂直燃烧试验机、针焰试验机、灼热丝试验机等。
冷热冲击试验箱、可程序恒温恒湿箱、精密烤箱、老化箱、盐雾试验箱、高低温试验箱、标准光源箱、quv老化试验箱、防水试验箱、砂尘试验箱、氙灯耐气候试验箱、换气式老化箱、高温老化箱、蒸汽老化箱、低温冷挠试验箱等。电子通用测试仪器、投影仪、2.5次元、三次元、显微镜等。

承接各种不规格非标试验设备及仪器等。

**公司简介**

东莞市东洋(中国)机械有限公司创建于 2003 年，隶属于台湾东洋集团的下属控投子公司，是一家集研发、设计、生产为一体的高新技术企业，公司拥有雄厚的技术实力，以卓越的设计能力，完备的工艺控制和完善可靠的检测手段，向用户提供高性价比的检测设备。主要产品有：拉力机，拉力试验机,材料试验机,恒温恒湿试验机,恒温恒湿试验箱 等 200 多种检测试验设备。产品精致美观、稳定可靠，赢得了广大用户的赞誉，已广泛应用于电子电脑，家用电器，工厂企业实验室以及其它电气制造企业，纸品，家私，玩具，五金等行业，为用户的品质管理起着重要的作用。
本厂具有多年的生产经验、硬件、软件开发能力及机械设计研发能力，拥有一支强大技术研发人才队伍，具有丰富的经验、过硬的技术、开阔的思路和创新的能力。产品符合 gb 、 iso 、 bs 、 astm 、 din 、 ul 、 en 、 csa 、 jis 、 ista 等测试标准。

联系地址：广东省东莞市万江新和管理区新华南路62号

联系电话：谢生:13790146684 ;谭小姐:15322909725;0769-23291030

传真号码：0769-84562885

邮箱：dgph17@163.com toyomach@163.com

腾讯qq：谢生:9848612 李生:83271333;谭小姐:2418808202

阿里旺旺：toyomach;dgph17

详细资料请登陆：http://www.shiyanji8.com

http://www.toyomach.com

服务热线：0769-28687013

本产品的加工定制是是，品牌是东洋，型号是DY-122，测试行程是300（cpm），测试速度是1200-1300（cpm），类型是拉链，重量是45（kg）