

平面设计 22寸电容触摸一体机/21.5寸电容触摸一体机 拉丝工艺

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 平面设计 22寸电容触摸一体机/21.5寸电容触摸一体机 拉丝工艺 |
| 公司名称 | 广州沃冠电子科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:沃冠 型号:W-22A 类型:触控一体机 |
| 公司地址 | 广州市天河区龙洞渔沙坦渔兴路49号 |
| 联系电话 | 86-02023354077 13676292838 |

产品详情

21.5寸

display---显示屏参数

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| screen type(屏类型) | (tft led/ a standard) |
| resolution (分辨率) | 1920 x1080 |
| brightness (亮度) | 250 cd/m ² |
| contrast(对比度) | 3000 : 1 |
| response time(响应时间) | < 5.5ms |
| number of colors(色彩总数) | 16.7m (8-bit 双通道低压差分信号) |
| refreshing frequency (刷新频率) | 60hz |
| view angle(可视角度) | > 178 ° |

service life(寿命)

> 50000h

touch system ----触摸系统(电容触摸屏)

| | |
|---------------------------|--|
| sensing type (识别原理) | 电容触摸屏 |
| response time (响应时间) | < 8ms |
| response area (触摸有效识别) | > 5 mm |
| scan frequency (扫描频率) | 100hz |
| output coordinates (扫描精度) | 4096 × 4096 |
| communication mode (通信方式) | full-speed usb (全速usb) |
| writing screen(书写屏表面) | mohs hardness of 7 (物理钢化莫氏7级防爆，防反光、防眩、防散射(可选)) |

(三) power---电源参数

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| power requirements (输入电源) | 220v ac 50/60hz |
| overall power consumption (整机功耗) | < 300w |
| standby power consumption (待机功耗) | < 1w |

(四) physical specification ---工作环境

| | |
|-----------------------------|-----------|
| operation temperature(工作温度) | 0 -40 |
| operation humidity (工作湿度) | 10% - 95% |
| storage temperature(贮存温度) | -10 -60 |

本产品的品牌是沃冠，型号是W-22A，类型是触控一体机，屏幕类型是液晶，分辨率是1920*1080，透光率是大于95%（%），亮度是250（cd/m²），对比度是400:1，点击次数是6000（万次），感应力度是0（g

) , 响应时间是8 (ms) , 用途是其他 , 接口是USB , 尺寸是21.5 (cm) , 屏幕尺寸是21.5 (寸)