科迈胶辊厂耐磨耐压沙带机输送轮，一个起订价格低

产品名称	科迈胶辊厂耐磨耐压沙带机输送轮，一个起订价格低
公司名称	东莞市科奕五金橡胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	适用类型:胶轮 生产厂商:科奕胶辊厂 品牌:科迈
公司地址	广东省东莞市大岭山镇杨屋第二工业区吉龙路89号
联系电话	0086-076985636653 18025225182

产品详情

聚氨酯密封胶：

聚氨酯密封胶是用来填充空隙（孔洞、接头、接缝等）的材料。无定型密封胶是密封的主体，种类有：有机硅胶、聚氨酯类、聚硫橡胶类、丙烯酸酯类、丁苯橡胶类、丁基橡胶类等，用于填充需经受震动或热胀冷缩所致，具有伸缩性的间隙，则必须采用聚氨酯的弹性密封胶。40多年来，弹性密封胶在建筑、土木、汽车、船舶、电气通讯等许多工业、民用领域中的应用越来越广泛，其中建筑用密封胶需求量最大。

弹性密封胶是将粘连和密封两种功能集于一身的产品。其中性能较好的三类高档弹性密封胶分别是聚氨酯密封胶、有机硅胶、聚硫密封胶。科迈胶辊可根据客户的需求定做聚氨酯密封胶，产品质量已得到广大用户的认可的好评！

聚氨酯胶辊的原料及原料对性能的影响：

聚氨酯胶辊所用的低聚物多元醇原料有聚酯多元醇、聚醚多元醇、聚烯烃多元醇等品种。

1.聚酯多元醇含有较多的极性酯基，可形成较强的分子内氢键，因而聚酯型聚氨酯胶辊具有较高的强度、耐磨及耐油性能。

2.聚醚多元醇含有较多的醚键和侧家基，因而制得的弹性体具有较好的柔顺性和回弹性，但其弹性不太高，故在实体制品中应用不多。

3.聚烯烃多元醇，具有优异的耐水解性，电绝缘性、低温柔性、气密及水密性能。可用于聚氨酯弹性体的密封件、胶辊、电子元件灌封胶等领域。

聚氨酯在交通运输业及机械配件中的广泛应用：

随着汽车工业的发展和汽车轻量化的要求，聚氨酯等合成材料的应用也越来越广泛。聚氨酯弹性体可用于汽车内外部件，如仪表表皮，吸能衬垫、保险杠、档泥板、车身板、包封组合车窗等。反应注射成型聚氨酯、热塑性聚氨酯都可用于保险杠。轿车上采用微孔聚氨酯弹性体密封空气滤芯，与传统的“金属端盖+胶粘剂+橡胶垫圈”制成的空气滤芯密封盖相比，具有重量轻、加工工艺简单、效率高、密封性好等优点，降低了发动机的磨损。小红旗等高档轿车已开始使用rim聚氨酯侧防撞条。

利用微孔聚氨酯弹性体强度高、韧性好、重量轻、吸收冲击性能好，在高应变下压缩应力传递均匀平稳等特点，微孔弹性体减震材料在多种汽车上已代替普通橡胶和金属弹簧材料。

用于机械行业的聚氨酯弹性体部件还有各种轴衬、轴瓦、轴套、各种联轴器、齿轮、密封垫圈、垫板等。玻纤增强tpu可以用于制造工业齿轮、耐磨皮带等。

聚氨酯胶辊性能特点：

聚氨酯弹性体又称聚氨酯橡胶，它属于特种合成橡胶，是一类在分子链中含有较多氨基甲酸基团的弹性聚合物材料。聚氨酯弹性体通常以低聚物多元醇、多异氰酸酯、扩链、交链剂及少量助剂为原料制得。

聚氨酯胶辊具有优良的综合性能，模量介于一般橡胶和塑料之间。它具有以下的特点：

1.较高的强度和弹性，可在较宽的硬度范围内（邵氏a10-邵氏d75）保持较高的弹性。

2.在相同硬度下，比其他弹性体承载能力高

3.优异的耐磨性，其耐磨性是天然橡胶的2-10倍；

4.耐油脂及耐化学品性能优良；

5.芳香族聚氨酯耐辐射

6.耐氧性和耐臭氧性能优良；

7.耐疲劳性及抗震动性好；

8.抗冲击性高

9.低温柔顺性好

一般无需曾塑剂可达到所需的低硬度，因而无增塑剂迁移带来的问题，

备注：普通聚氨酯胶辊不能在100度以上使用，但科迈胶辊厂采用特殊配方可耐140度高温。

在许多情况下，与金属材料相比，聚氨酯弹性体制品具有重量轻、噪音低、耐损耗、在科迈胶辊厂加工费用低及耐腐蚀等优点。

与塑料相比：聚氨酯胶辊具有不发脆，弹性记忆、耐磨等优点。

与橡胶相比，聚氨酯胶辊具有耐磨耐切割、耐撕裂、高承载性、透明或半透明、耐臭氧、可灌封、可浇注、硬度范围广等优点。浇注型聚氨酯胶辊的特点及合成原理：浇注型聚氨酯胶辊即通过浇注工艺、由液体树脂浇注并反应成型而成！也可简称“ pu胶辊 ”，这类液体原料体系又称“ 液体橡胶 ”。1.以液体原料浇注到制品模具中，反应而固话成型，可以直接制成很厚而且体积大的聚氨酯胶辊及形状复杂或者非标件的聚氨酯产品。2.以此工艺生产的聚氨酯胶辊综合性能好！3.科奕胶辊厂可根据客户的需求调节原料的配方及用量，获得不同硬度的产品，性能的可变范围大！因此科奕胶辊厂绝大部分产品均为根据用户的不同需求而订做。 本厂生产的胶轮产品质量有保证,价格实惠!根据客户的使用要求,为客户生产能耐高温,耐腐蚀,耐酸碱,耐溶剂等各种性质的胶辊,且具有高耐磨,高弹性,使用寿命长的特征.适用于各种机械上.

本厂技术力量雄厚,经过多年发展，已拥有现代化厂房，先进的生产设备，建立了一套完善的质量保证体系和科学管理，在胶辊行业中享有较高的声誉.特聘请国内外专业顾问光临本厂进行专业指导,生产技术不断改进,保证了产品质量一直处于国内领先水平!

很荣幸科迈胶辊厂被评为广东十大胶辊厂之一！我们认真对待每一位新老顾客,仔细做好每一件产品,交货及时,质量保证! 十年来,客户的满意是我们一直追求的目标.本厂位于东莞常虎高速公路附近,靠近深圳,交通便利!本厂以合理的价位，优质的服务满足每一位客户。我厂全体员工热诚的欢迎国内外朋友前来参观、指导、合作。

产品类别：pu胶辊、丁腈胶辊、天然胶辊、氯丁胶辊、三元乙丙胶辊、橡塑合金胶辊、硅橡胶辊

用途分类：

工业用胶辊：商标机辊，覆膜机辊，涂布辊，输送辊（传送辊），牵引辊，承载辊，托辊，吹膜辊，磨光机辊，砂光机辊，网纹辊，切粒机辊，镀铬辊，同时提供旧辊筒修复、旧胶辊翻新、精磨等业务

印刷胶辊：墨辊，水辊，酒精辊，水墨辊，油墨辊，过油辊（上光油辊），松香辊，印染机械(浆纱机-玻璃珠胶辊、轧染车胶辊、印花机胶辊、涂布胶辊、定型机胶辊、丝光机等胶辊),

uv专用辊，uv两用辊

胶轮：叉车轮，砂光轮，切粒机轮，升降机轮，电梯轮，输送辊，载重轮，烫金轮，送料轮，轴承包胶

，传动轮

硅胶辊，烫金辊，硅胶轮

pu实心方条，pu棒，优力胶（棒/板/管）及各种非标件

行业分类：纸品.印刷.木业.家具.木窗帘.机械.电子.矿山.输送.五金.塑料.包装.冶金.烟草.

效果分类：耐油、耐磨、耐压、耐高温、抗氧化、抗腐蚀、耐寒、耐臭氧、耐强酸碱、耐强化学品、耐强溶剂,且有高耐磨、高弹性使用寿命长的特性

移动电话： 076983272917 易先生0769 83528356

传 真： 0086 0769 83528360

e-mail：kemai@dgkemai.com

地 址： 中国 广东 东莞市大岭山镇杨屋第四工业区杨朗路边

邮 编： 523820

公司网站：http://www.dgkemai.com

本产品的适用类型是胶轮，生产厂商是科奕胶辊厂，品牌是科迈，层级是优级，最大负荷是50-500，最大气压是10-500，规格是按客户要求