

硫酸钡 沉淀硫酸钡 800目超细硫酸钡

产品名称	硫酸钡 沉淀硫酸钡 800目超细硫酸钡
公司名称	济南市天桥区富旺达化工产品经营部
价格	面议
规格参数	型号/规格:沉淀硫酸钡 粒度:800(目) 品牌:富旺达
公司地址	山东 天桥区 华山西路8号
联系电话	86-53188787300 15689709020

产品详情

产品介绍

<p>硫酸钡</p> <p>别名：沉淀硫酸钡</p> <p>英文名：barium sulfate precipitated</p> <p>分子式：baso4</p> <p>分子量：233.39</p> <p>物化性质：无色斜方晶系晶体或白色无定形粉末，相对密度4.50（15），熔点1580，几乎不溶于水、乙醇和酸，溶于热硫酸中，干燥时易结块，600使用碳可还原成硫化钡。</p>	
<p>用途：用作油漆、油墨、塑料、橡胶及蓄电池的原料或填充剂；印象纸及铜板纸的表面涂布剂；纺织工业用的能起消泡和增加光泽的作用。可作为防放射线用的防护壁材，还用于陶瓷、搪瓷、香料和颜料等行业，也是制</p> <p>包装及贮运：用内衬聚乙烯塑料袋的乳胶或编织袋包装，每袋净重25kg、40kg、50kg。贮存于干燥的库房中。</p> <p>贮混运，以防沾染颜色，装卸时要轻拿轻放，防止包装破损。</p>	

质量标准：

指标名称	指 标	
	一级品	膏状
硫酸钡 (baso4),%	98.0	98.0
ph值	6.5-8.0	6.5-7.5
水溶物，%	0.20	0.20
酸溶物，%	0.60	0.60
铁（以fe计），%	0.004	0.004
硫化物（以s计），%	0.003	0.003
水分，%	0.20	28.0
细度（孔径43um筛余物），%	0.10	0.10
粒径分布：		
<10um，%	80.0	90.0
<5um，%	60.0	70.0
<2um，%	25.0	50.0
吸油量，%	15-25	
白度	标准样品	标准样品

产品实拍图

产品特写图

本产品的型号/规格是沉淀硫酸钡，粒度是800（目），品牌是富旺达，执行标准是国标，CAS是见说明