

# 涤纶牢度提升剂 ZS-4114 皂洗牢度 定型 分散染料 套棉

产品名称	涤纶牢度提升剂 ZS-4114 皂洗牢度 定型 分散染料 套棉
公司名称	汕头市创新德美化工有限公司
价格	面议
规格参数	型号:ZS-4114 品牌:钟氏 功能:固色剂
公司地址	汕头市潮南区两英环市东路
联系电话	86 0754 85577009 13433883388

## 产品详情

提示：以下模板中任意文字及图片均可执行修改、复制、删除的操作，添加更多的图片和文字描述有助于增加产品对买家的吸引力。

### 涤纶牢度提升剂 zs-4114

#### 产品简介

产品信息名称：涤纶牢度提升剂 型号：zs-4114 成分：特殊的高分子聚合物 品牌：钟氏 储存：通风阴凉处，保质期6个月 包装：5kg/20kg/50kg/120kg 厂家：汕头市创新德美化工有限公司 产品理化性质 形态：液体 颜色：浅黄至黄色 气味：无刺激性气味 密度：约1.090g/cm<sup>3</sup>(25 ) 糖度:44 ± 1.0 (%) 溶解度：易溶于水 1% ph:5.0 ± 0.5 ph 值：5.0 ± 0.5 离子性：阳、非有效成分：37 ± 1.0 (%)

#### 产品特性/优点

本品不含甲醛、APEO和重金属；可以提高含涤织物与纱线各项牢度指标；不影响织物手感与色光；节省因牢度不达标时，重新回缸用水、再次定型。

#### 对比操作处理流程

未使用本品，染厂操作处理流程 用分散染料染涤套棉后，进行皂洗，皂洗牢度达标，进行后整理定型后，牢度变差，（这是因为高温定型时，纤维达到了玻璃化温度，致使原被封闭在纤维内部的染料再次溢出，导致牢度不达标）。染厂遇到这种问题，一般会重新回缸皂洗，再次定型，以让牢度达标。vs 使用本品后，染厂的操作处理流程 在染色皂洗后，浸轧涤纶牢度提升剂（可与稳定性好的硅油进行同浴），只需要一次定型，就能保持牢度OK。(涤纶牢度提升剂在高温的条件下，可在纤维表面成膜，

在一定程度上，防止了染料的溢出。)使用涤纶牢度提升剂，可以节省一次回缸用水、用时；节省一次高温定型，大大的提高了设备利用率以及生产效率。

#### 产品应用性能测试

应用于t/c面料，皂洗牢度、水烫牢度测试；

应用于涤/氨纶面料，牢度测试

应用于黑色锦氨纶面料，牢度测试

涤纶牢度提升剂应用于t/c面料，耐洗性测试

#### 【应用范围】

用于含涤涤织物与纱线分散染料染色后固色处理。

可提高一级洗水牢度、半级至一级的沾色牢度；

该品同样适用于涤纶、锦纶等化纤织物的整理。

#### 【参考工艺】

浸扎法：

涤纶牢度提升剂 20~50g/l 一浸一扎 定型(100~190 )

【注】：本品不可与阴离子助剂同浴使用；

需与有机硅柔软剂搭配使用时，使用前请做好相容性试验。

\\

以上数据是本公司实验的试验结果，客户使用本产品时，建议使用单位根据本单位的设备和工艺做试验，以确认该产品是否符合使用单位的要求。

#### 购买须知

##### 1、厂家货源正品

---

厂家直销！公司在阿里的所有产品都来源于钟氏品牌的旗下公司--汕头市创新德美化工有限公司生产，正品保障！！

## 2、关于品质

---

本公司出厂的产品都严格遵循质量管理体系：从原料检测流程-生产流程-成品的检测流程-放料流程-出厂流程等层层把关！每一批产品都必须经过技术检测部门，按产品的质量标准的进行严格的测试、检测；经检测合格的产品，才予以放料装桶。产品的品质拥有多层的保障！！

## 3、关于外观及颜色

---

本公司生产的产品外观及颜色符合其产品相应的质量标准的要求。

## 4、关于客服

---

本公司客服正常工作时段在线，其余时段可以电话咨询！

## 5、关于售后

---

我们提供完整的售后服务！

## 6、关于发货

---

本公司寄送小样默认采用快捷速递，大货产品均采用货运公司进行托运。

本产品的型号是ZS-4114，品牌是钟氏，功能是固色剂，应用范围是化纤及其混纺织物，主要成分是特色高分子聚合物，保质期是通风阴凉保存，6个月，包装规格是5KG/20KG/50KG/120KG