

无卤无铅锡丝 锡铜 宝锡

产品名称	无卤无铅锡丝 锡铜 宝锡
公司名称	东莞市宝锡金属有限公司
价格	面议
规格参数	品名:锡铜 牌号:宝锡 产地:东莞
公司地址	广东 东莞市 长安镇沙头西大街160号-2
联系电话	076985536601

产品详情

宝锡无铅焊锡丝采用云锡成分高达99.99的环保纯锡锭为原材料，应用电脑主板，电脑周边，通讯产品，家用电器，医疗设备，电源板，ups等

用途：熔点最低,抗拉强度和剪切强度高,润湿性好,适用于高档电子产品或高要求的电子、电气工业使用。

产品说明：

- 1、导电率、热导率性能优良，上锡速度快。
- 2、良好的润湿性能。
- 3、松香含量适中，操作时不会溅弹松香。
- 4、松香分布均匀，锡芯里无断松香情况。
- 5、无异味、无刺激性气味、无毒害身体之气味，烟雾少，带有淡淡环保香味。
- 6、线整齐、美观、表面光亮

主要产品有以下

类型牌号合金成份(wt%)

宝锡无铅合金焊锡丝	bx07	sn-cu0.7
	bx01	sn99.95

bx03	sn-ag0.3-cu0.7
bx305	sn-ag3.0-cu0.5
bx30	sn-ag3.0
bx205	sn-ag2.0-cu0.5
bx307	sn-ag3.0-cu0.7
bx335	sn-ag3.35-cu0.7-0.3sb
bx225	sn-ag2.0-cu0.5-bi7.5
bx58	sn-bi58

焊剂（松香）类型及用途：

焊剂（松香）类型用途

松香型	适用于电子类及相关组件的电子补焊，焊接后残留物阻抗高，不漏电，能通过高压测试，是电子行业最常用的锡丝。
免洗型	适用于要求残留物少、绝缘阻抗高、板面干净等pcb板焊。
镀镍型	适用于镍材、表层镀镍的元器件、线材、端子、插座、灯头等硬质材料的焊接。
焊型	适用于高中档手表、手环表、套链、胸花、鞋花、发夹等锌合金饰品的烧焊缝填加工。
特种锡丝	适用于不锈钢、锌合金、铝灯头等焊接，此类焊剂为非松香型，焊接后残留物可用水清洗。
实芯锡丝	本品为实芯，不含焊剂，适用于于保险丝、金属管件等特殊用途。

无铅焊锡丝优点及适用范围

宝锡金属生产的环保型无铅焊锡线,具有焊接性能佳,焊后残渣少,无毒且无腐蚀性,助焊剂无飞溅,无不良气味,不对人体造成伤害,该产品适用于手工补焊及拖焊,也适用于自动机械焊接。

无铅焊锡丝质量特性

无铅焊锡线snag3.0cu0.5/sn ag0.3 cu0.7 / sn cu0.7化学成份表三

合金主成份杂质含量%

sn	ag	cu	pb	sb	fe	zn	bi	al	as	ni	cd
snag3.0cu0.5	余量	3.01		0.516	<0.1	<0.1	<0.02	<0.001	<0.1	<0.001	<0.03
snag0.3cu0.7	余量	0.301		0.706	<0.1	<0.1	<0.02	<0.001	<0.1	<0.001	<0.03
sn cu0.7	余量	0.001		0.705	<0.07	<0.1	<0.02	<0.001	<0.1	<0.001	<0.03

无铅焊锡线sn ag3 cu0.5 / sn ag0.3 cu0.7 /sn cu0.7品质物性表四

no项目结果试验方法

1	合金	snag3.0cu0.5	sn ag0.3 cu0.7	sn cu0.7					
2	焊剂含量%	1.2 ~ 2.5			jis z3197				
3	焊剂续性	焊剂含量均匀,无断空现象			jis z3197				
4	卤素含量(wt%)	0.05	0.04	0.04	jis z3197				
5	铜板腐蚀(4d)	pass			jis z3197				
6	铜镜腐蚀	无腐蚀现象pass			jis z3197				
7	绝缘电阻()	1*1011	1*1011	1*1010	jis z3197				
8	水溶性电阻(.c m)	1000(m)	1000(m)	2000(m)	jis z3197				
9	扩展率%	78	76	75	jis z3197				
10	残留物	pass			jis z3197				
11	焊锡环飞溅程度	飞溅极低			jis z3197				
12	线径(mm)	0.3mm	0.5mm	0.6mm	0.8mm	1.0mm	1.2mm	1.6mm~	2.5mm

欢迎新老客户来电咨询，全国免费提供样品

本产品的品名是锡铜，牌号是宝锡，产地是东莞，锡含量是99.3（%），杂质含量是0.7（%）