

# 十年老店批发UV灯，固化干燥专用 1-3KW，品质保证，支持定做

产品名称	十年老店批发UV灯，固化干燥专用 1-3KW，品质保证，支持定做
公司名称	深圳市宝安区新安平顺达光源设备行
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:平顺达PSD 型号:1-3KW
公司地址	中国 广东 深圳市 深圳市宝安区西乡三围东华工业区A3栋7楼
联系电话	86 0755 27895880 13332967366

## 产品详情

深圳市平顺达机电设备有限公司

电话：170 9721 0516 宋先生

传真：0755-61177292

主营：uv光固化机、晒版曝光灯、uv灯及变压器、电容、触发器、镇流器、灯罩等全套配件

地址：深圳宝安西乡三围东华工业区a3栋7楼

祝贺：

阿里诚信通店铺经营10周年，所有产品一律特价回馈新老客户...

真真正正的厂家直销，您不用担心上当也不用害怕被宰...

实实在在的品质，如假包换的品质，打造真正的性价比之王...

从为有过的实惠，价格全网最低，买到就是赚到...

温馨提示：

网站上产品型号/规格/种类繁多，如果您一时找不到您需要的具体产

品，可以直接联系在线客服或者给我们来电，我们会第一时间给您最满意

的答复...

售后无忧：

所有产品出厂前均已经过严格测试，客户在使用过程中出现质量问题，请随时与我司售后客服mm联系，我们承诺：一定在第一时间给您处理，让您买的舒心，用的放心！

产品细节：

uv灯管特点:

1) 概念：uv固化灯简称uv灯，又称紫外光固灯、紫外线固化灯。一般含有水银和氙气等气体，灯管壁由能使紫外线大量穿透的高纯度石英制成，是高强度气体放电灯的一种。

2) 原理：借助于灯管启动后 两极放电迫使灯管内电子、原子、离子之间发生互相碰撞，激发灯内汞蒸汽和氙气放电而产生连续辐射。

3) 波长：此类紫外线灯具有高功率密度和有效的紫外线光波，波长范围在350nm~450nm之间，最高峰值为365nm。

4) 寿命：一般是指灯管发出的辐射能量衰减至低于正常使用时能量所持续的时间，基本国产uv固化灯有800小时的使用寿命，进口灯管使用达到1000小时。

5) 应用：uv固化灯一般用在印刷制版、软包装彩印、家俱行业、木地板装饰材料、印制铁罐、制鞋业、半导体及印制线路板的油墨干固。在塑胶喷涂、鞋材粘着、竹木涂装、家具、电子、光纤、液晶、包装、丝网印刷、水转印等众多领域均被广泛应用。

uv灯管规格表如下:

名称	功率	全长 ( mm )
uv灯	400w	117.150.165.210.230
	1kw	150.165.210.230.270.300.330.360
	2kw	165.210.230.270.300.330.360.400
	2kw	460.500.550.620
	3kw	360.400.460.500.550.620
	3kw	650.725.778.800.830

	5.6kw	360.400.460.500.550.620.650.700
		725.750.778.800.830.900.950
		1020.1050.1100.1150.1200
		1280.1320.1387
	8kw	778.830.900.950
		1020.1050.1100.1150.1200.1280.1300.13
	9.6kw	830.900.950.1020.1050.1100.1135.11
		1200.1230.1280.1300.1320.1387
	10~12kw	600.650.720.830.900.950
		1020.1050.1100.1150.1200.1230.12
		1300.1320.1387.1450
	15w	1020.1050.1100.1150.1200.1230.12
		1300.1387.1450.1570

灯管尺寸规格测量：（ lamp size measurement: ）

强紫外线高压汞灯： 工业上使用的uv设备所用的光源，主要是气体放电灯（汞灯）。依据灯内腔气体的压强的大小分为低压、中压、高压、超高压，工业的生产固化通常使用高压汞灯（热态时，腔内压力在0.1-0.5/mpa）。高压汞灯可以产生辐射强烈的310nm、365nm、410nm等波长的特征紫外光(uv)、可见光及红外光（ir）其中365nm为主峰的波长是世界各国常用的、用于固化干燥的波段（常规所称谓的"uv灯"即指365nm的高压汞灯）。

灯管库存保存方式：

置阴凉处密封保存，避免强光直射。

关于快递:

- 1.灯管属于易碎品,尽管我们在包装的时候反复加固但难免快递途中损坏,客户在收取快递签收前请务必当面拆开查看再签收,如果破碎请第一时间跟我们取得联系,确认责任后我们会跟快递公司联系赔偿问题并及时补发
- 2.灯管大都属于非常规产品,都是根据各户要求定做的,如果不是质量问题不接受无理由退换货,请各位买家

下单前务必考虑清楚,不懂的可以随时咨询在线客服.

3.产品在出厂前都经过严格测试,使用过程中有任何问题可随时联系在线客服申请售后,我们会第一时间处理让您满意

4.正常发货时间为下单后1-2天内,急件请在下单前说明

5.关于运费:根据实际订单协商

本产品的加工定制是是,品牌是平顺达PSD,型号是1-3KW,类型是UV紫外线灯管,灯头型号是平顺达,色度是常规,玻壳型式是标准,玻壳外径是22.5(mm),长度是230,300,360,400,460,550,620(mm)