

线材单边测试机（ Cable Tester ） CT-8681 8685

产品名称	线材单边测试机（ Cable Tester ） CT-8681 8685
公司名称	深圳市益测电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:益和1394hdmiusb电测机线材测试机CT-8681 线材测试仪80809600 型号:CT-8681CT-8685CT-8687CT-8691CT-800CT-900
公司地址	深圳市宝安区松岗街道松岗社区东风工业区6栋3楼305
联系电话	0755-27716903 19925135985

产品详情

一、 ct-8681n精密线材测试机综述：

产品型号：ct-8681n ．100-700vdc 测试 ．自动扫描找点 ．单边线材测试 ．瞬间短断路测试 ．大型 320x240 lcd 显示 ．可程式化测试设定 ．统计及列印功能

二、 ct-8681n精密线材测试机功能：

ct-8681n功能		
测试项目	符号	测试范围
电阻	r	0.1ω ~ 1mω
电容	c	10pf ~ 500 μ f
二极体测试	d	0.0v ~ 7.0v
导通	cond	0.1ω ~ 50ω
绝缘	ir	1mω ~ 500mω
高压(漏电流)	hipot	0.1ma ~ 5ma
断/短路	o/s	2kω ~ 50kω
单边测试		
断短路端点判断		

三、 ct-8681n精密线材测试机规格

线材测试机ct-8681n规格	
进阶功能	可程式连续测试自动学习自动找点自我诊断自

	我校正归零
基本精准度	± 1%
测试扫描模式	自动/手动/连续 可切换
量测频率与讯号 低电压量测讯号	100 ~ 100khz, 1vac5vdc/50ma max. ± 5%100 ~ 700vdc. ± 5%
高压(绝缘)测试	
量测接点	128量测接点 (可选购256/512点)hipot calibration +/- outputauto pin search jack
面板按键	syskey/fastkey/editkey
i/o 介面	rs-232 portprinter portremote control port
记忆体	最多可储存56组设定
电源输入	115/230vac 60/50hz ± 10% switchable
配件	治具排线 自动找点探针使用手册电源线 remote control cable (选购)rs-232 cable (选购)
操作环境 温湿度	15 ° c ~ 35 ° c. rh 75%
尺寸 (wxhxd)	425 x 190 x 350mm
重量	14kgs
线材规格要求	1 µ f max.
订购代号ct-8681n/c2/c3	内容cable tester (700vdc)256测试点512测试点

四、技术服务：

- (1) 我们专业人员可为所要测试的产品设计测试方式和测试治具，调试好测试仪的各项参数拿其达到最优化。
- (2) 免费提供技术培训，免费提供仪器保养维护技术。
- (3) 可根据客户一对一的要求设计专门的测试方案。

五、售后保障：

- (1) 终验收后提供一年的保修服务,并负责终身维修。
- (2) 保修期内免费提供零件及服务,保修期外以最优惠的价格提供技术服务及零、配件的供应。

六、随机附件及技术资料：

- (1) 说明书
- (2) 治具、排线、寻点探针
- (3) 排针

七、公司介绍：

深圳市益测电子有限公司是一家专业从事电线电缆连接线测试仪器的生产厂家。主要产品有：线材测试仪，高压线材测试仪，精密线材综合测试仪，脉冲层间短路测试机，电子安规测试仪、电线（电缆）实验室检测设备、环境检测设备等系列产品。本公司产品不仅适用于电脑周边各种连接线，通讯及网络周边连接线，家电及汽车连接线，而且还适用于线圈，变压器等品质检验实验仪器产品。

益测电子拥有一支经验丰富，实力突出的研发团队以及精明强干的服务团队。公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务，为广大的电线电缆连接线生产厂家提供优质的产品、完善的服务和完善的解决方案。

本产品的加工定制是是，品牌是益和1394hdmiusb电测机线材测试机CT-8681线材测试仪80809600，型号是CT-8681CT-8685CT-8687CT-8691CT-800CT-900，测量范围是128-512点，测量精度是CT8681使用说明书/线材电测机说明书/线材电测机功能使用说明/线材测试机说明书/线材测试仪说明书，电源电压是220（V），尺寸是425x190x350（mm），重量是13.5（kg），用途是DC线、USB线、耳机线、线材、排线、连接器测试;供先进的短路、断路、错位导通提供单边、标准、多段和