

壳牌大雅纳Diala DX Oil电气绝缘油

产品名称	壳牌大雅纳Diala DX Oil电气绝缘油
公司名称	深圳市创华润滑油有限公司
价格	面议
规格参数	型号:DialaDXOil 品牌:壳牌 比重:0.878
公司地址	深圳市龙华新区龙华办事处三联二区10巷3号503 (办公场所)
联系电话	13713689076

产品详情

厂家直销 价格实惠 全网最低价

本公司备有大量现货，充足库存，用最快的方式,面向全国发货

全场包邮、免费送货上门

温馨提示

产品属性及价格等仅供参考，详情请来电或旺旺咨询！

如果不经过协商而直接下单，恕不发货！敬请谅解！谢谢配合！

型号：大雅纳

粘度等级：dx

油品产地：新加坡

包装规格及价格：18l/600 208l/5500

类别：电器绝缘油

描述：壳牌大雅纳dx绝缘油 shell diala dx 高性能电气绝缘油

壳牌大雅纳dx是由精炼环烷基制成的顶级含剂矿物型电气绝缘油它拥有极高的氧化稳定性，优异的绝缘强度和出色的不加降凝剂下的低温性能。

应用：

工业变压器

用于变压器和开关用电气绝缘油高负载下的工业和电网用变压器。

电气设备

电器部件如整流器，断路器和开关。关于本资料中未覆盖的产品应用可在壳牌代表处获得。

性能特征

- 超高氧化稳定性

壳牌大雅纳dx具有内在的抗氧化性能。高品质抗氧化剂能提供了更佳的性能，防止油品变质，大大延长油晶寿命。diala dx适合长寿命应用。

- 非常好的电器性能

满足主要规范的要求

- 非常好的低温性能

大雅纳dx具有内在的抗氧化性能

- 优异的热交换性能

油品优异的低温性能保证它在变压器中的恰当的低温性能，即使在极低的启动温度下

壳牌diala dx满足以下规范：

iec 296(1982)class iia

iec 60296(2003)

table 2变压器油(加剂油)

section 7.1(" 更高的氧化稳定性 ")

储存预防措施：

壳牌大雅纳dx的至关重要的电气性能容易被极微小的外来物质所损害典型的污染包括湿气，颗粒纤维和表面活性物质因此，必要保持电气绝缘油干净和干燥强烈建议储存设施要使用专门用作电气绝缘油的设备，并使用空气密封垫进一步建议储存电气绝缘油在气候可控的室内。

本产品的型号是DialaDXOil，品牌是壳牌，比重是0.878，闪点是138（ ），40 运动粘度是8.0（ cSt），粘度等级是DX，倾点是-60（ ）。