长城SE/CC 10W-30 20W-50通用内燃机油

产品名称	长城SE/CC 10W-30 20W-50通用内燃机油
公司名称	厦门震欣石化有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:长城 粘度等级:10W-3020W-50 倾点:-34/-24（℃）
公司地址	福建省厦门集美区杏林东路58号
联系电话	86-05926073589 13015676806

产品详情

漳州年底特价销售 长城se/cc 10w-30 20w-50通用机油 16kg

产品简介

长城se/cc 10w-30 20w-50通用机油用优质矿物基础油与多种添加剂精心调制而成。本产品为汽、柴油通用型发动机油，可用于要求使用se汽油机油、cc柴油机油的发动机与设备润滑。

产品符合以下规格：

gb11121-2006（se）

gb11122-2006（cc）

api se

api cc

产品特点

长城se/cc 10w-30
20w-50通用机油兼有se汽油机油及cc柴油机油的性能，具有清净分散性及抗氧化性，有效保护发动机

产品应用

长城se/cc 10w-30 20w-50通用机油适用于推荐使用se级别的汽油车及推荐使用 cc级别的柴油车

产品典型数据

项目	se/cc通用内燃机油				
sae粘度等级	10w-30	15w-40	40	50	20w
运动粘度（100°C），mm2/s	10.59	14.47	15.02	20.13	20
闪点，°C	228	238	254	265	23
倾点，°C	-34	-24	-13	-13	-2

其它信息

如需更详细的产品信信息，请与厦门震欣石化有限公司销售代表联系.

公司：震欣润滑油（角美直销店）

联系人：林先生

手机：13806946322

地址：福建角美龙海龙士新村

公司：厦门震欣石化有限公司（厦门销售中心）

联系人：林先生

手机：18959277589/13806946322

马小姐：18050016029

座机：0592-6073589

地址：福建省厦门集美区杏林东路58号

本产品的品牌是长城，粘度等级是10w-3020w-50，倾点是-34/-24（℃），二冲程牌号(iso-l)是se/cc，分类是其他内燃机油，api级别是se/cc通用机油