不锈钢带刮边夹层锅 电加热夹层锅 蒸汽加热夹层锅

产品名称	不锈钢带刮边夹层锅 电加热夹层锅 蒸汽加热夹层锅		
公司名称	青岛强星设备科技有限公司		
价格	面议		
规格参数	加工定制:是 糖果设备种类:溶糖设备 生产糖果类型:乳品、糖浆、果汁、食品		
公司地址	青岛市城阳区棘洪滩街道双元路东侧		
联系电话	0532-81631853 13905329513		

产品详情

一、 设备的适用范围:

化糖锅(又名溶糖锅、溶糖缸)

本设备用于乳品、糖浆、果汁、食品等物料的溶化消毒,加热蒸煮和保温。

二、设备的型号及主要技术参数:

型 무	rpj-g	rpj-g	rpj-g	rpj-g	rpj-g	rpj-g	
号 数 据 名 称	600	1000	2000	600	1000	2000	
据		容器内			夹层内		
台 称							
设计压力(kpa)					294 (0.4mpa)		
设计温度()		15—126		142			
试验压力					392 (0.4mpa)		
主要材料		1cr18ni9ti		a3			
贮存介质		溶化糖液		水蒸汽			
容积 (1)	600	1000	2000				
内径 (I)	100	1100					
电动机功率(kw)	0.4	0.8	2.2				
外形尺寸	1500 × 1662	1620 × 1280	1850 × 1650				
	× 1940	× 2220	× 2400				

质量 (kg)	550	725	1400		
搅拌形式	立式浆叶				
搅拌转数	36r/min				

三、 设备的结构及性能

本设备是新设计的一种溶化加热设备,由圆柱形不锈钢内筒封头及碳素钢外壳组成锅体,形成传热夹层。外面用不锈钢抛花板包装。表面美观大方。使溶化之物料和冷水置于锅内,蒸汽通入夹层,以达到加热溶化之目的。与夹层联通的管道上装有压力表及安全阀,以便测定夹层中的压力,并保证安全生产,详见结构原理图。

本产品的加工定制是是,糖果设备种类是溶糖设备,生产糖果类型是乳品、糖浆、果汁、食品,品牌是青岛强星,型号是RPJ-G600,功率是0.4-2.2(kw),适用范围是蛋糕房设备,面包房设备,休闲食品厂设备,生产速度是200(kg/h),外形尺寸是1500×1662×1940(mm),营销是新品,类别是食品搅拌