

OMT3618无影胶.玻璃茶几专用UV胶/玻璃与金属无影胶

产品名称	OMT3618无影胶.玻璃茶几专用UV胶/玻璃与金属无影胶
公司名称	广州市豪斯发五金有限公司
价格	面议
规格参数	型号:OMT3618无影胶 粘合材料类型:玻璃,电子元件,金属类,陶瓷 品牌:OMT3618无影胶
公司地址	广州市白云区同和街同沙路283号1-2号楼首至四层广东天健装饰材料城五、六期A栋二层自建房屋(自编T2163B)
联系电话	13640734294 13570908991

产品详情

o.m.t3618无影胶

产品规格：250ml

产品优点：本产品采用美国进口原材料生产,高强度，气味低，无毒，固化后表面干爽。

应用说明：

玻璃与金属，专用玻璃茶几,玻璃工艺品，水晶工艺品，日用工艺品，灯饰与陶瓷等黏结1、 粘结的表面必须完全干净干燥，不能有油脂或灰尘，避免影响粘结效果2、 粘结时，在一面滴入适量胶液，将粘结面压紧，并排除气泡，清除周围多余的胶水，3、 用紫外线光照射5秒定位，5分钟之内完全固化；高压水银灯2分钟内完全固化4、 未与uv灯接触前，可随时调整，固定位置5、 (uv)紫外线灯照射波长：300-420nm6、 产品开封使用后，需锁紧瓶盖，并置与阴凉干燥处，避免太阳光直接照射7、 对皮肤有微刺激性，若触及皮肤请清洗干净8、 使用温度：-30 ~ +150 9、 保质期：12个月

外观 透明液体

粘度/mpa.s :900~2000

密度 (25) /g.ml-l 1.05

硬度/邵d: 55

拉伸强度/mpa: 70

断裂伸长率/%: 120

剪切强度/mpa (玻璃/铝片) : 25

适用温度范围/ : -30~+150

定位与固化性能 : 灯强度 (w) (中压汞灯) 40 1000定位时间 (s) 5~20
4~5固化时间 (s) 60~80 30~60

注意:用过旧铝饼不可以在用无影胶黏结与修补, 必须使用新的铝饼黏结才吃力牢固

- 1、一口价或竞拍成功后, 店主会发邮件确认或旺旺留言, 请尽快回复。若三天内没有回复的话当作是出价不买, 一律警告、投诉、差评等, 请大多谢合作
- 2、购买后如有任何问题, 请及时与我们联系, 协商解决。你的满意是我们最大的支持!
- 3、报价为一口价形式, 不接受还价, 如量大可直接联系我们, 价格另议, 运费按地方不同与重量计算有不对可改动
- 4、收到货物和包裹后请当面与快递员检查, 若有商品缺少、质量有问题, 请及时与我们联系, 货物若有损坏等情况, 直接向物流、快递公司索赔 (我们将协助索赔, 事后发现将无法索赔, 我司也将不承担索赔)。多谢合作!
- 5、沟通从心开始, 有问题请与我们沟通, 拒绝差评和中评谢谢合作!
- 6、本店所有商品不含税价, 不含运费, 需要发票的客户可以联系客服另外加税点出具!

電話號碼 : 020-87046608 傳真號碼 : 020-87045525 聯繫人 : 方先生 qq : 287252388

专用在电子称

玻璃茶几专用

无影胶固化专用uv灯

36w紫外线灯/无影灯

连接点开http://item.taobao.com/auction/item_detail-0db2-6f937cf23bbed145272d89399ec5e321.htm

1、用于紫外线光照射uv胶,5-10秒定位,2分钟之内完全固化 ,

用来照明水族鱼缸与其他工业品也可以对人体没伤害

灯支架也可以另配uvb.uvc杀菌灯管使用,当验钞票也可以

2、灯光波长：100-365nm

3、对比时间：<1秒。

4、拒真率： 0.01%

5、认假率： 0.0001%

6、电压:220v/50hz

7、功率：36w

灯支架规格:350mmx95mmx45mm

本机特点：

本机外形美观、体积小重量轻、节省空间、适用面广质量可靠、使用安全、操作方便。

本机可移动工作，随意性强，机动灵活

=====

20w双管紫外线灯

连接点开http://item.taobao.com/auction/item_detail-0db2-93301dcfbbee99d4eca35b14c1e7ecea.htm

规格:270x100x55mm

表面:银灰色,黑色

包装:15台/箱 量大有优惠

20w双管紫外线灯

1、用于紫外线光照射uv胶.5-20秒定位.5分钟之内完全固化,

其他照明工业品也可以对人体没伤害

另配uvb.uvc杀菌,消毒紫外线灯管也可以使用,当验钞票也可以

2、紫外线光波长：100-365nm

3、电压:220v/50hz

4、功率：20w

=====

20w双管紫外线灯

点开连接http://item.taobao.com/auction/item_detail-0db2-0df75c325723a4767fcd9bc92f15d4ed.htm

规格:270x100x55mm

表面:黑色与银灰色

包装:15台/箱 量大有优惠

1、用于紫外线光照射uv胶/无影胶.5-20秒定位.5分钟之内完全固化,

其他照明工业品也可以对人体没伤害

另配uvb.uvc杀菌,消毒紫外线灯管也可以通用,当验钞票也可以

2、紫外线光波长：100-365nm

3、电压:220v/50hz

4、功率：20w

本机特点：

本机外形美观、体积小重量轻、节省空间、适用面广质量可靠、使用安全、操作方便。

本机可移动工作，随意性强，机动灵活

买家记录香港角落2008	玻璃茶几专用 进口无影胶 uv胶	118.00	1	2008年09月24日 成交 18点18分03秒
香港角落2008	玻璃茶几专用 进口无影胶 uv胶	118.00	1	2008年09月24日 成交 18点12分08秒
香港角落2008	玻璃茶几专用 进口无影胶 uv胶	118.00	1	2008年09月24日 成交 18点10分55秒
香港角落2008	玻璃茶几专用 进口无影胶 uv胶	118.00	1	2008年09月24日 成交 17点53分36秒

qiuyuyuqiu868	玻璃茶几专用 进口无影胶 uv胶	118.00	1	2008年09月08日 成交 12点23分46秒
ksyung	玻璃茶几专用 进口无影胶 uv胶	118.00	4	2008年08月25日 成交 11点56分14秒
waynechan_2008	玻璃茶几专用 进口无影胶 uv胶	118.00	1	2008年08月16日 成交 00点32分53秒
ksyung	玻璃茶几专用 进口无影胶 uv胶	118.00	1	2008年08月08日 成交 13点58分57秒
caix1971	玻璃茶几专用 进口无影胶 uv胶	118.00	1	2008年08月02日 成交 17点10分42秒
tijimi46	玻璃茶几专用 进口无影胶 uv胶	118.00	1	2008年07月07日 成交 16点06分18秒

sungwolf	进口omt3618无 影胶.玻璃茶几专 用uv胶,玻璃胶	118	3	2009-07-28 15:44:54	成交
lyxhgy	进口omt3618无 影胶.玻璃茶几专 用uv胶,玻璃胶	118	1	2009-07-13 21:44:09	成交
tintin9000	进口omt3618无 影胶.玻璃茶几专 用uv胶,玻璃胶	118	1	2009-07-10 13:14:21	成交
tintin9000	进口omt3618无 影胶.玻璃茶几专 用uv胶,玻璃胶	118	1	2009-07-09 17:00:25	成交
liliazjnb	进口omt3618无 影胶.玻璃茶几专 用uv胶,玻璃胶	118	1	2009-07-09 11:37:05	成交
有容就大	玻璃茶几专用进 口无影胶 uv胶	118	10	2009-06-20 14:11:08	成交

本产品的型号是OMT3618无影胶，粘合材料类型是玻璃,电子元件,金属类,陶瓷，品牌是OMT3618无影胶，粘度是1200 (Pa · s)