美国Telaire 7001二氧化碳检测仪

产品名称	美国Telaire 7001二氧化碳检测仪
公司名称	珠海天泽仪器有限公司
价格	3600.00/台
规格参数	品牌:美国Telaire 型号:7001
公司地址	珠海市南屏泰北街8号商铺
联系电话	86-0756-2236919 15919190576

产品详情

现货供应便携二氧化碳报警仪进口美国telaire 7001二氧化碳检测仪

产品名称：二氧化碳检测仪

产品型号：telaire 7001

产品品牌：telaire

产地：美国

保修年限：详见说明

起订数量：2

telaire 7001二氧化碳测试仪特点：

手持式，大屏幕显示新风量，co2和 温度值。具有标定模式，校准仪器方便。省电，四节5号电池可连续开机7昼夜。通过rs-232接口，方便的进行数据处理。

交直两用，适应任何场合。仪器后设支架，

使用方便。可设定室外co2值，测量更准确。选择hobo数据存储盒，进行湿度测量和数据存储和图形

显示。泵吸式采样使测量更快速。

选型说明：

telaire-7001渗透式;telaire-7001p带泵;telaire-7001d带hobo 数据存储盒;telaire-7001pd带泵和hobo 数据存储盒.

telaire 7001二氧化碳测试仪技术指标：

采样方式： 泵吸式(telaire-7001p)

准确性： 5%读数

重线性： 20ppm

年度漂移： ≤20ppm

反应时间： ≤60秒

操作条件： 0～50°C、0～95%rh

输出： co2： 0～4000mv 1mv/ppm

温度： 0～4v（0～40°C）

输出阻抗： 100欧姆

外接电源： 6v ac/dc转换器

重量： 297克

尺寸： 160×75×35

telaire 7001二氧化碳测试仪操作：

1. warm-up：当按下power键后，检测器进入1分钟warm-up指示，在仪器左上角显示warm-up。

2. 一般操作模式（noramal）：当仪器预热后，显示现场浓度值。

3. 海拔高度校正模式（elevation）：允许用户改正海拔高度。

4. 标定校正模式（calibrtion）：在标定过程中，允许用户改正co2和温度值。

5. 供电方式：交直两用，可用4节５号电池或选用外接电源供电。

6. 电池寿命：

一般电池：连续工作大于50小时

充电电池：连续工作大于60小时

碱性电池：连续工作大于70小时

7. 电池安装：打开仪器背面的电池盖，安支架下面的电池盖底部中间部分，向上抬起。安装

客户案例:

苏州电器科学研究院股份有限公司 安沃（佛山）特种合金铸造有限公司 乐健科技（珠海）有限公司
中山致茂五金塑胶制品有限公司 广东计量测试技术服务中心

传真：0756-2259817

联系电话：0756-2236919, 15919190576