

# 销售精密磨床 台湾华一

产品名称	销售精密磨床 台湾华一
公司名称	南京雷能精密机械有限公司
价格	33500.00/台
规格参数	品牌:华一 型号:HY618
公司地址	南京市栖霞区峯汇中心7幢1118室
联系电话	025-85565899 13952046888

## 产品详情

hy-618系列机床主要特色为：

- 1、主要铸件采用高级铸铁制造，经过驰力回火处理、消除铸件内应力，精心设计独特机体筋肋，刚性强，不易变形，确保机械精度长期使用之稳定。
- 2、立柱采用双层壁结构宽距滑轨设计及精密导轨研磨，刚性超强，研削加工时立柱不会弹性变形，确保加工精度及表面光洁度。
- 3、工作台左右移动范围，全部行程都在主机座内，可避免工作台超出主机座而下垂，影响精度。
- 4、鞍座式机型，鞍座前后滑轨及工作台左右滑轨面皆贴覆turcite-b导轨耐磨片，再经精密人工铲花，精度持久，进给平顺，不易磨损。
- 5、鞍座式机型主轴与马达之间采同心环连结设计，同心度佳，主轴震动小，轴承寿命长。台湾原装弹筒一体式主轴，刚性强，易保养，维修及更换容易。
- 6、主轴采用进口p4级精密轴承，在台湾制造零件及专业精密组装，噪音小，精度佳，刚性强，鼻端偏摆 $1\mu$ ，密封式高速油脂润滑，温升高，且可长时间使用！

主要参数：

工作台工作面积：	460*157mm
工作台左右最大移动量：	475mm
工作台前后最大移动量：	180mm
工作台台面至主轴中心最大距离：	395mm
工作台最大承载重量	120kg
工作台t型槽	14*1 mm*n
工作台导轨:	—v—平
主轴转速:	3600 r.p.m
主轴马达：	2*2 hxp
吸尘马达：	3/4*2 hxp
上下手轮进给：	1格：0.005 mm 1圈：1 mm
前后手轮进给：	1格：0.01 mm 1圈：3 mm
机器高度:	1650-1995 mm
占地面积	1800*1200 mm
净重：	760kg

毛重:

870kg

主要配置::

工作灯。

法兰。

砂轮平衡棒。

砂轮。

钻石修整器。

脚垫及调整镙丝。

工具及工具箱。

操作说明书。

永久磁盘。

光学尺。

关于培训及售后服务:

∅ 在用户工厂安装调试, 包括:

∅ 培训内容:

2 操作培训范围:

清洁护理机床

基本故障信息的诊断和排除

2 保养培训范围：

机床结构和各零部件识别

预防性保养和服务

要求被培训者要有一定铣床或车床加工经验，熟悉电脑操作者，人数为1—3人。

售后服务：

1收到机床质量投诉24小时内响应。

2机床出现的任何质量问题，我们在调试合格后12个月内免费处理和维护，机床调试合格后12个月以后出现的质量我们将酌情收取材料费和人工费。

文件资料：

设备价格已包含以下资料：

机床 合格证	机床 装箱单	机床 说明书
-----------	-----------	-----------