

DTS-HD 7.2声道次世代解码器

产品名称	DTS-HD 7.2声道次世代解码器
公司名称	广州市白云区松洲瑞迪音响器材商行
价格	3800.00/个
规格参数	品牌:然和 型号:038S
公司地址	深圳市南山区科技园
联系电话	86-0755-23153015 13699853193

产品详情

型号：038s

7.2次世代音频解码器 hdmi解码 蓝牙输入 全新4k技术 支持dts-hd次世代解码，多组光纤和同轴输入,hdmi输入解码

功能特点

- * hdmi 1.4 (1080p), 支持3d立体电视和蓝光盘机
- * 音频返回(电视机音频通过hdmi线, 返回解码器经杜比或dts解码后输出2声道、5.1声道或7.2声道环绕声)
- * 模拟音频输入灵敏度与阻抗: 200 mv / 47k ohm
- * 铝面板, 荧光管器显示
- * 屏幕菜单显示 (osd)
- * 高保真前置放大器
- * 待机电源 <0.5瓦 (合乎欧洲节能规范)
- * 内置双核解码器(可解码: dolby true hd / dolby digital plus / dolby digital /dts-hd master audio / dts es)
- * 高音/低音调节: +/- 10 db
- * 左右通道平衡调节
- * 各通道音频电平连接: +/- 10 db

* 任意设定的低音管理系统

* 输入灵敏度: 250 mv

* 阻抗: 47 k

* 全功能遥控器

蓝牙模块性能: (用aac / wav / flac / ape格式测试)

* 取样率: 44.1 k or 48 k/24 bit

* 失真度: 0.003 at 1 k

* 信噪比: 95 db

* 频响: 20 hz - 20 khz, \pm 0.5 db (mp3 频响在16 khz以下)

* 遥控功能: 播放/暂停, 上搜/下搜, 断开连接

* 传输距离: 大于10米 (直线距离)

* 蓝牙模块尺寸: 49.6 (长) x 29(宽) x 13.8(高) mm

端子接口

* hdmi: 5入, 2出

* 光纤数码接口: 2入

* 音频同轴数码接口: 2入

* 蓝牙数码接口: 1 入

* 模拟音频输入: 4组(dvd/bd,game, video 1/2, aux 1/2)

* 7.1线输出(经dolby, dts 解码后)

* 超低音线输出: 1出

* 录音输出l/r: 1个

* 左右平衡输出

总体规格

供电: 220-240v~50hz

尺寸: 430 (长) x 240 (宽) x 115(高) mm