

垂直轴风力发电机专业生产 一台起批 整机保修 垂直轴风力发电机

产品名称	垂直轴风力发电机专业生产 一台起批 整机保修 垂直轴风力发电机
公司名称	江门市嘉顿雄电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:嘉顿雄 型号:JDX-200/300/400
公司地址	中国 广东 江门市 江海区 江海四路1号
联系电话	86-07503781169 13380980938

产品详情

垂直轴风力发电机介绍

垂直轴风力发电机有s型和鼠笼式

垂直轴风力发电机，整机采用高强度超轻铝合金精密压铸而成，具有良好的强度和韧性，重量轻，不变形，防锈能力强。风机叶片、边框采用垂直设计，连接紧固，任何情况下不产生风机飞车的安全危险。拥有极高的垂直轴风光互补路灯安全系数。

该小型垂直轴风力发电机内核选用优质高强永磁钕铁硼材料，新一代无噪音置顶设计，有效减少发电机运作震动时，共振的安全危险和杆的承压能力。防振，超静音。

此款垂直轴风力发电机，经精心设计，叶片、边框一体成形，没有风轮风叶长度要求，适合各种造型的路灯，造型时尚，安装简便。

江门嘉顿雄的小型垂直轴风力发电机造型优美，广泛适合应用于景观灯工程，路灯改造工程。

垂直轴风力发电机产品性能

安全放心双涡轮垂直式外形设计

s型垂直轴风力发电机采用双涡轮垂直叶片设计，连接紧固，设计一体成形，无风轮飞车安全危险。极大地增加使用安全系数。外形有异于一般的水平轴风力发电机，有增强视觉吸引力及美化景观的效果。而且由于没有风轮范围的限制，非常适合用于路灯改造工程。

外转子发电效率高

垂直轴风力发电机采用稀土原料钕铁硼永磁发电机，外转子机芯，启动扭力低，增加风能变能的转换效率，减少机械损失，风能转换效率高。新一代无噪音发电机置顶设计，有效减少发电机运作震动时，对杆造成的压力，无共振危险，超静音。

360°全方位迎风 (1.5m/s)超低风起动

垂直轴风力发电机，风叶设计不受风向影响，能适应风向及风速的频繁变化，平稳发电。专门针对低风速地区设计，360°全方位迎风，自然风 (1.5 m/s) 即可起动，风能利用率高。

垂直轴风力发电机品质保障

整机保修一年

优选防锈铝合金材料和高强零部件

iso9001管理体系严格产品控制

适应工作环境温度-20 85

高标准的防风沙测试

历经多次强台风测试

垂直轴风力发电机产品优势

360°全方位迎风,不受风向影响!

采用盘式发电机做为功率输出枢纽，效率高，体积小，重量轻

具有1.5m/s的启动风速，风能利用率高，普遍适用于任何有风地区

独特的防水、防潮、防沙尘设计

发电机可耐160摄氏度高温而不影响其发电效率，使用寿命长，在任何环境温度下均可正常工作

独特的防水、防潮、防沙尘设计

低噪声设计

高强度、防锈特殊铝合金材料

适合景观性路灯安装,造型优美,重量超轻,无风轮风叶长度要求，适合各种造型的路灯。

垂直轴风力发电机运输和服务

体积小、重量轻，易于运输和安装！

可提供上门指导安装！

完善的售后访问和服务制度！

垂直轴风力发电机技术参数

起动风速2 (m/s)

额定风速12 (m/s)

切入风速3 (m/s)

额定电压12v/24v (dcv)

额定功率200/300/400 (w)

最大功率200/300/400 (w)

风叶直径320/460(mm)

风叶数量6/12 (pcs)

安全风速50 (m/s)

整机重量12/25 (kg)

包装尺寸117.5*37.5*38.5 (cm) 115*52*52(cm)

风力发电机建议安装高度：3.5--12m

大风保护泄荷及电磁制动

注：风速超过15m/s启动电子超速刹车系统

配套产品：风机控制器、蓄电池、逆变器等

认证：ce , iso 9001

鼠笼式垂直轴风力发电机产品图片：

s型垂直轴风力发电机产品介绍：

垂直轴风力发电机尺寸大小：

工程案例：

新疆地区工程：

风光互补监控设备案例：

嘉顿雄风力发电机公司介绍:

【关于嘉顿雄】：嘉顿雄电子科技有限公司，座落于珠三角西部“中国第一侨乡”江门，交通便捷，商贸流通发达、地理环境优越,离led灯饰生产基地中山古镇只需半个小时!

更大方便于客户。

嘉顿雄电子科技有限公司，是一家集研发、生产、销售为整体的新兴节能环保高科技企业。是风光互补系统应用解决方案的提供商，成套设备供应商和核心设备制造商。以小型风力发电机和风光互补发电系统为主导产品，主营：风力发电机,小型风力发电机,风光互补路灯，垂直轴风力发电机，风力永磁发电机，水平轴风力发电机，太阳能路灯，太阳能电池板等，并一致通过iso9001:2008质量管理体系认证及欧盟“ce”认证。

我司的小型风力发电机具有体积小、重量轻、灵敏度高、启动风速低、安装维护简单、价格合理等优点，在我国风力发电机市场上具有很强的优越性！

我司的小型风力发电设备和风光互补发电设备适合在风力或太阳资源较好、市电保证不便的地区或场合使用，可以部分取代市电，满足其在额定负载功率范围内各种电器的用电要求（300w左右）。特别是在城市道路、公园、广场和小区照明系统中，采用风光互补发电系统供电，在利用绿色能源的同时更增加一道亮丽的风景线。

公司将不断研制开发利用风能和太阳能资源的新产品，以“低碳事业、聚德增财”为经营理念，以顾客的需求和满意度为己任,开发生产安全的、造型美观的产品，竭诚为顾客服务；“有风，就能飞翔”，嘉顿雄全体员工在努力提高风能应用深度研发的基础上，将为人类有效利用取之不尽，用之不竭的风能资源作出不懈的努力。

嘉顿雄欢迎您及各界社会团体朋友莅临指导、参观和交流，并为嘉顿雄的发展提出宝贵建议

。

欢迎来电咨询：

联系人：黄小姐，手机：13380980936

qq：2721023028

传真：0750-3782169

公司网站：<http://www.xiaofengji.cn>

售后服务保障：

整机质保一年，终身保修！

100%正品保证，质量保障。

嘉顿雄风力发电机产品专利证书：

嘉顿雄风力发电机各地参展情况：

嘉顿雄风力发电机媒体报道：

垂直轴风力发电机，能广泛应用于城市道路公共照明系统,家庭供电系统，独立供电系统（通信基站，收费站等），监控指示系统（交通信号，路况信号，治安监控，森林防火监控）等。针对不同项目需求进行个性化的设计，提供解决方案和产品，以满足客户离网电力的需求！请联系我们详细了解产品情况！

更多款式及规格请点击：[更多款式垂直轴风力发电机！](#)

本产品的加工定制是是，品牌是嘉顿雄，型号是JDX-200/300/400，额定功率是200/300/400（W），输出电压是12（V），风轮直径是1（m），叶片数目是6(12)，额定风速是12（m/s），产品认证是ce