

# 快克QUICK203H/203/204H/204/203D 90W智能无铅焊台

产品名称	快克QUICK203H/203/204H/204/203D 90W智能无铅焊台
公司名称	无锡鑫能达科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:QUICK/快克 焊台种类:无铅焊台 型号:QUICK203H
公司地址	无锡新区长江路7号34号地块科技园四区410号
联系电话	

--	--	--	--

神奇的温度补偿速度能解决无铅焊接制程中产生的温度矛盾，是无铅焊接的利器，同时也是在一些特定低温条件下焊接的必备工具。\* 延长烙铁头寿命 焊接温度的相对降低大大延长了烙铁头的使用寿命。

实用的功能1、自动休眠，节省能源 超过20分钟不使用烙铁时，本焊台自动降温至200 ，当再次拿起烙铁时温度迅速回升至原设定值，亦可延长烙铁头寿命。2、密码锁定温度 稳定的焊接温度是焊点品质的保证。本焊台能方便地使用密码锁定温度，他人无法随意改变设定温度。3、发热器与焊咀分体结构 两者的的分体设计能完全避免发热体必须与焊咀一起更换而带来的不必要损失，可大大节省开支，降低损耗。

各型控温电焊台性能参数比较：

性能参数	quick203	quick203h	quick204	quick204h	936系列
温度调节范围	50 - 600	50 - 600	200 - 420	200 - 420	200 - 480
温度稳定度(空载)	± 2	± 2	± 2	± 2	± 1

输入电压、频率	220v/10v 50hz/60hz z	220v/10v 50hz/60hz z	220v/10v 50hz/60hz z	220v/10v 50hz/60hz z	
输出电压、频率	36vac 400khz z	36vac 400khz z	36vac 400khz z	36vac 400khz z	24vac 50hz
最大功率	60w	90w	60w	90w	60w
升温时间 (20-350)	35s	25s	35s	25s	60s
温度补偿速度	快	最快	较快	很快	一般
温度跌落	30	20	30	20	50
加热方式	智能型	智能型	-	-	-
加热原理	高频涡流	高频涡流	高频涡流	高频涡流	电阻式
烙铁头对地电阻	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
烙铁头对地电势	<2mv	<2mv	<2mv	<2mv	<2mv
自动休眠功能	有	有	无	无	无
温度	密码	密码	机械	机械	机械

锁定方式	锁定	锁定	式	式	式
防静电外壳	铝制外壳，牢固耐用	铝制外壳，牢固耐用	铝制外壳，牢固耐用	铝制外壳，牢固耐用	塑料外壳，防静电喷涂

适用场合：特别适用于smd元件的手工贴装、返修和普通直插式元器件的焊接，尤其是各种无铅产品的更高水准更高品质的焊接工作。

购买前如果对此产品不是很了解的朋友请来电咨询我们相关的工作人员。

## 关于售后服务： 产品详情

1.有保修的商品，在保修期内，如在正常使用下，非人为造成的商品本身出现质量问题，我公司将免费更换或保修（配件和耗材除外）。 quick203/203h/204/204h 无铅电焊台

2.非质量问题，未按说明书正确操作，用户自行拆装，撕毁保修标签等人为原因的一律不予退换货，坚持退换货请在收到货物3天内，在能保证货物的完整性，原样性的前提下退回，在退换产品时产生的各种运费及其它费用，均由客户承担。

为无铅焊接设计

惊人的升温速度

从室温上升至300

3.所有产品发货前我们都会测试好才发货，买家在收货时，请当场验收包裹内的物品是否齐全，商品是否完整无损，确认无误后再签收，如有问题，请及时联系我们解决。

智能化的完美焊

本产品的品牌是QUICK/快克，焊台种类是无铅焊台，型号是QUICK203H，温度调节范围是50-600（），适用范围是无铅焊接，输入电压是交流220V（V），外形尺寸是165(L)×130(W)×110（H）mm（m并随桌大小变化，升温时间是25，加工定制是否

而变化，再大的焊

点都能完成完美的

焊接，能有效避免

因冷焊等造成的连

接不牢固。\* 非凡

的热量恢复本领