

便携有毒气体检测仪 臭氧检测仪 O3检测器 限时包邮

产品名称	便携有毒气体检测仪 臭氧检测仪 O3检测器 限时包邮
公司名称	深圳市良谊实验室仪器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:良谊 型号:JSA8-O3
公司地址	深圳市龙岗区布吉街道丽湖花园湖秀阁9楼A单位
联系电话	13751016541 18107551767

产品详情

便携式臭氧检测报警仪

jsa8-o3

特点：

- * 整机体积小、重量轻，防水、防爆、防震设计
- * 高精度、高分辨率，响应迅速
- * 采用大容量可充电锂电池，可长时间连续工作
- * 具有时间显示，剩余电量显示功能
- * 数字lcd背光显示，显示测试气体，单位，泵吸显示。
- * 声光、振动报警功能
- 电池低电量报警、传感器故障检测报警功能、超量程报警
- * 传感器采用原装进口电化学臭氧传感器
- * 上、下限报警值可任意设定，自带零点和目标点校准功能，内置

温度补偿，减小测量误差，维护方便

* 数据恢复功能，免去误操作引起的后顾之忧

* 外壳采用特殊材质及工艺，不易磨损，易清洁，长时间使用光亮如新

技术参数：

检测气体：空气中的臭氧

检测原理：电化学式

检测范围：0~1ppm、5ppm、10ppm、20ppm、50ppm、100ppm、500ppm、1000ppm、5000ppm可选

分辨率：0.001ppm（0~1 ppm）；0.01ppm（0~100 ppm）；0.1ppm（0~500 ppm以上）

检测方式：扩散式、泵吸式可选

显示方式：lcd液晶背光显示

检测精度： $\pm 2\%$ （f.s）

报警方式：声光报警、振动报警（选配功能）

响应时间：小于30s

恢复时间：小于40s

工作电源：dc3.6v

电池容量：3.6vdc，1800ma，带充电保护功能

传感器寿命：两年以上

使用环境：温度-20 ~+70 ；相对湿度 95%rh（非凝露）

防爆类型：本质安全型

防爆标志：exia ii ct6

防护等级：ip65

外型尺寸：125×52×30mm(l×w×h)

标准附件：说明书、充电器

可选附件：0.8m采样手柄1根、仪器箱1个

重量：200g

本产品的加工定制是是，品牌是良谊，型号是JSA8-O3