

# CWB不锈钢磁力旋涡泵 不锈钢旋涡泵 CWB20-20磁力旋涡泵

产品名称	CWB不锈钢磁力旋涡泵 不锈钢旋涡泵 CWB20-20磁力旋涡泵
公司名称	上海隆昌泵阀技术有限公司
价格	面议
规格参数	型号:CWB20-20 材质:不锈钢 驱动方式:磁力
公司地址	上海市交通西路黄浦江大厦1号楼406室
联系电话	86-021-56333755 18616140838

## 产品详情

产品说明						
<p>磁力旋涡泵采用磁力传动结构，保证泵能绝对密封，达到无泄漏输送腐蚀性、易燃、易爆、剧毒等化学介质。流量q：0.72-14.4m<sup>3</sup>/h扬程h：20-120m配用电动机功率0.75～15 kw转速n：2900r/min磁力旋涡泵特点：1、高扬程、小流量，比转数一般小于40；2、结构简单、体积小、重量轻；3、具有自润滑回路，提高滑动轴承使用寿命；4、增设冷却回路，及时带走磁涡流热；5、采用悬臂叶片，减小叶轮径向力；6、随输送介质黏度增加，泵的效率急剧下降，因而介质黏度应不大于5×10<sup>-6</sup>m<sup>3</sup>/s。</p>						
性能参数：						
型号	流量	扬程	转速	电机功率	允许吸上高度	重量
cwb20-20	0.72	20	2900	0.75	6	26
cwb20-40	0.72	40	2900	0.75	6	32
cwb20-65	0.72	65	2900	1.5	6	36
cwb25-25	1.44	25	2900	0.75	5	28
cwb25-40	1.44	40	2900	1.5	5	40
cwb25-75	1.44	75	2900	3	5	55
cwb32-30	2.88	30	2900	1.5	5	38
cwb32-50	2.88	50	2900	2.2	5	52
cwb32-75	2.88	75	2900	4	5	76
cwb32-120	2.88	120	2900	5.5	4.5	95
cwb40-40	5.4	40	2900	4	4	70
cwb40-90	5.4	90	2900	7.5	3.5	105
cwb50-45	9	45	2900	5.5	4	92
cwb65-50	14.4	50	2900	11	3.5	158

#### 产品购买注意事项：

- 1.请用户在购买产品前先和公司销售部联系，洽谈选好型号，谈好价格等，客服修改好后再拍下货物，请勿急于下单，避免型号和价格的错误，造成不必要的麻烦。
- 2.产品下单后，小泵一般当天打款当天即可发货，特殊情况则需要第二天发货。大泵需要定做加工2-5天时间，不含物流运输时间在内。
- 3.请货到目的地后及时提货和确认货物
- 4.在物流运输过程中造成产品破损问题，双方协商后解决。如不是质量问题，客户不可退货。
- 5.本公司水泵产品不负责上门安装，请客户自己解决，操作流程根据说明书安装。

#### 关于售后服务：

- 1.质量要求技术标准：产品严格按照国家标准和厂家技术标准生产和检验
- 2.标准配备：产品配发合格证和产品说明书
- 3.产品质量维修：产品保修期一年（易损件除外）
- 4.包装标准：水泵以标准木箱、纸箱包装
- 5.技术支持：技术服务号码 18616140838
- 6.七天如有质量问题，本公司承担全部费用和责任，免费退换。（自然磨损和人为造成除外）

上海隆昌泵阀技术有限公司

联系人：翁先生(销售经理)

销售电话：18616656566

传真号码：021-51685211

本产品的型号是CWB20-20，材质是不锈钢，驱动方式是磁力，用途是化工泵，泵轴位置是卧式，性能是无泄露，叶轮数目是单级，流量是0.72 (m<sup>3</sup>/h)，扬程是20 (m)，吸入口径是20 (mm)，排出口径是20 (mm)，类型是不锈钢磁力泵，适用范围是化工、医药、电镀等行业