

电热水龙头；全套配件;铜嵌件；全套塑料件;一体化不锈钢弯管

产品名称	电热水龙头；全套配件;铜嵌件；全套塑料件;一体化不锈钢弯管
公司名称	慈溪市坎墩家用电器配件厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:新天地 型号:TD-001
公司地址	浙江省慈溪市坎墩四塘南村
联系电话	86-0574-63277268 057463277268 18605743650

产品详情

不锈钢弯管喷帽；塑料件铜嵌件；加热管螺帽；加热管防滑螺帽；热保螺帽下进水铜管2.7元一个新款加热管防滑螺帽；一体化不锈钢弯管价格8.5一个本厂生产不锈钢弯管铜头12.8元一套；100个起订；不锈钢弯管锌头7.8元；100套起订；一体化不锈钢弯管8.5一个加热管紫铜3000w13.5一套；不锈钢加热管12元一套；100套起订漏电保护插头15元一套；100套起订漏电保护插头15元一套；100套起订塑料外壳整套500套以上；23元一套；1000套以上22元塑料件全套22元一套；100套起订装饰圈0.3元一个；1000个起订指示灯0.8一个；1000个起订欢迎使用新天地电热水龙头；

即热式电热水龙头，5秒速热，可替代水龙头的冷加热功能，被称为“电热水龙头”，“电热水龙头热水器”。电热水龙头属于电热水器的一种，用于厨房、卫生间，可以替换小厨宝。电热水龙头产品的销售空间之大之广，目前来讲还没有产品可以与之相比，我公司面向全国电热水龙头招商，诚邀有志加盟代理经销的公司和个人，共同开创美好未来！同时我公司也批发电热水龙头配件和提供oem合作！

电热水龙头产品具有快速（5秒钟出热水）；方便（无须专人安装、即开即热、冷热两用、温度流量可调）；安全（无水自动断电、水电分离设置）；节能环保（省水省电、无污染）；美观（时尚设计、家居装饰）；小巧（不占空间）；多功能（磁化、净化）等特点，是现代家庭生活必备的厨卫小家电用品。

电热水龙头产品是专为无法正常供热的厨房/洗手间设计的厨卫小家电产品，是厨房洗菜、洗碗、清洁，卫生间洗手、洗脸、洗头、洗衣等热水方便使用的最佳选择。它解决了家庭生活及公众场所对热水的日常需求，使你的家庭365天24小时方便的使用到热水。

1、何为即热式电热水龙头？（回到顶部）答：因其具有可替代水龙头的冷加热功能，被称为“电热水龙头”，是一种在一个非隔热或稍稍隔热的容器中加热水，仅是临时性的储存热水，具有控制水温装置的微型即热式电热水器。通俗地说是当冷水流过加热器时使水的温度快速提高的电热器具。按出水型式可分为出口封闭式和出口敞开式两种，本公司的产品为出口敞开式设计。

2、电热水龙头有何使用功能？（回到顶部）答：电热水龙头产品具有快速（5秒钟出热水）；方便（无须专人安装、即开即热、冷热两用、温度流量可调）；安全（无水自动断电、水电分离设置）；节能环保（省水省电、无污染）；美观（时尚设计、家居装饰）；小巧（不占空间）；多功能（磁化、净化）等特点，是现代家庭生活必备的厨卫小家电用品。电热水龙头产品是专为无法正常供热的厨房/洗手间设计的厨卫小家电产品，是厨房洗菜、洗碗、清洁，卫生间洗手、洗脸、洗头、洗衣等热水方便使用的最佳选择。它解决了家庭生活及公众场所对热水的日常需求，使你的家庭365天24小时方便的使用到热水。

3、电热水龙头产品家庭安装方便吗？（回到顶部）答：非常方便。无需专人安装，只需连接在进水管上，接通电源即可使用，电热水龙头产品配置的标准连接件适合所有家庭的水管连接。

4、使用电热水龙头产品安全吗？（回到顶部）答：品牌电热水龙头系列产品拥有以下特殊安全配置：一、产品采用先进的断水断电，水电分离技术结构设计，产品在正常水压使用中水流通过时，产品才接通电源。如停水或无水时，则产品都不会接通电源；二、发热主机采用耐热、耐燃、耐水及特殊的绝缘材料制造，水走水路、电走电路、水电不混合，从而起到水电分离的安全保障；三、电器防触电隔离仓的设计，确保了产品用电的安全；四、根据国家质监委及中国质量认证中心对产品的现场指定试验。3c认证对泄漏电流的认证标准要求为236v, 1.63ma(0.75ma/kw).测试结果表明,热水器泄漏电流为236v, 0.158ma判定合格。即使出现意外漏电现象，其泄漏电流也不会对人体造成伤害。五、太平洋质量保险公司受托为品牌的产品提供人身及财产意外事故的全国联保服务。

5、电热水龙头产品为什么节能省电？（回到顶部）答：使用结果表明，电热水龙头相比功率低得多的储水式热水器省电30%左右。一、损耗少：储水式电热水器须较长的时间来预热到较高温度（65-85℃），边预热边散热，而每人洗澡时间不定，又要用电来保温，很耗电。电热水龙头即开即热，想什么时间用、用多长时间都可以。它的工作温度低（30-55℃左右），即热即用，不用保温，实际损耗大大减少。二、不浪费：储水式热水器往往用很多电量来加热一大桶水，而热水无法当次使用完，再次使用时又需重新加热，造成很大浪费。电热水龙头只提高所需水的温度，要多少就加热多少，绝不浪费。如以功率及电价计算，2000w的功率，使用一小时耗电量仅为2度，以每度电0.40元计，使用一小时只需0.80元，即每分钟1.3分钱，因是即热式电热水器，家人每次洗碗洗手等开水使用的时间都很短，一天实际的使用次数累计相加大约不到30分钟左右，每天的使用电费仅为0.40元左右，因此非常省电省水。

6、电热水龙头产品的使用寿命有多长？（回到顶部）答：中国热水器产品行业标准规定，热水器产品的正常使用寿命为五年。以国家行业标准而言，电热水器的使用寿命国家标准为在额定工作条件下的无故障工作时间不得小于1000h，换言之如每天以累计1小时计算，一年也只有365h，则一台电热水器最保守计算可用二年零九个月。以产品的结构设计而言，微动开关工作次数大于行业标准10000次以上，主机电加热管使用寿命为3000~5000小时，陶瓷阀芯耐磨损次数达50万次以上。因此保守估计，寿命也在五年以上，远高于国家行业标准要求。

7、电热水龙头产品会结水垢吗？（回到顶部）答：不会。因为水垢的产生是有条件的。需要70度以上高温且不流动的水才容易结成水垢。电热水龙头产品采用即热式原理，被加热的水在机体内始终是流动的，而且使用温度通常不超过55度，所以一般不易产生水垢，品牌的电热水龙头产品内部配置有先进的“工业磁片”，可改变水分子结构起到软化水质作用，对预防水结垢产生更为科学的产品保护。

8、电热水龙头产品是否可以长时间持续使用？（回到顶部）答：可以。因为即热式电热水龙头是过水式加热，电加热原件产生的热量全部被流水带走，所以不会出现热量积累。因为采用先进的断水断电设计，只要水压不低于0.04mp（启动状态）有水流通过，电热水龙头即使一天24小时连续使用都没有问题。

9、何为断水断电、水电分离技术？（回到顶部）答：电热水器的产品设计安全设置为先进的断水断电、水电分离技术。一、断水断电：是指产品在正常水压使用中水流通过时，产品才接通电源。如停水、无水或水压达不到启动压力时，产品主机都不会接通电源，确保安全。产品的内部触点部位全部采用了纯银制造，确保了产品无水自动断电的长期安全使用。二、水电分离：是指发热元件装在经特殊

压缩加工的金属管壁内，并用耐热、阻燃、防水材料及特殊的绝缘材料外部隔离，实现水走水路、电走电路、水电不混合，从而起到水电分离的安全作用。品牌的电热水龙头内部金属管采用昂贵的紫铜管制造，实现真正意义上的安全水电分离，使用寿命更高达3000~5000小时。

10、电热水龙头产品为什么经久耐用？（回到顶部）答：因为开关部位采用陶瓷阀芯制造。众所周知，陶瓷是一种高温烧结的特殊材料，经过特殊的加工工艺使其密封平面的密度超常（达到纳米）。其在高档水龙头开关及电热水龙头开关的使用作用主要是耐磨损，在正常使用中，陶瓷阀芯的耐磨损次数高可达到50万次以上，经久耐用。与其它产品采用橡胶圈密封不同的是，品牌的电热水龙头产品采用陶瓷阀芯制造。

11、电热水龙头出水温度有多高？（回到顶部）答：温度正常设定标准为30---60度，一般人体最适宜的水温是40oc左右，超过60oc就会烫伤皮肤。

12、我公司电热水龙头与其它品牌产品比较有什么不同？（回到顶部）答：我公司品牌电热水龙头产品与其它品牌产品比较具有以下明显优势：一、外观精美：我公司品牌产品的外观设计均由专业工业设计师负责设计，并获得多项外观设计专利。在长达数年的中国市场销售过程中，中国消费者普遍认同我公司电热水龙头的外观设计时尚精美、造型出众、高档精致。二、品质出众：众多配件供应商具备良好素质的材料供应，决定了一个家电产品其综合品质的全面保障。我公司品牌的产品制造，配件的供应多达22个江苏徐州知名的制造厂家，单一产品的60多个制造配件全部获得3c强制认证。电路设计更是精益求精，并充分考虑和测试了我公司品牌电热水龙头产品在最恶劣情况下使用的耐久性。三、精工配置：我公司的功能设计具有同业厂商无法比拟的技术配置优势：1、配置360度可自由旋转全铜制造水龙头，极大的方便了厨卫生活的方便使用，质地极致；2、自动泄压保温水龙头的配置，将本该损耗的热量加以储存和利用，既解决了特别寒冷地带的热水需求，又彰显了我公司产品节能的优点；3、出水喷头设计的精工制作，使一个小小的喷头组成就包含了多达七个部件，在关键的时候发挥自动泄压的功能，将我公司的制造工艺体现得完美无瑕；4、冷间绝缘并具备水电分离的核心主机电加热管，与同业厂家采用的不锈钢管（传热速度慢）及黄铜管（易结垢）材质相比，我公司更是采用设计强度大的紫铜管加工制造，确保了整机寿命3000-5000小时的安全运行；5、机箱外壳件作为电热水龙头一个很重要的外部件，它首要的工作条件要求是抗高温、耐老化、耐酸碱、抗击热胀冷缩。然而，国内同业厂家大都采用普通abs材料、甚至更差的回收塑料材料制造，耐高温不超过85度，一旦出现干烧及高温现象就会导致水箱变形或破裂，更易因为酸碱腐蚀的原因导致材料变色及发生漏电现象。我公司的新品系列机箱外壳件耐高温108度以上，机箱外观色泽呈现瓷白亮色，其它同业厂家低档材质制造的产品外观显示颜色发暗、泛灰白、表面显微黄，极易区别；13、储水式电热水器分类特点？（回到顶部）答：储水式电热水器，是在储水罐内装满水，通电预热水温达到设定温度后，使用混水阀配合冷水调节出水洗澡的电热水器。储水式电热水器的使用：1)一般储水式电热水器需要很长的预热时间，例如：当室温低于10度时，80升2000瓦的储水式电热水器需要预热2小时40分钟以上，才能保证用3升/分钟的出水量洗澡20多分钟；2)使用储水式电热水器的，要想随时有热水就要24小时保温。保温功能是水温下降5度后，热水器就启动加热，将水温重新加热到设定温度。根据国家标准，储水罐里的热水在保温状态下，每小时水温度下降3度左右，所以一般80升的储水式电热水器一天保温要耗电7度以上。3)>夜电型储水式电热水器（夜里十二点开始定时加热直到凌晨）第二天早上洗脸还可以，如果白天不保温，到晚上热水都凉了。4)储水式电热水器型号一般分为40升、50升、60升到200升不等，升数代表储水罐的容积，并不代表能够使用的热水，这是因为：a、储水罐中的水上半部分和下部分温差很大，造成储水罐中下部存在一定冷水盲区域。b、由于储水罐中的热水要靠不断注入的冷水压出来，所以使用过程中储水罐中的水温度越来越低，储水罐中大量的热水不能用于洗澡，实际只利用了一半的热水，而浪费了另一半，造成浪费。（这也是储水式电热水器耗电的主要原因）储水式电热水器的优点：1)安全；2)一般用户线路可负荷，局限性影响小；储水式电热水器的缺点：1)体积庞大、安装亦不便，占用空间；2)易形成水垢，清洗麻烦；3)内胆长期高温浸泡，技术要求高，易漏水，发热元件长时间加热保温，易损坏；4)预热时间长、加热缓慢，使用不方便；5)耗电，预热及保温过程需大量散热；6)水量有限，经常洗澡洗到一半没有热水了，经常发生洗到一半发现热水不够用的情况；7)洗澡时水温不稳定，一般水温越洗越凉。14、我公司即热式产品与储水式电热水器比较有何优势？（回到顶部）答：概括起来有五省：省时、省水、省电、省心、省空间。一、省时：储水式电热水器在使用前要经过长时间的预热过程，在冬季使用一台80升的储水式电热水器，预热要等2个多小时，很浪费时间。而我公司电热水龙头即开即热，随时都能使用，节省时

间。二、省水：如果预热了一储水罐热水您用不完，那就很浪费，如果不够用，那又很麻烦，既费水、又耗电、更费钱。而用我公司电热水龙头，您想用多少水就多少水，绝不浪费。三、省电：储水式电热水器在使用前要经过长时间的预热过程，时间越长，热量散失越多，很耗电，而使用我公司电热水龙头，能省电35%左右。四、省心：调温方便，水温恒定，不会越洗越冷。五、省空间：储水式电热水器都有庞大的储水罐，占用了宝贵的室内空间，影响室内装修的美观。我公司电热水龙头体积很小，而且精美、小巧、安装方便、不占空间。

15、太阳能热水器分类特点？（回到顶部）答：太阳能热水器，是以太阳能为主要使用能源加热水的热水器。太阳能热水器存在着很大的局限性：夏天日照充足，但人们不需要太多热水；然而初春、深秋、冬天气候寒冷，由于日照减弱，人们需要大量热水反而不能得到满足，有时需要用电来辅助加热才行，所以在全国大部分地区太阳能热水器的节能概念大打折扣。太阳能热水器的优点：安全、环保、经济太阳能热水器的缺点：1) 在过冷、过热时使用会引起加热体的玻璃管爆裂；2) 体积庞大安装受到限制，还会造成“光污染”；3) 价格成本及维护成本高；4) 冬冷夏烫，受气候影响大、冬天需电辅助加热；5) 水压影响出水量，使用不方便；6) 水长时间静止不动极易滋生细菌和微生物，使用久了内壁还会产生水垢

16、我公司即热式产品与太阳能热水器比较有何优势？（回到顶部）答：一、安装方便：太阳能热水器体积庞大，而且需要安装在太阳光充足的地方，比如楼顶、阳台等，安装很不方便。我公司产品小巧美观，可以安装在室内为厨房、卫生间增添时尚美感。二、使用方便：太阳能的热水从楼顶到室内要等很长时间，而且水压不够，洗浴很不舒服；我公司电热水龙头即开即热，随时调节，使用方便；三、实用：实际上，在中国大部分地区使用太阳能热水器是不节能的。因为太阳能热水器是靠吸收太阳光的热量来加热水，夏季的阳光十分充足出水烫，但是家庭所需要的水量并不大；很多地区，阴雨天气比较多，太阳能热水器有接近半年的时间无法吸收到太阳光，真正热水量需求较大的春、秋、冬三季完全要依靠长时间的电辅助加热，大都需要5—6个小时才能使用。所以花几千元购买太阳能热水器，但并不节能，是很不划算的。

17、我公司电热水龙头产品特点与优势？（回到顶部）答：1、快速：加热迅速，即热式、采用的是紫铜发热体，即开即热，5-10秒钟即出热水。2、安全：1) 水电隔离加热技术，真正实现了水电完全分离，全防水、防电机身，安全可靠；2) 超压保护装置，当水压超过0.75mpa时自动泄压；3) 漏电保护，当热水器检测到漏电流，电热水龙头即在 0.1秒的时间内自动断电；4) 防干烧保护装置，当水温达到限制温度时，热水器保险自动熔断；5) 不易结垢，采用紫铜发热体，腐蚀程度为零。加上大幅度的热胀冷缩，实现自动除垢；6) 无水自动断电设计，确保使用安全。3、方便：1) 外形小巧，安装方便，可直接安装在厨房、卫生间台盆上替代水龙头使用，无须专人安装；2) 冷热两用，可根据四季气温不同，随时调节出水温度；4、节能：1) 即开即热，节省时间；省电（不用保温、比储水式电热水器节能35%，不必预先储存热水，减少能源浪费）；2) 温控设定，稳定出水温度，最大限度的减少电与水的浪费。5、小巧：普通水龙头大小，流线型外观设计，外表时尚色彩，解决了传统热水器“傻”、“大”、“笨”、“粗”的缺点，是现代家庭的首选。6、美观：创新设计，完美曲线，时尚外形，不占空间，给您的厨卫空间增添唯美视觉的使用享受。

18、我公司快速电热水龙头主要适用对象是哪些？（回到顶部）答：我们的最适用对象是家庭，每个家庭生活中少不了洗涤，而家庭主妇又是家务劳动的主力，冬天冰冷的自来水实在使家庭主妇头痛，所以直接受益者是家庭主妇。此外医院的门诊大夫、科研单位实验室洗试管也需要随时有热水，还有发廊、饭店、中小型旅馆、学校、部队、建筑队等单位更需要。我公司快速电热水龙头亦是您表达爱心、表现友谊、体贴下属等方面馈赠之佳品。

19、我公司快速电热水龙头有什么优点？（回到顶部）答：一、不需预热，无需等待，真是水门一开，热水即来，快捷方便。我公司快速电热水龙头，用时只要打开水龙头或淋浴器，数秒中便可有温度适宜的热水供应，十分快捷方便，满足时下现代人快节奏的生活需要。对于需要瞬间或者长时间提供热水的客户如理发店、医院、学校等非常理想，最重要的是节省了人们宝贵的时间。二、节能省电。我公司快速电热水龙头因不用提前预热，所以没有预热时的热能量散失，用时打开不用时就关闭，用多少水就放多少水，也没有贮水式热水器多加热未用的剩余热水能量消耗，真正做到了节能省电省水。一般来说，我公司快速电热水龙头比传统电热水器省电30%-50%。有关专家曾专门做过试验，40l保温较好的贮水式热水器，一天24小时一点热水不用，也需耗电1.2度以上，并且天气越冷耗电量越大，剩余水会带走许多热量。有的用户为了方便，也想水门一开、热水即来，只好把贮水式热水器总插着电源，与此相比我公司快速电热水龙头节水、节电，所以国家把这类产品划为节能产品。在用水、用电紧缺的情况下，重点推广这一产品无疑具有非常现实的意义。这也是广大消费者选择我公司快速电热水龙头时所重点考虑的因素。三、安全环保。对于电热水器产品来说，人们最为担心的还是安全问题。我公司快速电热水龙头为了充分保证消费者的应用安全在这方面一般也重点做了设计，如采用非金属加热体、水电隔离技术、漏电保护装置、接地保护等措施，有些产品还设有水控电门、声音报警、磁化防垢、超温断电、电子调控、温度显示、分档功率等诸多功能，可以说为了在安全上做到万无一

失。四、体积小，外观高贵，安装方便，节省空间。我公司快速电热水龙头因为不需要提前预热，所以在设计上不需要体大笨重的内胆贮水箱和保温层，大多体积小，重量轻，且易安装，节省空间、节省材料。另外，我公司快速电热水龙头中高档产品多采用人性化设计，流线型外观，高贵典雅，受到时尚人士的欢迎。五、水温恒定，使用舒服。贮水式热水器，由于是提前预热好的热水，在开始洗浴时需放水调温，水温不是凉就是热，温度即使调好后，在使用过程中用不多久水的温度就会变凉，还不得不时不时进行微调，比较麻烦。而我公司快速电热水龙头，无论多少人洗浴，只要在初始时调好水温后便会一直恒温恒流，洗起来清爽舒畅。六、不易结水垢、寿命较长。我公司快速电热水龙头，一端进凉水，一端出热水，冷水直接通过加热体后便被加热，属于“活水”，水垢不易逗留，而洗浴时的热水温度一般不会高于45℃，因而在热水器内部管路内水垢也不易形成，再有，我公司快速电热水龙头在加热过程中机器发热体温升不是很高，这样水路及发热体的损坏机率也就相应减少，所以我公司快速电热水龙头的使用寿命也较传统式电热水器较长，一般是传统热水器的2-3倍。

20、我公司快速电热水龙头产品磁化功能，如何理解？（回到顶部）答：我们的水龙头式快热产品不但加热速度快，还有磁化功能，因为水经过进水口磁化器的强磁场作用，产生磁化水，磁化可增强水的活性，减少水垢的生成，磁化水能清除体表盐类垃圾，有益健康。21、我公司快速电热水龙头“水电隔离”是怎么回事？（回到顶部）答：只有水与电充分隔离才能保证安全加热。我们公司采用的新型绝缘导热材料氧化镁粉，它具有高密度、超精细、充分填实等特点，使带电的加热体与外壁可靠隔离，从而与水完全实现电隔离。这就是“水电隔离”。水电隔离的我公司快速电热水龙头让您用起来更放心、更舒心、更省心。22、我公司快速电热水龙头那么小巧，会产生水垢吗？（回到顶部）答：不会的，因为水垢的产生是有条件的，需要70度以上且不流动的水，而我公司快速电热水龙头采用过水加热式，被加热的水始终是流动的，而且使用温度通常不超过60度，所以一般不易产生水垢。23、使用我公司快速电热水龙头安全上有保证吗？（回到顶部）答：我公司快速电热水龙头在设计和生产过程中将安全性放在第一位，安全六保险确保了在使用中万无一失；

水电双层隔离，耐电压1500v以上——不怕“万一”的发生
电气悬浮结构——从结构上做到“漏电不伤人”
高灵敏度漏电保护器——用科技保护您的安全
出水口接地——传统的也是可靠的保护措施
防干烧设计——确保有水通电、无水断电
防超高水压设计——可用于各种场所而无后顾之忧。

24、我公司快速电热水龙头获得了什么证书？（回到顶部）答：快速热水器所有系列产品均获得了国家专利，全部通过中国质量认证中心的ccc认证，同时通过太平洋保险公司质量责任保险。25、一般情况下，几安培的电度表及几平米的电线可正常使用产品？（回到顶部）答：对于功率在2kw的我公司快速电热水龙头来说，5（10）a的电表及1mm以上的铜芯线就可以用了。26、我公司快速电热水龙头是否可以持续，长时间使用？（回到顶部）答：可以，因为热水器是过水式加热，电加热元件发出的热量全部由流水带走，所以不会出现热量积累。另外我公司快速电热水龙头采用过水加热式，用多少水，就加热多少水，所以即使一天24小时，一周7天连续使用都没有问题。27、我公司快速电热水龙头的使用寿命有多久？（回到顶部）答：本产品的使用寿命是通过关键配件的设计使用寿命及实际使用次数进行计算，并经过实际使用测试得来的，具备一定的客观性。关键配件主要有电触点，水阀、电加热管等。

电触点平均寿命8万次以上，设平均每天开关30次，可使用7年。
水阀的平均寿命30万次以上，如平均每天开关60次，可使用13年。
电加热管的平均寿命3000小时，如平均每天使用1小时，可使用8年。28、我公司快速电热水龙头与储水式电热水器比较的优点？（回到顶部）答：节水50%，节电35%，能源利用率>95%，由于本产品采用终端加热方式，即开即热，无需预热，不用保温，无管路热损耗，节省了储水式热水器集中供水所造成的与终端水龙头连接之管路的热损失10-20%，节省自身保温热损失10-20%，节省管路剩余热能10-20%；物美价廉，售价只是储水式热水器的一半不到。产品最低售价的还不到三百元，大大低于上述产品。当然这种价格在行业中也具有很强的竞争力，从而实现了产品体积小，重量轻，技术精，产量大，批量成本低，市场购买率高等优势；体积小、安装方便、便于携带。本产品体积小，不占空间，是用于狭小房间的佳品。无需专业人员，20分钟就可以安装完毕，特别适合流动人口和野战部队，野外施工队等使用；加热速度快，即开即热。本产品打开水阀，电源自动接通，几秒钟就可将水加热使用，迅速快捷，使用方便，避免了储水式电热水器等待的无奈；可连续加热，用不完的热水。这也是优于储水式电热水器的最突出的地方，还没有忘记满身肥皂没有热水的尴尬局面吧。它没有水箱体积的限制，可连续工作，只要有电有水，她可以工作到永远。29、我公司快速电热水龙头可以和太阳能热水器配套使用吗？（回到顶部）答：不仅可以，而且配套使用效果非常理想。因为太阳能热水器受天气变化的影响比较大，一旦遇到阴雨天，温度就很难达到使用要求。如果能够配套使用我公司快速电热水龙头，可以在太阳能热水器出水口处对水温进行二次提升，这样不仅达到了你的用水要求，而且由于太阳能的预热作用，我公司快速电

热水龙头的使用效果将大大提高。30、我公司快速电热水龙头与同类快速电热水龙头比较的优势（回到顶部）答：制作精美、质量过硬：从外观设计到工艺制作，从造型到所选用的材料都是经过精心考虑，精益求精，并充分考虑和测试了产品在最恶劣情况下使用的耐久性；

规格系列品种齐全，为各种使用场所专门设计：目前有多个系列的产品，可适合于不同消费水平；其他国内同行业厂家或者品种单一，或者质量不稳定，而且价格也相对较高，很难获得消费者的喜爱；

国外同行业厂家产品虽然不错，但售价很高，功率偏大，由于他们的产品不能很好的适应中国的国情，所以在一段时间内很难在国内市场普及，同样很难获得消费者的青睐。31、电热水龙头产品市场潜力有多大？（回到顶部）答：随着人们生活品质的提高，电热水龙头产品正作为一种家居生活的必须与时尚渐渐走进千家万户。目前城市居民家庭对于厨卫小家电产品的需求已不再满足于现状，消费者对于厨卫产品的多样化、个性化需求，为厨卫产品市场进一步的拓展提供了广阔的市场。中国的气候环境决定了大半国家的居民春、秋、冬三季生活在寒冷的环境中。全年中使用热水最多的更是厨房，洗菜、洗碗、洗锅、厨房清洁等等。因为使用热水的不方便，众多家庭采用炉火烧水的方法来解决生活所需的热热水，家庭主妇双手常年浸泡在寒冷刺骨的冰水中做着家务，皮肤粗糙、红肿、身心常年累月的受到伤害。其次是作为家庭中一个重要组成部分的卫生间，人们对热水器的使用仅仅只是一个淋浴，加上气候寒冷、室温低、家庭供热系统复杂、热水的预热时间长，日常生活中的洗脸、洗头、刷牙、洗衣等热水需求都无法方便的满足，人们仍是常年与冷水结缘，特别苦了的是家中的老人、妇女和孩子。老百姓迫切需要一种产品体积小不占空间、设计美观、安装方便、安全实用、快捷速热、节水节电的厨卫专用型电热水器。需要就是潜力，潜力就是市场，新型节能电热水龙头的上市，满足了现代家庭365天24小时方便使用热水的寻求。慧聪网报道：快速电热水器以其小巧时尚的外观、比储水式更快的加热速度、比燃气热水器更安全的特点，代表着热水器行业的发展方向。欧洲、东南亚市场热水器发展历程充分证明了这一点。在欧洲，20年前还是燃气热水器和储水式电热水器两分天下，快速电热水器几乎为零；而20年后的今天，快速电热水器已经占据了80%以上的市场份额。从快速电热水器在欧洲市场诞生那天起，快速电热水器在欧洲以35%以上的年均增长率迅速增长。《北京晚报》报道：有关专家预测，今后10年内国内将有33%的住户迁入新房，这就意味着平均每年有260万个以上的热水器要更新换代。就单单一个快速电热水器而言，在未来5年内将有29%的城市居民家庭准备购买快速电热水器，市场空间将达到180亿元。毋庸置疑，即热式电热水器是今后热水器市场的发展方向。随着气价的上涨，电价的不断下降。电热水器使用起来即安全、卫生，又不产生污染。随着即热式电热水器的快速崛起，安全、环保、节能将是广大消费者所普遍关注和追求的重点。而随着中国城乡居民家居条件的改善，不少家庭安装了两台甚至三台电热水器已不是什么新闻。中国市场巨大的市场潜力吸引着更多的家电产品代理商。大众媒体预测，随着即热式电热水器品牌和产品种类的增多，今后一两年内将会迎来爆炸式的增长。庞大的市场空间。微型电热水龙头市场刚刚起步，但也是老百姓今后小家电消费的一种趋势，这种微型厨卫领先产品，今后完全可能替代未来水龙头的位置而进入千家万户，拥有不可估量的市场潜力。32、电热水龙头产品未来市场趋势如何？（回到顶部）

答：厨卫产品多元化、个性化、差异化将进一步深化，消费者的需求导向将决定市场。厨卫空间缩小，家电产品贵在“小巧”：国家房地产建设“新政”规定，今后开发商70%的商品房必须建为90平方米以下的小户型，这一“新政”对于家庭装修有关的各行各业都是个不小的震荡，首当其冲受到影响的就要属厨卫行业。清华大学建筑学院教授周燕珉在2007家居流行趋势研讨会论坛上指出“越来越多小户型、精装修的房地产项目将对市场需求有深远影响，其中小户型厨房、卫生间的主流面积与尺寸对厨卫产品的设计、功能以及摆放方式产生直接冲击。”为了迎合小户型住房，厨卫空间将呈现复合化趋势。家居生活品质提高，功能产品首当其冲：“因为厨房、卫生间面积缩小，空间有限，厨房的部分功能会分离出来，比如冰箱、微波炉等将从厨房搬出来，跟餐厅放在一个空间里，厨房用水将减少粗大供暖管道的加装和占有空间面积的热水器使用，取而代之的将是小巧实用的电热水龙头产品。卫生间空间也会呈现新的格局，洗手池可能会独立出来放置在卫生间之外，洗衣机将更多地搁置在阳台，实现洗、晾一体化。”专家以日本的厨房设计为例，认为人们对生活品质要求的提高，今后中国家庭的厨房将把每一个空间都利用起来。在整体厨房、整体卫浴逐渐普及的今天，厨卫产品从材质、功能到设计，也有着自己的潮流变化，高科技、新工艺和新产品理念不断更新、颠覆，使得厨卫间不仅满足于简单的使用功能，更成为家居生活品质的直接体现。环保节能成为首选，品牌占据重要地位：目前中国家居消费习惯主要仍受欧洲简约设计的影响较深，简约中融入适当的奢华元素将是未来高端厨房产品的一大潮流。不可否认，体积微型、造型美观、功能实用、环保节能的新型电热水龙头、微型即热式电热水器产品将成为未来家庭厨卫间生活使用的首选，也正是因为这样，有品质保障的品牌产品将越来越占据重要的地位。水龙头将退出传统，冷热两用替代市场：国内厨房革命的第一次成功是电饭煲的普及，它改变了中国人用

火煮饭的习惯；微波炉的二次革命颠覆了中国人燃火做菜的传统；电磁炉的第三次革命，经过十年的发展，全国形成了目前年销售额为20多亿元的市场规模。而电热水龙头产品带来了全球性的第四次厨房革命，它将传统只能出冷水的水龙头升级改造为可以瞬间随时随地出热水、冷热两用的高科技电热水龙头，它的革命，因为使用方便而改变了全球消费者的用水习惯，未来必将替代水龙头的位置而进入千家万户。33、电热水龙头产品市场销售渠道优势如何？（回到顶部）答：电热水龙头产品的销售空间之大之广，目前来讲还没有产品可以与之相比，与传统的家电产品只能依靠家电商场销售的单一渠道销售模式相比，电热水龙头产品具有更广泛的销售渠道。

商场、超市、家电卖场，传统的家电产品销售渠道本身就是电热水龙头产品的终端卖场。由于产品的使用特性决定，电热水龙头产品的定位为厨卫小家电产品。由此，它横跨家电、厨卫、建材等多个行业，销售的终端遍及厨卫产品专营店、整体橱柜专营店、水龙头专营店、陶瓷卫浴产品专营店、建材市场、装饰材料市场等，可以说，任何一个终端卖场都可以成为电热水龙头产品的销售场所。以水龙头市场为例，现今时尚水龙头售价大都在几百至几千元价格间，在家装市场，同样售价为二、三百元的水龙头与微型电热水龙头相比在功能上就逊色了许多。能瞬间出热水且冷热可调的最大卖点，就让所有水龙头无法相比，而消费者的选择则更多的是在后者。实用，是中国消费者最理性的消费观。作为一种时尚而方便的小家电产品，电热水龙头同时又成为一种时尚礼品，“送礼送温暖”！在“关心太太，爱护妈妈”的主题下，“关爱”将成为一种送礼的趋势。老公送太太、孩子送母亲、单位送职工，会议及社团的采购将成为主流。目标客户群的销售也同样量大、渠道广。每天洗手频率最高的医生护士预示着医院内大量的需求；每个城市成千上万的发廊、餐厅同样隐含着庞大的需求；招待所、办公室、公共场所……，哪里有需要，那里就有电热水龙头的市场。一个市场潜力巨大的小家电产品，国内制造厂家目前尚不足十家，一个没有竞争的产品，一个没有竞争的市场，谁把握了先机，谁将拥有明天的市场！

据国务院发展研究中心中国家电市场联合调研课题组的调查显示，目前我国城市居民家庭电热水龙头拥有率为38.5%，尚未达到饱和状态，加上老用户的更新，有48%的城市居民家庭未来5年内有购买电热水龙头的意愿。保守估计，目前中国家庭约为3.4亿户，如按10%的购买率计算，平均每年市场容量将超过50亿。也就是说按10%的用户更换一个水龙头来算，平均每年速腾即热式水龙头的市场容量将超50亿！庞大的市场，诱人的商机！

据业内专家分析，按照目前快速电热水器行业的年增长率高达200%来看，即热式热水器势必成为家电行业增长最快的新品类，并将在今后一两年内迎来爆炸式的增长。

即开即热，冷暖随意！打开开关，只需1-3秒，热水即来，即流即热，热水不断，水温0~50度间随意可调。水断电绝，安全可靠！好材质，热率高，寿命长，水电严格分散，耐压、防漏电，安全可靠。磁化水质，有益康健！特有的水质磁化功能可产生磁化水，增强水活性，扫除水垢，内设净水装置过滤杂质。省电省水，节省开支！通水通电，全自动控制，即开即热，不预热，不等候，不浪费。防止干烧，水温可调！陶瓷水压式开关设计和特有的过热掩护装置，确保无水不通电，防备干烧变乱的发生。安置简略，利用方便！设计小巧，水龙头与热水器完美结合，时尚新颖、安装方便，冷热两用，随意调控。

不单日常的洗菜、洗碗、洗头、洗脸、刷牙、洗衣及厨卫清洁等热水可解决！而且，家庭、美容院、美发厅、宾馆、酒店、餐厅、会所、别墅、商场、医院、学校、高档办公楼、企事业单位、机关院所等，同样适用！

1、快速：加热迅速，即开即热，1—3秒钟瞬间即出热水。

2、安全：全防水、防电机身，安全可靠；超压保护装置，当热水器装置检测到漏电流“速腾”速热式电水龙头自动断电；防干烧保护装置，当水温达到限制温度时，热水器装置加热自动停止；

无水自动断电设计，确保使用安全。

3、方便：外形小巧，安装方便，可直接安装在厨房、卫生间台盆上，无须专人安装；

冷热两用，随时调节出水温度；

4、节能：即开即热，节省时间；省电，温控设定，稳定出水温度，最大

限度的减少电与水的浪费

5、小巧：普通水龙头大小，流线型外观设计，外表时尚大方，解决了传统热水器

“傻”、“大”、“笨”、“粗”的缺点，是现代家庭的首选。

6、美观：创新设计，完美曲线，时尚外形，不占空间，给您的厨卫空间增添唯美视觉的使用享受。

现代生活的改善，人们已经习惯用热水洗净，如洗手、洗脸、洗碗、洗菜等。哪一种才是最方便、实惠的供热方式呢？小厨宝几百元热水有限还要保温耗电；燃气热水器也要几百元还不环保；热水器多路供水时间难等又浪费；更何况一个普通水龙头也要几百块钱。各方面的因素决定了我们的选择，随着人们生活品质的提高，整体厨房、卫浴间正作为一种家居时尚渐渐走进千家万户，并从过去简单的“厨柜”加“电器”，“卫生间”加“热水龙头”，发展到现在的嵌入式电器与橱柜、卫生间的完美结合；是水龙头与热水器的全新结合。快速家用电热水龙头的成功入市，就是一切彻底的水龙头技术**。方便、高效、安全、快捷、随时随地用热水，环保、省水、省电、省空间，从而使厨卫生活因此变得舒适、便利、健康、时尚。其独有的特性是传统热水器和水龙头所无法替代的，需要就是潜力，潜力就是市场。2、好卖点，巨大市场通过对电热水器、燃气热水器、太阳能热水器的比较可看出，快速电热水龙头具有很多优越性，产品多元性、快速高效、节水省电、安装方便、设计简约时尚、产品体积小、价格大众。可直接安装在台面上，与普通龙头安装方法一样，接通家庭的普通电源即可使用，无须贮水预热，即开即热（温度可自动控制，30°c-65°c），避免加热多余的热而造成浪费，以其先进技术充分满足消费者全方位的需要，采用高效加热元件，水电分离加热技术，无水断电，配有起温保护装置，防干烧保护装置和耐压防腐保护装置，使用起来安全快捷。龙头与热水龙头理念相结合，冷热两用，便于家庭、公用场所洗手、洗脸、洗碗、洗菜用，做到一物多用。快速电热水龙头是新一代的厨卫领先产品，今后完全可能替代未来水龙头的位置，拥有不可估量的市场潜力，目前城市居民家庭对于厨卫产品的需求已不再满足于现状，城市消费者对于厨卫产品的多样化、个性化的需求，为厨卫产品市场进一步的拓展提供了广阔的市场。由于厨卫设备及装饰市场的加入，快速电热水龙头已决非一个季节性的产品，加

之价格的优势，其独有的销售渠道及需求，已决非其它型式的水热水器产品所替代，近年来，国内家电行业竞争激烈，众多的家电经销商纷纷退出传统大家电的经销行列，而将触角伸向小家电市场，选择经销什么产品尤其重要，家用快速电热水龙头，将是百姓今后小家电消费的一种趋势，作为一种家庭必需的小家电产品，我国居民家庭的拥有率还很低，但需求却极大，城镇居民住房的改革使居住环境日益得到改善，对家用快速电热水龙头的需求也大大提高，且产品价格符合绝大多数家庭的购买能力。我国厨卫用热水龙头市场正以每年高幅度的速度增长！谁能把握先机，谁就能赢得市场，赢得财富！

3、产品的适用场所

- 1、全国13亿人口，3亿多户家庭
- 2、全国的美容美发店
- 3、全国的酒店、招待所、旅店
- 4、全国的餐馆、饮食店、快餐店
- 5、全国的企事业单位机关团体、公司工厂、医院

仅以上几项，足以证明该市场前景的可观度，按需求量来计算，数字的可见程度又会创下一个令人惊叹的神话。

a.快速高效、方便使用：即开即热，源源不断，无需等待，可连续使用，热效率高达97%以上，领先其它热水器。

b.节水省电：无需贮水预热，避免加热多余的热而浪费，以其先进技术充分满足您的需要的同时，又尽可能地控制出水量。

c.多重保护：高效加热元件，水电分离加热技术，无水断电，配有起温保护装置，防干烧保护装置和耐压防腐保护装置，使用起来安全快捷。

d.简约时尚：超薄机身，简洁流畅的外形设计，高贵典雅的色彩，传承欧洲简约唯美主义的精髓，处处流露着灵动与个性。

e.产品的多元性：龙头与热水器理念相结合，冷热两用，便于家庭、公用场所洗手、洗脸、洗碗、洗菜用，做到一物多用。

本产品的加工定制是是，品牌是新天地，型号是TD-001，占地面积是3000（m²），日产量是800（台/24h），保修期是1（年），售后服务地是宁波