

步科触摸屏MT4404T

产品名称	步科触摸屏MT4404T
公司名称	无锡海源自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:步科 型号:MT4404T
公司地址	无锡市兴源北路401号
联系电话	0510-82625622 13915329709

产品详情

	mt4404t
性能规格	
显示尺寸	7 16:9宽屏tft
分辨率	800*480像素
显示色彩	65536彩色
亮度	300cd/m2
背光灯	led
触摸屏	4线 精密电阻网络 (表面硬度4h)
液晶寿命	50000小时
cpu	32-bit 400mhz risc
存储器	8m flash + 16m sdram
配方存储器&rtc	256kb+实时时钟
打印端口	串口
以太网	不支持

程序下载	1个usb slave接口/串口
通讯端口	com0:rs232/rs485-2/rs485-4, com1:rs232/rs485-2/rs485-4, com2:rs232
电气规格	
额定功率	8w
额定电压	dc24v
输入范围	21 ~ 28vdc
允许失电	<5ms
绝缘电阻	超过50m @500vdc
耐压测试	500v ac 1分钟
结构规格	
外壳颜色	黑色
外壳材料	abs塑料
外形尺寸	206.8 × 124.2 × 45.1mm
安装开孔尺寸	193.5 × 112.5mm
重量	0.7 kg
环境规格	
工作温度	0 ~ 45
工作湿度	10 ~ 90%rh (无冷凝)
存储温度	-10 ~ 60
存储湿度	10 ~ 90%rh (无冷凝)
防震度	10 ~ 25 hz (x、y、z方向 2g/30分钟)
冷却方式	自然风冷
产品认证	
面板防护等级	通过ip65认证
ce	符合en61000-6-2 : 2005, en61000-6-4 : 2007标准
fcc兼容性	符合fcc class a

本产品的加工定制是否，品牌是步科，型号是MT4404T，显示器尺寸是7寸（寸），显示器类型是TFT，显示色彩是65536彩色，分辨率是800*480，处理器是CPU32-bit400MHzRISC，存储器是8MFLASH+16MSDRAM，输入方式是触摸屏输入，输入电压是21~28VDC（V）（V），工作温度是0~45，面板防护等级是通过IP65认证，产品认证是ce