

# 单组份RTV高性能粘接密封脱醇型硅橡胶

产品名称	单组份RTV高性能粘接密封脱醇型硅橡胶
公司名称	深圳市新合一化工有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:新合一 型号:623 粘合材料类型:铝、铜、不锈钢等金属
公司地址	深圳市宝安区观澜街道大和锦鲤工业区52号
联系电话	86-075533999321 13717105120

## 产品详情

### 单组份rtv高性能粘接密封脱醇型硅橡胶

#### 单组份/脱醇型

固化过程释放醇类物质，对铜和聚碳酸酯等材料无腐蚀

耐冲击、耐热、耐潮湿、耐寒性好

绝缘、防潮、抗震、耐电晕、抗漏电、耐化学介质性能好

在-60-200 长期保持性能

符合欧盟rohs指令要求

### 623rtv高性能粘接密封硅橡胶

流淌，半透明

表干快、固化快

对铝、铜、不锈钢等多种金属较好粘接性能

电子元器件防潮、防水封装。高端灯具粘接密封

电子元件粘合、加固，家电元件绝缘密封及抗漏电、防潮、防震保护

#### 661rtv高性能粘接密封硅橡胶

膏状，白色/黑色/灰色

耐黄变性能优秀，适合户外使用

金属、玻璃和塑料粘接

汽车车灯罩粘接密封，灯饰密封，光伏组件边框密封

#### 661e rtv高性能粘接密封硅橡胶

膏状，白色/灰色

小分子含量低于300ppm

对金属无腐蚀

金属及塑料、陶瓷和玻璃粘附性好

挤出性好，适合设备打胶

tv/crt/电源、通讯设备等电子、电器元件粘接密封、粘接固定

阻燃性通过ul94-v0认证

#### 610rtv高性能粘接密封硅橡胶

半流淌，黑色

抗冷热交变性能、耐老化性能和点绝缘性能优秀

金属及塑料、陶瓷和玻璃有较好的粘附性

对绝大多数金属无腐蚀性

#### 662rtv高性能粘接密封硅橡胶

膏状，半透明

机械性能优异，高温高湿条件下保持良好力学性能

不发白，低黄变

照明灯具灯罩的密封

### 610d rtv高性能粘接密封硅橡胶

单组份脱醇型有机硅胶，黑色膏状

对陶瓷、大理石、钢化玻璃、大多数塑料材质和金属表面的不同涂层有较好的粘附性

具卓越的抗冷热交变性能、耐老化性能和点绝缘性能

胶层具有优异的防潮、抗震、耐电晕、抗漏电性能

完全符合欧盟rohs指令要求

### 612rtv高性能粘接密封硅橡胶

单组份、半流淌、透明、脱醇型室温硫化硅橡胶

固化后胶层为弹性体，有良好的抗冷热变化、抗应力变化等性能

优异的绝缘、防潮、抗震、耐电晕、抗漏电、耐化学介质及耐湿热老化性能

对聚碳酸酯（pc）、铜等材料无腐蚀性，无刺激性气体释放

环保无毒，完全符合欧盟rohs指令要求

### 单组份rtv高性能粘接密封硅橡胶性能

产品代号	颜色外观	挤出速率g/s	密度g/c m <sup>3</sup>	表干时间m in	硬度邵氏a	拉伸强度m pa	断裂伸长率 %	剪切强度mpa	介电强
623	半透明流淌	n/a	1.02	2	21	0.6	200	0.6	21
661	黑/白/灰色	10	1.4	10	40	2.2	450	2	23
661e	白/灰色	60	1.45	15	50	2	60	n/a	23
610	黑色半流淌	35	1.4	8	28	2.0	200	n/a	20
662	半透明膏状	13	1.05	5	25	1.3	300	1.6	23
610d	黑色半流淌	20	1.37	7	35	1.5	150	1.0	23
612	半透明膏状	n/a	1.00	5	25	1.1	180	n/a	23

本产品的品牌是新合一，型号是623，粘合材料类型是铝、铜、不锈钢等金属