

# 全自动视频定位电脑打孔机，CCD视觉定位激光切割打孔机

产品名称	全自动视频定位电脑打孔机，CCD视觉定位激光切割打孔机
公司名称	深圳市射雕激光科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:射雕 型号:SD-0906
公司地址	深圳市宝安区松岗街道溪头社区天云路67号一楼102
联系电话	13728686656 13510429772

## 产品详情

射雕	型号	sd008b-dk1
自动冲孔机	用途	适用于线路板业金属铭板业菲林薄膜业im d fpc

### 特点

- 1、 本设备吸取国内外各种自动冲孔机的优点，结合我国生产的需求精心设计而成；
- 2、 适用于fpc、印刷行业、imd、标牌行业；
- 3、 所有移动机件，采用高精度级滚珠丝杠、滚珠导轨和高细分伺服电机，确保设备的精确定位；
- 4、 人机操作界面和功能按键，操作更加人性化；
- 5、 多种色彩可调光源，使图像更加清晰。

### 技术指标

## 一、加工对象

- 1、目标材料：fpc、pet、菲林等
- 2、工作尺寸：max.650(w) × 510(d)mm  
min.300(w) × 210(d)mm
- 3、工件厚度：依材料和孔径而定

## 二、加工能力

- 1、冲孔精度： $\pm < 0.015\text{mm}$
- 2、冲孔直径：1.0 ~ 4.0mm
- 3、冲头速度：0.38秒/孔(20mm间距)

## 三、冲头

- 1、驱动方式：气动驱动
- 2、安装方式：下模固定，上模动作，橡胶退料

## 四、工作台

- 1、夹紧方式：4点夹具+xy轴张力控制系统
- 2、驱动方式：ac伺服电机

## 五、软件

- 1、操作系统：windowsxp
- 2、显示：17英寸ftlcd (4/3)

3、存储载体：hdd

4、数据变换：用户提供txt文件，设备自己转换这运行数据；或实物手动操作学习运行数据

## 六、图像处理

1、摄像头：600线1/3英寸ccd

2、视野范围：7 × 5.4mm

3、处理方法：灰度模式测量

4、照明方式：多色透射、反射led

## 七、使用环境

1、温度：5 ~ 40 （建议20 ~ 25 ）

2、湿度40 ~ 60%（非结露）

3、尺寸：132（w） × 163（d） × 152（h）cm

4、重量：约780kg

5、电源：单相ac200 ~ 240v 3kav

6、气压：0.5 ~ 0.7mpa

本产品的加工定制是是，品牌是射雕，型号是SD-0906，截断面积是200（平方毫米）