TZ-CO-181环保监测一氧化碳测试器 co检测仪 厂家直销 品质保证

产品名称	TZ-CO-181环保监测一氧化碳测试器 co检测仪 厂家直销 品质保证
公司名称	深圳市台住科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:Anford/安福德 型号:TZ-CO-181
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道五和大道北元征科技厂区 总部办公楼B2403房
联系电话	0755-84528255 18820921926

产品详情

tz-co-181系列一氧化碳检测仪具有检测0~1000ppm浓度一氧化碳(co),并具有报警设置功能。可适用于煤矿开采、家庭厨房、环保监测、厂区作业等场所。1.取样速度快2.最大值保持3.数据保持功能4.自动关机功能5.一氧化碳浓度在200 ppm以上时,蜂鸣声连续响6.一氧化碳浓度在35 ppm 到 200 ppm之间时,蜂鸣声间续响

测量范围 $0 \sim 1000$ ppm分辨率 1ppm精确度 $\pm 5\%$ 或 ± 10 ppm响应时间 < 2秒操作温度 $0 \sim 50$ 操作湿度相对湿度 $0 \sim 50$ 操作湿度相对湿度 $0 \sim 50$ 操作湿度 相对湿度 $0 \sim 50$ 操作湿度 150 上,或相同规格其他电池自动关机 无操作 $0 \sim 50$ 开始 $0 \sim 50$ 不分解 $0 \sim 50$ 不为解 $0 \sim 50$ 不为解 $0 \sim 50$ 不为解 $0 \sim 50$ 不为解 0

配件:使用说明书×1保修卡×19v电池×1帆布袋×1包装彩盒×1

本产品的加工定制是是,品牌是Anford/安福德,型号是TZ-CO-181,类型是便携式,测量范围是0~1000P PM,测量对象是一氧化碳,测量精度是 \pm 5%或 \pm 10PPM,电压是9V(v),分辨率是1PPM,尺寸是160x 56x40mm(mm),重量是180g(kg),电源是NEDA1604A或IEC6LR61