

41*120萃取套管/脂肪仪滤纸筒/滤纸筒/纤维素套管/索氏纸筒/

产品名称	41*120萃取套管/脂肪仪滤纸筒/滤纸筒/纤维素套管/索氏纸筒/
公司名称	广州科珠商贸有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 定量:50 (g/m) 抗张强度:50 (KN/M)
公司地址	广州市增城区荔城街观园东路北一巷3号101房首层
联系电话	020-32823520 18002259989

产品详情

纤维素套管/滤纸筒/索氏纸筒/萃取套管/圆筒滤纸/soxhlet提取套管/脂肪仪滤纸筒/球形脂肪抽出器滤纸筒

规格：41*120mm(外径*高) 2.5-3.0mm (壁厚)

纤维素滤纸筒或称索氏抽提/浸提样品筒，俗称纸滤筒，本公司提供的此款滤纸筒是由进口高质量的精选优质惰性纤维素长纤维和棉绒纤维，采用高效创新的技术高度均质化的模型精制而成，完全不含杂质，产品孔隙均匀一致，品质稳定结实、尺寸固定准确，机械强度大，保留力强。纸滤筒通常用于各种索氏抽提、快速溶剂萃取或其它相似的提取应用，是一种安全、方便和有效的固体和半固体物质提取。专用于容纳固体待浸提样品（液体、半固体样品按相应应用方法采用适当固体载体固定后装载），置于足够量的溶剂（通常是有机溶剂）环境中，给样品和溶剂提供一个既完全隔离有能充分接触的环境，样品中的可浸提成分因溶解在溶剂中而得以分离出来。有各种型号和壁厚度，适合各种应用为配大多数soxhlet提取设计。本公司产品已被各大检测机构实验室选用，质量达到检测标准，可作为进口产品如whatman品牌产品的替代，可大大降低实验成本和提高效率！

我们热情欢迎咨询及解答相关纤维素套管使用的相关专业问题及索取样品试用

种规格大小均可订做，量大价格从优！

本产品的加工定制是是，定量是50 (g/m)，抗张强度是50 (KN/M)，尺寸是41*120 (mm)，包装说明是25支一盒，颜色是米白，厚度是2.5*3.0mm (壁厚) (mm)，等级是1，白度 %是80，水分(%)是1