

均质混合分散乳化泵，管线高剪切间歇式乳化泵机 SRH-1型（包邮

产品名称	均质混合分散乳化泵，管线高剪切间歇式乳化泵机 SRH-1型（包邮
公司名称	温州百力仕龙野轻工设备有限公司
价格	面议
规格参数	应用领域:乳品 物料类型:液-液 适用物料:食品
公司地址	中国 上海市闵行区 沪闵路7580弄111支弄
联系电话	86 021 54938956-808

产品详情

欢迎来电索取样本资料 邮费说明:发布上去的邮资不一定做准,

按实际重量收取运费. 默认发申通，广东省内可代收货款。

包邮说明：特价促销：“广东省内”和“江浙沪”包快递送货上门，其他地方包物流（非快递）。本系列产品属亏本聚人气促销，本无利可图，买家朋友们多理解。请不要再议价，议价请绕道，谢谢

产品名称：高剪切间歇式乳化泵机--包不锈钢外壳（其他规格咨询-客服）

又名：管线式单级高剪切乳化泵 1级

用于在线连续分散、混合、乳化、均质，机器有一级转定子，根据工艺要求可以2层或6层。

特点：处理量大，适合工业化在线连续生产，处理黏度范围更广，无批次间生产的品质差异具有低扬程输送功能，噪音低，运转平稳、效率更高，无死角，物料100%通过工作腔,无残留

调速形式：变频无级调速 高剪切乳化机，适用于分散、乳化、均质、混合、搅拌工艺。

管线高剪切分散乳化机是用于连续生产或循环处理精细物料的高性能设备，在狭窄空间的腔体内，装有1-3组对偶咬合的多层定、转子、在电机的驱动下高速旋转生产强劲的轴向吸力将物料吸入腔体。在最短的时间内对物料进行分散、剪切、乳化处理，粒径分布范围也显著变窄，由此可制得精细的长期稳定的产品。建议与间歇式高剪切分散乳化机同时使用，处理效果更佳。

机械密封的维护和保养：1、机械密封是一个易损件，其寿命与工况条件和维护保养有关，本机上的机械密封是依靠物料来冷却的，所以严禁在机械密封的腔体内无物料的情况下运转，以免损坏机械密封。

2、遇到凝固性物料，必须每班下班前，将工作腔内的物料用溶剂清洗干净。

—以下是法兰连接，没外壳：

—以下是快装接口连接，包外壳：

本产品的应用领域是乳品，物料类型是液-液，适用物料是食品，适用场所是工业生产用，动力类型是电动，产品类型是全新，品牌是百力仕，型号是SRH1，SRH3，每次处理量范围是501-1000（千克），功率是1.5-132（KW），规格是SRH-1型-1.5kw,SRH-1型-2.2kw,SRH-1型-4kw,SRH-1型-7.5kw，加工定制是是