

MG301 LCC 华为2G模块，完全兼容替代MG323-B

产品名称	MG301 LCC 华为2G模块，完全兼容替代MG323-B
公司名称	深圳市普恒大电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:华为 型号:MG301 信息传送内容:语音
公司地址	广东 深圳市宝安区 西乡 宝源路鸿源大厦1202室
联系电话	075523070958 13538102930

产品详情

new product

huawei mg301 gsm lcc module

mg301 lcc 华为2g模块，完全兼容替代mg323-b

产品特性 描述

物理特性

尺寸：24 mm x 24 mm x 2.95 mm

重量：< 3 g

工作频段 支持gsm 4频：gsm/gprs 850 mhz/900 mhz/1800 mhz/1900 mhz

工作温度 正常工作温度：- 20 ° c ~ +70 ° c

极限工作温度：- 40 ° c ~ +85 ° c

存储温度 - 40 ° c ~ +85 ° c

工作电压 dc 3.3 v - 4.2 v (典型值3.8 v)

功耗 (3.8 v 下测试)

关机漏电流：240 μ a

待机平均电流：< 3.0 ma

gprs class 10（最大值）：i typical=350 ma

产品特性 描述

应用接口（68-pin lcc接口）

sim卡接口（3.0v和1.8v sim卡）

2路模拟语音接口

uart1接口（支持8线串口）和uart0接口（支持2线串口）

网络状态指示灯接口

开机/关机接口

硬件复位接口

休眠/唤醒控制接口

休眠状态指示接口

模块唤醒主机接口

天线接口 天线焊盘

短消息业务 支持新短信提醒、短信接收、短信发送

支持短信管理：读取短信、删除短信、存储状态、短信列表

支持pdu模式

gprs gprs class 10

编码方式cs 1，cs 2，cs 3，cs 4

最大下行传输速率：85.6 kbps

最大上行传输速率：42.8 kbps

支持pbccch

内嵌tcp/ip协议，支持多socket链接

认证信息 ccc（china compulsory certification）

中国型号核准证

本产品的品牌是华为，型号是MG301，信息传送内容是语音，支持网络是GPRS/GPRSCLASS10，频段是GSM/GPRS850MHz/900MHz/1800MHz/1900MHz（MHz），短信息模式是都可以，外形尺寸是24mmx24mmx2.95mm（mm）