

！模温机6KW运水式模温机，高温油式模温机6KW模具自动控机

产品名称	！模温机6KW运水式模温机，高温油式模温机6KW模具自动控机
公司名称	上海统胜冷冻机械有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:统胜牌 型号:6KW,TSCW-6L，TSCO-6L
公司地址	嘉定区南翔镇德力西路199号5幢516室
联系电话	18930696161 13641783092

产品详情

欢迎新老客户订购：021-66274219:021-69125233:13641783092,传真：021-66277580

上海统胜机械设备有限公司于1989年8月成立，多年来以生产及销售冷水机、模温机、冷却水塔及塑料粉碎机械为一体的现代化高科技企业, 统胜人不断改良和提高产品的质量，积累多年设计和生产经验，奠定了统胜优质产品的坚实基础。以锐意进取，不断创新，重信守诺，赢得国内外新老客户的好评, 使得统胜产品广泛的服务于塑胶,电子,电镀,激光,食品,纺织,化工,包装,医药等行业。

统胜人始终坚持“以质量求生存，以科技求创新，以市场为导向，以服务求发展”的宗旨，高质量的产品，一流的服务，竭诚为各新老客户携手，共创新的辉煌！

“统胜牌”模温机特点：

- 1) 模温机温度控制器采用日本意大利pid触摸式内储，自动演算，精确可靠控制在 ± 1 ，省电35%以上
- 2) 两组加热管、可单独使用或者共同启用
- 3) 加热及冷却时间快速，温度稳定
- 4) 电热管等采用不锈钢材质
- 5) 安全保护及故障指示系统完善
- 6) 采用进口高级组件，使用年限长
- 7) cad系统设计，操作简单，维护方便。

“ 统胜牌 ” 高温运油式模温机特点：

- 1) 最高使用温度300
- 2) 微电脑触摸式或按键式
- 3) 开关自动排气
- 4) 模具回油、泵反抽功能（选购）
- 5) omron/fuji、te控制零件
- 6) 欧美蝶阀或法兰球阀
- 7) 泵马力及加热器能量可定制
- 8) 多机并联可订做
- 9) 故障显示、维护方便

安全保护及指示装置

- 1) 电源欠相保护
- 2) 总漏电保护开关
- 3) 泵反转保护及指示灯
- 4) 泵过载保护及指示
- 5) 过热保护及指示灯
- 6) 过油by-pass压回路
- 7) 回油温度指示表
- 8) 异常警报蜂鸣器
- 9) 缺油保护及指示灯等

“ 统胜牌 ” 高温运水式模温机特点：

- 1) 最高使用温度：180 ，精确 ± 1
- 2) 微电脑触摸式控制操作简单
- 3) 开机自动排气
- 4) 出水、回油温度显示
- 5) 管路防爆装置
- 6) 模具回油
- 7) omron/fuji、te控制零件
- 8) 故障显示、维护方便

安全保护及指示装置

- 1) 电源欠相保护
- 2) 总电源无熔丝断路器
- 3) 泵反转保护及指示灯
- 4) 泵过载保护及指示灯
- 5) 缺水保护及指示灯
- 6) 过热保护及指示灯
- 7) 热水by-pass压回路
- 8) 回水温度显示表
- 9) 异常警报蜂鸣器

联系人：丁夫彦：13641783092:13391105167电话：021-66274219

传真：021-66277580

qq：619900850

“ 统胜牌 ” 模温机特点：

- 1) 模温机温度控制器采用日本意大利pid触摸式内储，自动演算，精确可靠控制在 ± 1 ，省电35%以上
- 2) 两组加热管、可单独使用或者共同启用
- 3) 加热及冷却时间快速，温度稳定
- 4) 电热管等采用不锈钢材质
- 5) 安全保护及故障指示系统完善
- 6) 采用进口高级组件，使用年限长
- 7) cad系统设计，操作简单，维护方便。

“ 统胜牌 ” 高温运油式模温机特点：

1) 最高使用温度300 2) 微电脑触摸式或按键式 3) 开关自动排气 4) 模具回油、泵反抽功能 (选购) 5) omron/fuji、te控制零件 6) 欧美蝶阀或法兰球阀 7) 泵马力及加热器能量可定制 8) 多机并联可订做 9) 故障显示、维护方便

安全保护及指示装置

1) 电源欠相保护 2) 总漏电保护开关 3) 泵反转保护及指示灯 4) 泵过载保护及指示 5) 过热保护及指示灯 6) 过油by-pass压回路 7) 回油温度指示表 8) 异常警报蜂鸣器 9) 缺油保护及指示灯等

“ 统胜牌 ” 高温运水式模温机特点 :

1) 最高使用温度 : 180 , 精确 ± 1 2) 微电脑触摸式控制操作简单 3) 开机自动排气
2) 出水、回油温度显示 4) 管路防爆装置 5) 模具回油 6) omron/fuji、te控制零件
7) 不锈钢管路减少管阻及锈垢 8) 故障显示、维护方便

安全保护及指示装置

1) 电源欠相保护 2) 总电源无熔丝断路器 3) 泵反转保护及指示灯 4) 泵过载保护及指示灯 5) 缺水保护及指示灯 6) 过热保护及指示灯 7) 热水by-pass压回路 8) 回水温度显示表 9) 异常警报蜂鸣器

联系人 : 丁夫彦 : 13641783092:13391105167电话 : 021-66274219

传真 : 021-66277580

qq : 619900850

“ 统胜牌 ” 模温机特点 :

1) 模温机温度控制器采用日本意大利pid触摸式内储 , 自动演算 , 精确可靠控制在 ± 1 , 省电35%以上
2) 两组加热管、可单独使用或者共同启用
3) 加热及冷却时间快速 , 温度稳定
4) 电热管等采用不锈钢材质
5) 安全保护及故障指示系统完善
6) 采用进口高级组件 , 使用年限长
7) cad系统设计 , 操作简单 , 维护方便。

“ 统胜牌 ” 高温运油式模温机特点 :

1) 最高使用温度300 2) 微电脑触摸式或按键式 3) 开关自动排气 4) 模具回油、泵反抽功能 (选购) 5) omron/fuji、te控制零件 6) 欧美蝶阀或法兰球阀 7) 泵马力及加热器能量可

定制 8) 多机并联可订做 9) 故障显示、维护方便

安全保护及指示装置

1) 电源欠相保护 2) 总漏电保护开关 3) 泵反转保护及指示灯 4) 泵过载保护及指示 5) 过热保护及指示灯 6) 过油by-pass压回路 7) 回油温度指示表 8) 异常警报蜂鸣器 9) 缺油保护及指示灯等

“ 统胜牌 ” 高温运水式模温机特点：

1) 最高使用温度：180 ，精确 ± 1 2) 微电脑触摸式控制操作简单 3) 开机自动排气
2) 出水、回油温度显示 4) 管路防爆装置 5) 模具回油 6) omron/fuji、te控制零件
7) 不锈钢管路减少管阻及锈垢 8) 故障显示、维护方便

安全保护及指示装置

1) 电源欠相保护 2) 总电源无熔丝断路器 3) 泵反转保护及指示灯 4) 泵过载保护及指示灯 5) 缺水保护及指示灯 6) 过热保护及指示灯 7) 热水by-pass压回路 8) 回水温度显示表 9) 异常警报蜂鸣器

联系人：丁夫彦：13641783092:13391105167电话：021-66274219

传真：021-66277580

qq：619900850

“ 统胜牌 ” 模温机特点：

1) 模温机温度控制器采用日本意大利pid触摸式内储，自动演算，精确可靠控制在 ± 1 ，省电35%以上

2) 两组加热管、可单独使用或者共同启用

3) 加热及冷却时间快速，温度稳定

4) 电热管等采用不锈钢材质

5) 安全保护及故障指示系统完善

6) 采用进口高级组件，使用年限长

7) cad系统设计，操作简单，维护方便。

“统胜牌”高温运油式模温机特点：

1) 最高使用温度300 2) 微电脑触摸式或按键式 3) 开关自动排气 4) 模具回油、泵反抽功能(选购) 5) omron/fuji、te控制零件 6) 欧美蝶阀或法兰球阀 7) 泵马力及加热器能量可定制 8) 多机并联可订做 9) 故障显示、维护方便

安全保护及指示装置

1) 电源欠相保护 2) 总漏电保护开关 3) 泵反转保护及指示灯 4) 泵过载保护及指示 5) 过热保护及指示灯 6) 过油by-pass压回路 7) 回油温度指示表 8) 异常警报蜂鸣器 9) 缺油保护及指示灯等

“统胜牌”高温运水式模温机特点：

1) 最高使用温度：180 ，精确 ± 1 2) 微电脑触摸式控制操作简单 3) 开机自动排气

2) 出水、回油温度显示 4) 管路防爆装置 5) 模具回油 6) omron/fuji、te控制零件

7) 不锈钢管路减少管阻及锈垢 8) 故障显示、维护方便

安全保护及指示装置

1) 电源欠相保护 2) 总电源无熔丝断路器 3) 泵反转保护及指示灯 4) 泵过载保护及指示灯 5) 缺水保护及指示灯 6) 过热保护及指示灯 7) 热水by-pass压回路 8) 回水温度显示表 9) 异常警报蜂鸣器

联系人：丁夫彦：13641783092:13391105167电话：021-66274219

传真：021-66277580

qq：619900850

本产品的加工定制是是，品牌是统胜牌，型号是6KW,TSCW-6L，TSCO-6L，辊数是三辊，辊筒工作直径是450（mm），工作长度是145（mm），辊筒线速度是65-85（m/min），最大辊距是85（mm），速比是1.3，电动机功率是6（KW），外形尺寸是690*325*690（m），重量是80（kg），模温机是模具自动温控机，产品别名是模具自动控温机，产品用途是塑胶、汽车零配件、电子