

# TA25DU3.1瑞典ABB热过载继电器

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | TA25DU3.1瑞典ABB热过载继电器                 |
| 公司名称 | 乐清市纳宇电器厂                             |
| 价格   | 面议                                   |
| 规格参数 | 应用范围:热/热过载<br>品牌:ABB<br>型号:TA25DU3.1 |
| 公司地址 | 乐清市北白象镇莲池头村                          |
| 联系电话 | 62962823 18006695906                 |

## 产品详情

本公司专业生产及代理：图尔克 倍加福 巴鲁夫 邦纳 施克 奥托尼克斯 科瑞 佳乐 瑞科 光洋 abb 欧姆龙 三菱 山武 富士 西门子 施耐德 竹中 爱福门 基恩士 神视 和泉 等进口及国产 接近开关 光电开关 传感器 放大器 磁性开关 行程开关 接触器 断路器 继电器等低压电器。

公司始终贯彻执行“顾客的满意是我们永恒的追求”质量方针。以“客户为中心”的服务宗旨，走专业一体化的道路，依靠科技进步和严格管理，完善的服务，为用户提供优质高效的产品。公司率先通过iso9001质量体系认证、ccc认证、cqc自愿认证、ce认证。连续多年荣获“aaa级资信企业”，质量信得过的“诚信企业”，温州市“明星企业”的称号。公司坚持“以人为本，以顾客为中心”的原则，以传递真诚、弘扬文明为主题，以科技兴企、诚信立业为指导，靠团结、诚信、求实、创新的企业精神，通过以质量求生存、用科技促发展、以服务树诚信、向管理要效益的发展过程。树立泰华企业品牌，以市场为导向，把企业做大做强，以崭新的姿态，开拓新的业务领域，竭力满足不同顾客的各种需求。纳宇公司将本着务实的合作态度和灵活多变的经营策略，热烈欢迎新老顾客光临指导---愿我们精诚合作，共创辉煌！ 欢迎垂询。电话：0577-62788483 传真：0577-27826313

手机：15858812866 谢经理 13868740883 陈先生

qq热线:541776555 790463462 1975024222

特价经销abb热过载继电器系列产品：

... 型号规格                      电流范围  
                                    适用于接触器

ta25 du 0.16                      0.1-0.16a  
                                    a9-a40,a19-a140

|                 |            |
|-----------------|------------|
| ta25 du 0.25    | 0.16-0.25a |
| a9-a40,al9-al40 |            |
| ta25 du 0.4     | 0.25-0.4   |
| a9-a40,al9-al40 |            |
| ta25 du 0.63    | 0.4-0.63   |
| a9-a40,al9-al40 |            |
| ta25 du 1.0     | 0.63-1.0a  |
| a9-a40,al9-al40 |            |
| ta25 du 1.4     | 1-1.4a     |
| a9-a40,al9-al40 |            |
| ta25 du 1.8     | 1.3-1.8a   |
| a9-a40,al9-al40 |            |
| ta25 du 2.4     | 1.7-2.4a   |
| a9-a40,al9-al40 |            |
| ta25 du 3.1     | 2.2-3.1a   |
| a9-a40,al9-al40 |            |
| ta25 du 4.0     | 2.8-4a     |
| a9-a40,al9-al40 |            |
| ta25 du 5.0     | 3.5-5a     |
| a9-a40,al9-al40 |            |
| ta25 du 6.5     | 4.5-6.5a   |
| a9-a40,al9-al40 |            |
| ta25 du 8.5     | 6-8.5a     |
| a9-a40,al9-al40 |            |
| ta25 du 11      | 7.5-11a    |
| a9-a40,al9-al40 |            |
| ta25 du 14      | 10-14a     |
| a9-a40,al9-al40 |            |
| ta25 du 19      | 13-19a     |
| a9-a40,al9-al40 |            |
| ta25 du 25      | 18-25a     |
| a9-a40,al9-al40 |            |
| ta25 du 32      | 24-32a     |
| a9-a40,al9-al40 |            |

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| ta42 du 25           | 18-25a<br>a30,a40,al30-al40    |
| ta42 du 32           | 22-32a<br>a30,a40,al30-al40    |
| ta42 du 42           | 29-42a<br>a30,a40,al30-al40    |
| ta75 du 32           | 22-32a<br>a50-a75,ae50-ae75    |
| ta75 du 42           | 29-42a<br>a50-a75,ae50-ae75    |
| ta75 du 52<br>36-52a | a50-a75,ae50-ae75              |
| ta75 du 63           | 45-63a<br>a50-a75,ae50-ae75    |
| ta75 du 80           | 60-80a<br>a50-a75,ae50-ae75    |
| ta110 du 90          | 65-90a<br>a95,a110,af95,af110  |
| ta110 du 110         | 80-110a<br>a95,a110,af95,af110 |
| ta200 du 110         | 80-110a<br>a145,a185           |
| ta200 du 135         | 100-135a<br>a145,a185          |
| ta200 du 150         | 110-150a<br>a145,a185          |
| ta200 du 175         | 130-175a<br>a145,a185          |
| ta200 du 200         | 150-200a<br>a145,a185          |
| ta450 du 185         | 130-185a<br>a210,a260,a300     |

ta450 du 235                    165-235a  
a210,a260,a300

ta450 du 310                    220-310a  
a210,a260,a300

t900 du 375                    265-375a  
af400.....af750

t900 du 500                    355-500a  
af400.....af750

t900 du 650                    465-650a  
af400.....af750

t900 du 850                    610-850a  
af400.....af750

本产品的应用范围是热/热过载，品牌是ABB，型号是TA25DU3.1，产品系列是TA25，触点负载是大功率，触点切换电流是2.2-3.1，触点切换电压是500，触点形式是一开一闭，额定电流是2.2-3.1，额定电压是DC24，防护特征是密封式，线圈电源是220，线圈功率是220