

# 电压力锅，批发半球压力锅

产品名称	电压力锅，批发半球压力锅
公司名称	佛山市顺德区金厨电器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:半球 型号:G01 货号:G01
公司地址	佛山市顺德区容桂红星文海西路37号3楼302室
联系电话	86-075722909278 18924576274

## 产品详情

十大安全保护碟形专利结构三位一体可拆卸内盖拨动式卸压装置黑金钢聚能超厚内胆全封闭无沸腾烹饪技术压力智能双控循环技术

### 五、什么是电压力煲、电压力锅

#### (一)、电压力锅的基本知识介绍

金厨电压力锅是集“电饭煲”、“压力锅”、“焖烧锅”三个一体的新型炊具，具有省时、省电、安全、环保的优点，是厨房电器的升级产品，主要具有以下优点：

- 1、真正实现蒸、煮、炖、焖全功能；
- 2、全自动烹调，无须专人照料；
- 3、煮饭比电饭煲省电20%，省时15%，煲粥、煲汤、焖烧难熟食物省时40%以上，省电45%以上；
- 4、全程密封烹调，安静不冒气、不溢出，锅内温度可达110-115度，高原地区也可使用。

#### (二)、电压力锅与其它锅具的优缺点对比

- 1、电饭煲的优缺点：可以实现蒸、煮、炖等功能，但耗时、耗电，煮流汁食物时汤汁有时会溢出；
- 2、压力锅的优缺点：可以实现蒸、煮、炖等功能，但由于燃气具有不可控制性，需要有人照看，且具有一定的安全隐患；

3、 焖烧锅的优缺点：可以实现焖的功能，具有节约能源的作用，但功能过于简单，只能烹调小部份食物。

而以上几点，电压力锅均能兼顾，由此可以看出，电压力锅具有无法比拟的优势。

### （三）、电压力锅的安全结构介绍

1、 开合盖安全装置：主要是通过锅盖上的浮子阀实现该功能，当锅盖与锅体扣合不到位时，锅内不能升压；当锅内有压力时，锅盖锁死不能打开。

2、 限压安全装置：主要是通过锅盖上的限压阀来实现该功能，当锅内压力超过设定的压力时，限压阀会自动排气泄压；

3、 限温安全装置：主要是通过限温器来实现该功能，当锅内温度达到设定温度时，限温器自动切断电源。

4、 超温保护装置：主要是通过超温熔断器来实现该功能，当锅内温度超过最大允许值时，超温熔断器会自动熔断，永久切断电源。

5、 泄压安全装置：主要是通过压力锅的自身结构来实现该功能，当锅内压力超过最大允许值时，锅盖周边会自动排气泄压，确保不会发生爆锅现象。

### （四）、电压力锅使用的注意事项

1、 禁止将本产品置于潮湿环境中使用；

2、 内锅不能空烧或置于其它热源上烧煮；

3、 将内锅放入外锅之前先将内锅及发热盘抹干净，放入后左右旋转一下内锅，保持内锅与发热盘充分接触；

4、 不能损伤密封圈，不能用其它胶圈代替；

5、 电压力锅开始工作时，限压阀一定要拨至密封位置；

6、 防堵罩和密封圈应经常清洗，保持清洁，同时也为了保证锅具的密封性；

7、 浮子阀未落下时，不能强行开盖；

8、 限压阀上不能添加任何重物或用其它物品代替；

9、 如果锅内煮流汁食物（粥类、粘性食物），不能马上拨限压阀放气，否则汤汁会从排气管喷出；

10、 拨动限压阀放气时，请不要将手和脸靠近限压阀排气管，以免被排出的蒸气烫伤；

11、 保温时间最长12小时，最好不要超过6小时；

12、 搬动产品时，请端中环上的提手，勿提锅盖上的手柄。

### （五）、电压力锅对比高压锅

安全、无噪音：不少人反映用传统压力锅煮饭总有点担惊受怕的感觉，一到饭快要煮熟的时候，压力锅就会“吱吱”地响，锅顶上的小锤子还不断地转动放出气体，真怕锤子什

本产品的品牌是半球，型号是G01，货号是G01，控制方式是微电脑式，功能是蒸,煮,炖,焖,煲,其他，容量是5L（l），内胆材质是铝合金，无水炖是支持，额定电压是220（V），额定频率是50（HZ），额定功率是1000（W）