

# 西班牙进口CR-1云石晶面剂 加硬剂 石材翻新护理剂

产品名称	西班牙进口CR-1云石晶面剂 加硬剂 石材翻新护理剂
公司名称	南京小草云石护理有限公司
价格	面议
规格参数	产地:旺旺咨询 品牌:西班牙AGUILACR1 适用范围:大理石
公司地址	南京市秦淮区长乐路34号
联系电话	86-0255-2426295 13082543222

## 产品详情

r1、cr2、cr3晶面处理剂，石材护理剂

水晶护理是云石保养有效、持久和经济的养护方法，不会伤害石材表面。水晶护理剂并非光蜡、光粉，也不像其它产品具有翻新、修补等种多功能，它只是一种长期保养的护理品。拥有加硬、加光、防滑、除渍四大功能。以科学论证水晶护理过程实际上是一种化学作用，将水晶剂（酸性）与石材物质（碳酸钙）产生化学表层反应，当化学作用产生时，石材表面经过加重机和钢丝棉对地面的加热加压处理研磨，形成又光又硬的钙质玻璃晶面。钢丝棉另外一个作用是把一些腐蚀在地面上的污渍清除并吸收在钢丝棉内，具有清洁的效果。

### 【cr-1石材晶面处理剂】

它可以清洁及封闭石材表面的毛孔,预备一个良好的石材表面,然后使用cr-2石材晶面处理剂,达到最好的晶面处理。通常使用cr-1石材晶面处理剂是整个晶面处理过程中的第一步,假如石材路面之前经过打磨,这一步不是一定进行的。

使用说明:1. 使用cr-1之前摇动容器2. 倒少量cr-1(60/80毫升) 平均散布约2平方米的石材表面3. 使用晶面机钢丝棉摩擦石材表面,直至石材表面干燥和光亮而停止4. 如有需要,请重复方法1至3,直到石材表面达到要求光泽

### 【cr-2云石晶面加硬剂】

第一次晶面处理石材表面,它提供一个高度防滑,光亮和持久的表面层,以后定期进行晶面处理,可以保持良好的状况,通常cr-2晶面处理会在石材表面经过打磨后或者使用cr-1基础晶面处理剂之后进行,在一般保养工序过程中,除了一般清洁外, cr-2晶面处理剂,只可以直接使用在石材表面上,不必要其他前期工序。

使用说明:1. 使用cr-2之前摇动容器2. 倒少量cr-2(30/40毫升) 平均散布约2平方米的石材表面3. 使用晶面机钢丝棉摩擦石材表面,直至石材表面干燥和光亮而停止4. 如有需要,请重复方法1至3,直到石材表面达到要求。

cr2 石材晶面处理剂：适用于大理石、花岗石地面，令石材表面处理后硬度加强，光泽亮丽。

cr3 石材晶面光亮剂：适用于经晶面处理后的石材保养，增加石面光泽光亮。

#### 【cr1、cr2、cr3使用方法】：

1、先确保地面清洁干爽。

2、选用0#—2#钢丝或白垫（视石面硬度而定，石面硬度较大的可选3#—4#，硬度较小的选用0#—2#，0#钢丝做出的晶面效果会比较好）。把钢丝盘绕到晶面机的针盘上，如果针盘上的针比较长的，可在两者之间加放一片百洁垫，以保护针盘。

3、最好选用专用的晶面处理机或加重型的地刷机（重量65-70kg,转速145—175转/分钟

4、先把地面清洗干净，待地面干透后，将少量cr2晶面加硬剂洒在地面上，用加重机和钢丝棉将其磨干为止。再把cr3晶面加光剂洒在地面上，重复cr2的做法，即cr2-cr3-cr2，这是一种夹层式的双层做法。

5、注意事项：每次磨水晶剂的面积以2平方米为准，需逐步逐米抛磨。抛磨要适度，每当水晶剂被加重机磨干后，石材发出玻璃光亮，便应立即停机，否则光亮会因过度的磨损所产生的热力破坏，变成反效果，尤其以白色天然石材需特别小心。

联系人：朱惠文

联系电话：025-86203453

联系手机：13951901480

联系地址：江苏南京市雨花台区板桥弘阳装饰城b8区424号

南京小草云石护理有限公司 经销批发的石材工具畅销消费者市场，在消费者当中享有较高的地位，公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。南京小草云石护理有限公司经销的石材工具品种齐全、价格合理。南京小草云石护理有限公司实力雄厚，重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。

本产品的产地是旺旺咨询，品牌是西班牙AGUILACR1，适用范围是大理石，防护用途是表面石材，溶剂类型是溶剂型，溶解性能是水性，溶质成份是其他，作用机理是渗透型，防护效果是专业型，界面作用力是其他，规格是旺旺咨询