

YD01A医用无影检查灯

产品名称	YD01A医用无影检查灯
公司名称	上海汇丰医疗器械有限公司
价格	面议
规格参数	药（械）准字:沪食药监械（准）字2006第2540969号 设备名称:YD01A检查灯
公司地址	浦东新区大团镇川南奉公路7753号
联系电话	02158084992 13918165133

产品详情

【无影灯-展示】

【详细介绍】

yd01a检查灯

专用于各种医疗单位检查，灯泡可选配卤素灯泡或led二级发光管。

技术参数：

- 1.照度：----- 20000lux 0.5米/ 5000lux分
- 2.灯泡功率：----- 20w
- 3.色温：----- 3000k
- 4.电流：-----交流
- 5.寿命：----- 2000小时
- 6.电源电压：----- ?220v/50-60hz（110v/60hz定制）
- 7.灯泡：-----卤素灯泡

8.可调光

【公司简介】

我司地处上海浦东开发区，公司是一家专业生产医疗器械的企业。近二十多年的生产历史，给公司积累了丰富的科研、开发、制造、销售为一体的高新技术型企业。公司坚持以科技为先导，以质量为生命，并通过国家iso9001（2000版）质量体系认证、欧盟iso13485质量体系认证、ce认证、sgs认证。被评为上海市医疗行业诚信企业。荣获上海市合同信用等级认定a级证书。多年来，公司员工经过不懈努力已形成专业生产led系列手术无影灯、zf系列整体反射式手术无影灯、yd系列冷光孔式手术无影灯、hf系列手术床、yd系列氧气袋、气垫床、止血仪、消毒器等产品，产品销售覆盖全国并远销世界各地。本公司服务宗旨：质量第一、信誉第一、服务第一。汇丰将与您真诚合作，携手并进、共创美好未来！

【荣誉资质】

【公司主要产品技术特征】

zf系列手术无影灯广泛适用于各种手术场合的照明需要，是现代手术室的理想照明设备。

采用cad/cam技术造就的整体反射光学系统，照明深度 700mm；运用色温补偿技术使色彩还原性得到提升，更适合于脑外科、胸外科等大型复杂手术的照明。

微电脑数字控制，具有八段亮度选择，并有照度记忆功能和宽电压工作特性，市电ac180v ~ 250v范围内工作稳定，抗干扰能力强。

全封闭流线型的灯体设计，充分满足当今手术室消毒和高标准层流要求。

灯面板由德国pc（防弹塑胶）压注成型，使光线更柔和，安全性更可靠。

调焦系统结构精巧，更换灯泡、瓷座快捷方便；脱卸式手柄外套，可作高温（ 134 ）灭菌处理。

具有后备灯泡自动切换功能，当主灯烧坏，副灯在0.2秒内自动点亮。手柄面板上有主、副灯失效指示，提醒手术后及时更换。

设置软启动装置，有效延长灯泡使用寿命，采用进口长寿卤钨灯泡，灯泡寿命达到 1000小时。

关键部件均采用国际名牌产品，运行平稳可靠，阻燃级材料耐温安全，符合iec标准规定。

配置轻巧的进口平衡臂悬挂系统，六组关节联动，移动轻巧，定位稳定。360度的全方位设计，可满足手术中不同高度和角度的需要。

良好的层流净化、消毒、镜面设计及后备灯泡更换

1、全封闭流线型灯罩根据空气动力学原理精心设计，有利于手术室层流净化有消毒的应用，降低手术感染的风险。

2、灯头底部透光玻璃采用防震动，防消毒剂材料。坚固耐用，便于清洁，不会因辐射、擦拭和长期使用而受到影响。

3、灯头手柄可上下推拉及转动灯头、调整焦距：术后可轻松取下进行溶液浸泡或高温压消毒。

4、采用灯泡自动监测与备用自动递补系统能让光源全程供应，不会影响手术进行。更换灯泡时，拧下灯盘手柄上三个螺丝，拔下手柄体，更换过程简便，手柄体装有快捷式及可消毒的把手。

5、经计算机专业设计的多镜面反射系统，每灯体具有3800片以上的多镜面反光系统，使光束聚成一个高亮度的均匀光柱

自然的手术色温

自然光的演色指数为100，zf系列整体反射式手术无影灯的演色指数为92，非常接近自然光这种近似日光的演色度、帮助医生非常清楚地区分手术部位（包括血管组织、神经束等）的颜色，能清晰准确辨认手术野的组织结构。

先进的数字集成电路控制面板

1、可进行电源开关、亮度调节、副灯检测等操作；具有八段亮度选择及亮度记忆功能；发光二极管亮度指示进度条能直观指示出术中所需亮度。

2、面板有主灯故障指示灯，提醒手术后及时更换灯泡。

3、具备宽电压工作特性，市电ac180v-250v范围内工作稳定，抗干扰能力强。

安全的备用照明

当主灯泡发生故障时，0.2秒内备用灯泡即被自动点亮，光照强度和光区中心都不会受到丝毫影响。电路中还设置了软启动系统，尽可能延长灯泡的使用寿命，更利于长时间手术照明的需要。

【其他产品推荐】

本产品的药（械）准字是沪食药监械（准）字2006第2540969号，设备名称是YD01A检查灯