

直流稳压电源品牌实验室专用直流稳压电源 线性稳压电源

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 直流稳压电源品牌实验室专用直流稳压电源 线性稳压电源 |
| 公司名称 | 上海鸿济电气设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:鸿济 型号:WYJ-30V10A |
| 公司地址 | 青浦区白鹤镇兴利路515号2幢5号 |
| 联系电话 | 86-02161521368 13641807158 |

产品详情

wyj系列智能型线性电源 实验室专用直流稳压电源 可调稳压电源

产品概述general

wyj系列直流电源是稳压与稳流自动转换的高精度直流稳压稳流电源，电压从0起连续可调，可串联或并联使用，直流输出波纹小，稳定度好。过流短路保护和自动恢复功能，具有体积小，重量轻，使用方便等优点，是大专院校，工业企业，科研单位理想的直流稳压电源

输入电压：ac 110v、220v、380v \pm 10%、50-60hz 任选

输出电压：固定式，连续可调

输出电流：固定式，连续可调

输出路数：单路或双路输出

技术参数technical index

| | |
|-------|---|
| 输入电压 | 220v \pm 10% |
| 输出电压 | 连续可调 dc : 0-30/60v /120v/150v/250v/300v/500v 固定 dc : 5v3a (三路输出) |
| 频率 | 50hz \pm 2% |
| 输出电流 | 连续可调(dc : 0-1a/2a/3a/5a/10a/15a/20a--5000a)(dc : 0-10a/20a/30a/50a) |
| 保护 | 电流限流保护及短路保护 |
| 电源效应 | cv 1 \times 0.0001+5mv cc 3 \times 0.0001+10mv |
| 负载效应 | cv 1 \times 0.0001+2mv cv 1 \times 0.0001+5mv cc 5 \times 0.0001+10mv |
| 纹波和噪声 | cv 1mvrms |

| | |
|------|----------|
| 环境温度 | 0 ~ +40 |
| 相对湿度 | 20 ~ 85% |

规格型号

| 型号 | 输入电压 | 输出电压 | 型号 | 输入电压 | 输出电压 | | | | |
|--------------|---------------|------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|---------------|-------|
| wyj-15v2a | 220v或380v(可选) | 15v | wyj-120v10a | 220v或380v(可选) | 120v | | | | |
| wyj-15v3a | | | | | | | | | |
| wyj-15v5a | | | | | | | | | |
| wyj-15v10a | | | | | | | | | |
| wyj-15v15a | | | | | | | | | |
| wyj-15v20a | | | | | | | | | |
| wyj-15v30a | | | | | | | | | |
| wyj-15v50a | | | | | | | | | |
| wyj-15v80a | | | | | | | | | |
| wyj-15v100a | | | | | | | | | |
| wyj-15v200a | | | | | | | | | |
| wyj-15v300a | | | | | | | | | |
| wyj-15v500a | | | | | | | | | |
| wyj-30v2a | | | 30v | | | 30v | wyj-120v15a | 220v或380v(可选) | 150v |
| wyj-30v3a | | | | | | | | | |
| wyj-30v5a | | | | | | | | | |
| wyj-30v10a | | | | | | | | | |
| wyj-30v15a | | | | | | | | | |
| wyj-30v20a | | | | | | | | | |
| wyj-30v30a | | | | | | | | | |
| wyj-30v50a | | | | | | | | | |
| wyj-30v80a | | | | | | | | | |
| wyj-30v100a | | | | | | | | | |
| wyj-30v200a | | | | | | | | | |
| wyj-30v300a | | | | | | | | | |
| wyj-30v500a | | | | | | | | | |
| wyj-60v2a | 60v | 60v | | wyj-120v20a | 220v或380v(可选) | | 200v | | |
| wyj-60v3a | | | | | | | | | |
| wyj-60v5a | | | | | | | | | |
| wyj-60v15a | | | | | | | | | |
| wyj-60v20a | | | | | | | | | |
| wyj-60v30a | | | | | | | | | |
| wyj-60v50a | | | | | | | | | |
| wyj-60v80a | | | | | | | | | |
| wyj-60v100a | | | | | | | | | |
| wyj-60v200a | | | | | | | | | |
| wyj-60v300a | | | | | | | | | |
| wyj-60v500a | | | | | | | | | |
| wyj-120v2a | | | 120v | 120v | | wyj-150v1a | | 220v或380v(可选) | 300v |
| wyj-120v3a | | | | | | | | | |
| wyj-120v5a | | | | | | | | | |
| wyj-120v2a | 220v或380v(可选) | 120v | wyj-150v2a | 220v或380v(可选) | 500v | | | | |
| wyj-120v3a | | | | | | | | | |
| wyj-120v5a | | | | | | | | | |
| wyj-120v10a | | | | | | | | | |
| wyj-120v15a | | | | | | | | | |
| wyj-120v20a | | | | | | | | | |
| wyj-120v30a | | | | | | | | | |
| wyj-120v50a | | | | | | | | | |
| wyj-120v100a | | | | | | | | | |
| wyj-120v200a | | | | | | | | | |
| wyj-120v300a | | | | | | | | | |
| wyj-120v500a | | | | | | | | | |
| wyj-1000v1a | | | 220v或380v(可选) | | | 1000v | wyj-150v3a | 220v或380v(可选) | 1000v |
| wyj-1000v2a | | | | | | | | | |
| wyj-1000v3a | | | | | | | | | |

<http://www.shhjwyq.com>

本产品的加工定制是是，品牌是鸿济，型号是WYJ-30V10A，输入电压是110V/220V/380V，输出电压是0-30V可调，输出功率是300W，工作效率是98%，产品认证是ce，产品质保期是两年，稳压精度是0.05-0.1%，显示方式是数码显示